



Τροχόσπιτα Χατζής

Εμπόριο - Service - Ανταλλακτικά
Είδη Κάμπινγκ

 **23920 71234**  **6942 588159**

Αερογέφυρα Νέο Ρύσιο - Θέρμη

Isabella



93144 9,95

34110 17,95



22170 74,95



Βλέποντας το λογότυπο
Pasakaleris Partner σε
κάποιον συνεργάτη μας
σημαίνει ότι απολαμβάνετε
την πλήρη υποστήριξη
σε προϊόντα, υπηρεσίες
και εγγύηση 5 χρόνια σε

**σε Truma
κλιματιστικά &
μετακινήτες μόνο από
πιστοποιημένους
συνεργάτες**

κλιματιστικά και μετακινητές -
Mover Truma όπως και
πολλά ακόμη προνόμια.



Αυτό το λογότυπο στα
προϊόντα του καταλόγου
μας και της ιστοσελίδα μας
είναι τιμολογημένα με ειδική
προνομιακή τιμή.
Αναζητήστέ τα και στους
συνεργάτες μας όλο το 2021.

ή με Fax στο: 25210 43061



ή με Email: info@pasakaleris.com



66100 Χωριστή
7ο χμ Δράμας - Καβάλας



Ελλάδος & Βουλγαρίας
Πληροφορίες θα βρείτε στο internet



Γίνετε μέλη στο facebook, κάντε
like και κερδίστε δώρα και
προσφορές
**[www.facebook.com/
PasakalerisCom](http://www.facebook.com/PasakalerisCom)**



Ακολουθήστε μας στο twitter για να ενημερώνεστε άμεσα
www.twitter.com/Pasakaleris



Δείτε μας στο youtube, νέα
προϊόντα, τρόποι λειτουργίας και
πολλά ακόμη
www.youtube.com/Pasakaleris

Pasakaleris
7 χμ Δράμας - Καβάλας
66100 Χωριστή
Ελλάδα
Τηλ. +30 25210 43060
E-Mail: info@pasakaleris.com
Αρμόδια δικαστήρια: Δράμας
Υπευθυνος εταιρίας:
Πασακαλέρης Σταύρος

Οι τιμές που αναγράφονται στον κατάλογο είναι ενδεικτικές λιανικής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε ευρώ και αναφέρονται για ενημερωτικό σκοπό.



Αγαπητοί κατασκηνωτές,

βιώνοντας όλοι μας την πρωτοφανή περίοδο της πανδημίας η μόνη μας σκέψη είναι το πώς θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Για εμάς κανονικότητα δεν νοείται χωρίς την επιστροφή στην φύση και στο κάμπινγκ. Η κατάσταση όμως αυτή δεν μας πτοεί, αντιθέτως βλέποντας ότι όλο και περισσότεροι νέοι κατασκηνωτές στρέφονται στο κάμπινγκ, είτε με σκηνή, τροχόσπιτο ή αυτοκινούμενο δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και ιδιαίτερα μας κάνει χαρούμενους ότι το κοινό είναι μικρότερης ηλικίας που ανακαλύπτουν τον ξεχωριστό τρόπο ζωής στο κάμπινγκ και γενικότερα στη φύση.

Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές επιθυμούν την αποκλειστική διάθεση και service των προϊόντων τους σε εμάς όπως Truma, Fiamma, Eurotrail και πολλές άλλες ακόμη.

Η εισαγωγή των προϊόντων μας γίνεται πάνω από 50 κατασκευαστές από όλο τον κόσμο.

Στο νέο μας κατάλογο των 56 σελίδων θα βρείτε πάνω από 1.000 είδη, στην ιστοσελίδα μας www.pasakaleris.com πάνω από 2.000 είδη, στην αποθήκη μας πάνω από 5.000 είδη και σας κάνουμε γνωστό ότι μπορούμε να σας προμηθεύσουμε από μία ποικιλία προϊόντων που ξεπερνά τις 130.000 είδη. Όλα μας τα προϊόντα στον κατάλόγο μας είναι εξαιρετικής ποιότητας επιλεγμένα ένα προς ένα και η διάθεση αλλά και το service γίνεται αποκλειστικά από το δίκτυο συνεργατών μας το οποίο είναι εξειδικευμένο και καταρτισμένο στα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε και εισάγουμε με σεμινάρια και ενημερώσεις.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το δίκτυο συνεργατών ή και με εμάς για κάθε σας ερώτηση ή απορία που έχετε γύρω από το τροχόσπιτο το αυτοκινούμενο και το κάμπινγκ. Σας ευχόμαστε για το 2021 όμορφες στιγμές είτε είστε με σκηνή, τροχόσπιτο ή αυτοκινούμενο.

Το πρώτο ταξίδι που κάνετε όπως κάθε χρόνο είναι το ταξίδι στον κατάλογο μας και μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή σας η επιλογή.

Πασακαλέρης Σταύρος

Κουπόνι Δώρου

75,00 €

Κωδικός: YJS6589958T
www.pasakaleris.com

Το κουπόνι ισχύει μόνο για μία φορά και δεν επιστρέφεται σε χρήματα. Ισχύει για (2) δύο έτη από την αγορά του κουπονιού.

Pasakaleris
7 χμ Δράμας-Καβάλας
66100 Χωριόστη
Τηλ. 2521043060

Ημερομηνία Υπογραφή

Το καλύτερο δώρο

Αγοράστε ένα κουπόνι δώρου από την Pasakaleris ή από τους συνεργάτες της, επιλέξτε την αξία που εσείς επιθυμείτε και δωρίστε το σε φίλους και σε αγαπημένα σας πρόσωπα τα οποία μπορούν να το εξαργυρώσουν όπως επιθυμούν.

Ένα δώρο που σίγουρα θα τους εντυπωσιάσει αλλά και θα τους ικανοποιήσει.

Μπορείτε να επιλέξετε το ποσό που εσείς θέλετε έως και 100,00 ευρώ. Ισχύει για 2 χρόνια.

Παρουσίαση

02 - 03

Επικοινωνία | Προνόμια

Σκηνές

04 - 16

Σκηνές | Τέντες | Σκελετοί | Αξεσουάρ

Έπιπλα

17

Καρέκλες | Τραπέζια

Υγραέριο

18 - 24

Θερμάνσεις | Θερμοσίφωνες | Ρυθμιστές

Υδρευση & Υγιεινή

25 - 32

Αντλίες | Βρύσες | Μπιτόνια | Χημικές

Ηλεκτρικά

33 - 34

Φωτοβολταϊκά | Πρίζες | Φις | Συσκευές

Ψύξη

35 - 39

Ψυγεία | Κλιματιστικά | Εξαρτήματα

Τεχνικά

40 - 51

Καπάκια Οροφής | Σκαλοπάτια | Βραχίονες

Τρέιλερ

52 - 55

Μπαγκαζιέρες | Αξεσουάρ | Camp-let

Pas Card Club ΔΩΡΕΑΝ!
Προσωπική κάρτα μελους
με πολλά προνόμια



Με την εγγραφή σας γίνεστε κάτοχος της κάρτας μέλους Pasakaleris, τα μέλη της οποίας έχουν ιδιαίτερα προνόμια. Χωρίς κόπο ή επιπλέον κόστος συμπληρώνεται την αίτηση σε έναν από τους συνεργάτες μας ή την αποστέλλεται ταχυδρομικώς υπογεγραμμένη σε εμάς.

από 649,⁰⁰

Ίρις (Iris)

5 τεμαχίων | Βάθος 240 cm

- Πενταμερής σκηνή τροχοσπίτου
- Ενισχυτικά γείσου με θήκες ενισχυτικών σιδήρων
- Διπλό φυτίλι για την υποδοχή τοποθέτησης γαντζών σκηνής χωρίς βίδες
- Βάθος σκηνής: 240 cm
- Ενισχυμένα φερμουάρ, τα οποία είναι καλυμμένα
- Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικό Trevira/Polyester, αδιαβροχοποιημένο και από τις δύο πλευρές, ανθεκτικό, με δυνατότητα πλυσίματος

Μπροστινό τοίχωμα

- Δυνατότητα απόσπασης από την αριστερή πλευρά της οροφής
- Κυκλική είσοδος με πόρτα
- Δυνατότητα εναλλαγής της πόρτας στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά
- Εξαερισμός στο αέτωμα

Πλαϊνά τοιχώματα

- Αφαιρέσιμα από τη δεξιά και την αριστερή πλευρά της οροφής
- Η κάθε πλευρά διαθέτει παράθυρο με σήτα και καπάκι, καθώς και πόρτα εισόδου



HERZOG

Στη συσκευασία περιέχεται

- Ποδιά τροχοσπίτου και κάλυμμα τροχού
- Κουρτίνες για τα παράθυρα της εμπρόσθιας πλευράς με ειδική ανάρτηση
- Καρφιά εδάφους, πασσαλάκια και σχοινί σταθεροποίησης
- Δυνατότητα σταθεροποίησης της σκηνής καθ' όλο το μήκος της

Μη ξεχάσετε επίσης να παραγγείλετε τον απαραίτητο σκελετό σκηνής!

Βασικός σκελετός σκηνής

Μεταλλικός με διάμετρο Ø 25 mm, ιδανικός για σκηνή, με τρία κάθετα και τρία οριζόντια. Η συσκευασία δεν περιέχει τα σίδερα μαρκίζας.

20275 159,50



Για επιπλέον ενισχυτικά σίδερα, θα τα βρείτε στην σελίδα 9



Ως τέντα σταθεροποίηση με ιμάντες (αξσουάρ)




Ως βεράντα



Ιμάντας σταθεροποίησης Herzig

Ιμάντας για χρήση σε σκηνές Herzig με σύστημα κουμπώματος. Αποτελείται από 2 ιμάντες πλάτους 40 mm, 2 σούστες τεντώματος διαμέτρου 18 mm και από 2 πασσάλους εδάφους μήκους 38 cm.

18030 59,95



Βρείτε μόνοι σας το μέγεθος της σκηνής σας!
Για να βρείτε το σωστό μέγεθος της σκηνής σας μετρήστε από το σημείο Α, έως το σημείο Β, έχοντας το τροχόσπιτο σας σε επίπεδη επιφάνεια.

Τύπος	No	Περίμετρος	Κωδικός	Τιμή
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	04	791 - 830 cm	13120	649,00
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	05	831 - 870 cm	13121	689,00
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	06	871 - 910 cm	13122	709,00
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	07	911 - 950 cm	13123	739,00
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	08	951 - 990 cm	13124	789,00
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	09	991 - 1030 cm	13125	859,00
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	10	1031 - 1070 cm	13126	889,00



Ναυσικά (Nafsika)

5 τεμαχίων | Βάθος 240 cm

- Πενταμερής σκηνή τροχοσπίτου
- Ενισχυτικά γείσου με θήκες ενισχυτικών σιδήρων
- Ενισχυτικά δεσμάτα ανέμου σκηνής σε όλα τα παράθυρα
- Διπλό φυτίλι για την υποδοχή τοποθέτησης γαντζών σκηνής χωρίς βίδες
- Προσαρμόζεται κατάλληλα και σε αεροδυναμικά τροχόσπιτα
- Δυνατότητα τεντώματος εσωτερικά και εξωτερικά
- Βάθος σκηνής: 240 cm
- Οροφή: κατασκευασμένη από άριστης ποιότητας υλικό, επικαλυμμένο και από τις δύο πλευρές, με δυνατότητα πλυσίματος
- Ενισχυμένα φερμουάρ, τα οποία είναι καλυμμένα
- Κουρτίνες και καπάκια παραθύρων
- Εξαερισμός στο αέτωμα με δυνατότητα κλεισίματος

Μπροστινό τοίχωμα

- Με τρία παράθυρα, τα οποία διαθέτουν κουρτίνες και καπάκια
- Διμερής μπροστινός τοίχος αφαιρούμενος από την οροφή με



- δυνατότητα εναλλαγής
- Το μπροστινό τοίχωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βεράντα
- Είσοδος με δυνατότητα τυλίγματος προς τα επάνω

Πλαϊνό τοίχωμα

- Αφαιρείται από την οροφή
- Διαθέτει σήτα, συσκότιση και καπάκι
- Είσοδος με δυνατότητα τυλίγματος πλαγίως

Μη ξεχάσετε επίσης να παραγγείλετε τον απαραίτητο σκελετό σκηνής!

Σκελετός σκηνής Νο 04 - 07

Διάμετρος σωληνώσεων Ø 25 mm με τρία οριζόντια, τρία κάθετα και σίδερα μαρκίζας. Κατάλληλος για τα μεγέθη σκηνής 04 - 07.

20380 199,00

Σκελετός σκηνής Νο 08 - 14

Διάμετρος σωληνώσεων Ø 25 mm με πέντε οριζόντια, τρία κάθετα και σίδερα μαρκίζας. Κατάλληλος για τα μεγέθη σκηνής 08 - 14.

20381 225,00



Μπροστινό και πλαϊνό με καπάκια παραθύρων



Επέκταση δωματίου (ως αξεσουάρ)

Επέκταση δωματίου

Μια πολύ καλή λύση για ένα επιπλέον χώρο ύπνου, αποθήκης, κουζίνας. Προσαρμόζεται εύκολα με συνδετικές βέργες φιλιών έτσι ώστε το πλαϊνό της σκηνής μπορεί να παραμείνει και να χρησιμοποιηθεί ως διαχωριστικό. Διαθέτει στο μπροστινό τοίχωμα παράθυρο με συσκότιση και επιπλέον στην πλαϊνή πλευρά πόρτα εισόδου που μπορεί

να χρησιμοποιηθεί και ως ανεξάρτητος χώρος φιλοξενίας. Προσαρμόζεται μόνο στη δεξιά μεριά της σκηνής και το μέγεθος του δωματίου είναι 240 x 120 cm. Η επέκταση δωματίου δεν συμπεριλαμβάνεται στην σκηνή Ναυσικά και πρέπει να την παραγγείλετε ξεχωριστά. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται και ο σκελετός.

13103 719,00

Τύπος	No	Περίμετρος	Κωδικός	Τιμή
Σκηνή Ναυσικά	04	791 - 830 cm	13090	939,00
Σκηνή Ναυσικά	05	831 - 870 cm	13091	989,00
Σκηνή Ναυσικά	06	871 - 910 cm	13092	1.029,00
Σκηνή Ναυσικά	07	911 - 950 cm	13093	1.049,00
Σκηνή Ναυσικά	08	951 - 990 cm	13094	1.089,00
Σκηνή Ναυσικά	09	991 - 1030 cm	13095	1.129,00
Σκηνή Ναυσικά	10	1031 - 1070 cm	13096	1.149,00
Σκηνή Ναυσικά	11	1071 - 1110 cm	13097	1.179,00
Σκηνή Ναυσικά	12	1111 - 1150 cm	13098	1.209,00
Σκηνή Ναυσικά	13	1151 - 1190 cm	13099	1.259,00
Σκηνή Ναυσικά	14	1191 - 1230 cm	13100	1.299,00

από 1.933,⁰⁰

Isabella



Capri North

Τέλειος σχεδιασμός - Υψηλή Ποιότητα

Βάθος: 250 cm

Capri North

Βάθος 250 cm

Σκηνή τροχοσπίτου από την Isabella με μοντέρνο σουηδικό σχεδιασμό. Τα πλαινά όπως και τα μπροστινά τοιχώματα αφαιρούνται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τέντα.

■ Μπροστινό

Μπορεί να αφαιρεθεί ή να χρησιμοποιηθεί και ως βεράντα.

■ Πλαινά

Τα πλαινά διαθέτουν μεγάλη σήτα για τον καλύτερο αερισμό και την ευχάριστη παραμονή στην σκηνή τους καλοκαιρινούς μήνες και επιπλέον διαθέτουν καπάκι συσκότισης.

■ Οροφή

Η οροφή είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό και ελαφρύ υλικό.

■ Υλικό

Το ελαφρύ υλικό "Isacryl" -

(100% Acryl) είναι ιδιαίτερα αναπνεύσιμο.

Το μπροστινό τοίχωμα είναι κατασκευασμένο από Isacryl 295 g/m².

■ Σκελετός

Σιδερένιος. Συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία. (Ζιπox)

■ Εξοπλισμός

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται κουρτίνες, σίδερα βεράντας, ποδιά τροχοσπίτου, κάλυμμα τροχού, καρφιά εδάφους, σχοινάκια τεντώματος. Η Capri North είναι μια σκηνή για απαιτητικούς κατασκηνωτές.



Μπορούμε να σας προμηθεύσουμε όλα τα προϊόντα Isabella, ζητήστε τον κατάλογο Isabella 2021 από τους συνεργάτες μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.isabella.net

Ποιότητα
Παράδοση
Σχεδιασμός

Isabella



Μοντέρνος σχεδιασμός



Σήτες και από τις δύο πλαινές πλευρές



Κλειστή σκηνή



Ιμάντας σταθεροποίησης 12,5 m

Ιμάντας γενικής χρήσης για σταθεροποίηση σκηνών και τεντών.

Αποτελείται από 2 ιμάντες 11 m και 1,5 m, 1 σούστα τεντώματος και από 2 πασάλους εδάφους.

18027 14,50

Νούμερο	Περίμετρος	Κιλά	Κωδικός	Τιμή
900	886 - 910 cm	42,1	10400	1.933,00
915	901 - 925 cm	42,1	10401	1.933,00
925	911 - 935 cm	42,1	10402	1.933,00
940	926 - 950 cm	42,1	10403	1.933,00
950	936 - 960 cm	48,6	10404	2.051,00
962	948 - 972 cm	48,6	10405	2.051,00
975	961 - 985 cm	48,6	10406	2.051,00
989	975 - 999 cm	48,6	10407	2.051,00
1000	986 - 1010 cm	54,2	10408	2.213,00
1015	1010 - 1019 cm	54,2	10409	2.213,00
1025	1020 - 1035 cm	54,2	10410	2.213,00
1050	1036 - 1060 cm	56,1	10411	2.301,00
1075	1061 - 1085 cm	56,1	10412	2.301,00
1100	1086 - 1110 cm	62,4	10413	2.424,00
1125	1111 - 1135 cm	62,4	10414	2.424,00
1150	1136 - 1160 cm	63,5	10415	2.470,00
1175	1161 - 1185 cm	63,5	10416	2.470,00

Σκηνή για minibus**Verona**

Ύψος τοποθέτησης: 180 - 210 cm

Η σκηνή Verona μπορεί να τοποθετηθεί και να παραμείνει αυτόνομη.

Το minibus αποσπάζεται χωρίς να χρειαστεί να μαζεύεται η σκηνή.

Το μπροστινό τοίχωμα έχει πόρτα εισόδου και ένα μεγάλο παράθυρο το οποίο αφαιρείται.

Το γείσο που διαθέτει μπροστά η σκηνή, σας προστατεύει από τη βροχή όταν μπαίνετε στη σκηνή και παρέχει επιπλέον σκιά. Το πίσω τοίχωμα της σκηνής επίσης αφαιρείται.

Σύνδεση της σκηνής στο minibus.

Μήκος βέργας τοποθέτησης 230 cm.

Η σκηνή έχει διπλό φυτίλι Ø 7,5 mm και Ø 6 mm. Το φυτίλι Ø 7,5 mm χρησιμοποιείται για την πολλαπλή χρήση ράγα και το φυτίλι Ø 6 mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση της σκηνής στην ράγα της τέντας με μηχανισμό (Fiamma, Thule, Dometic κ.ά), εφόσον διαθέτει αυτή την δυνατότητα.

Η σκηνή μπορεί επίσης να στερεωθεί χρησιμοποιώντας τις μπάρες οροφής του minibus με σφιγκτήρες (περιλαμβάνονται στην συσκευασία) και με βεντούζες (δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία). Είναι η ιδανική για χρήση τα Σαββατοκύριακα και για τις μικρές σας εξορμήσεις.


Υλικό: 185T polyester, PU επικάλυψη
Αδιαβροχοποίηση 3000 mm

Συσκευασία: Σκηνή, Ø 12,7 mm μπανέλες Fiberglass και σωλήνες Ø 19mm, υλικά σταθεροποίησης, σάκος μεταφοράς.

Μέγεθος (Πλάτος x Βάθος): 270 x 210 cm,

Μέγεθος πακεταρίσματος Ø 25 x 75 cm,

Βάρος: 13 kg **15020 389,00**

**Σκηνή αυτοκινούμενου****Atlantis Pro**

Ύψος τοποθέτησης: 280 - 310 cm

Η σκηνή μπορεί να τοποθετηθεί και να παραμείνει αυτόνομη και το αυτοκινούμενο να αποσπάζεται χωρίς να χρειαστεί να μαζεύεται η σκηνή. Ιδανική για τους κατασκηνωτές οι οποίοι ταξιδεύουν με το αυτοκινούμενο τους σε διάφορα μέρη.

Ιδανικό για αυτοκινούμενο με ύψος έως 310 cm. Οι ραφές είναι επικαλυμμένες.

Μπροστινό τοίχωμα με πρακτικό μπροστινό γείσο, παράθυρα με καπάκια τα οποία μπορούν να κλείσουν.

Πλαϊνά τοιχώματα με είσοδο δεξιά, δύο παράθυρα πλαϊνά ½ σήτα, ½ διαφανές πλαστική μεμβράνη και οι δύο πλευρές μπορούν να κλείσουν με φερμουάρ τα καπάκια.

Πίσω τοίχωμα μπορεί να μαζέψει διπλώνοντας δεξιά ή αριστερά ή να αφαιρεθεί ολόκληρο

Υλικό: 185T polyester, PU επικάλυψη
Αδιαβροχοποίηση 3000 mm

Συσκευασία: Σκηνή, Ø 12,7 mm μπανέλες Fiberglass και σωλήνες Ø 19 mm, υλικά σταθεροποίησης, σάκος μεταφοράς.


Προτερήματα

- περιλαμβάνεται ο σκελετός
- ανεξάρτητη τοποθέτηση από το αυτοκινούμενο
- γρήγορο στήσιμο
- πρακτικό μπροστινό γείσο

Μέγεθος (Πλάτος x Βάθος): 380 x 240 cm,

Μέγεθος πακεταρίσματος Ø 30 x 80 cm,

Βάρος: 20,5 kg **15026 499,00**



**Τέντα παραθύρου**

Υλικό από 100% all Weather Tex 1.7, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, το οποίο καθαρίζεται εύκολα.

Τοποθετείται εύκολα στην ράγα αλουμινίου με φυτίλι.

Μέγεθος: 180 x 80 cm

Συμπεριλαμβάνεται ο σκελετός.

12045 56,95

**Ποδιά τροχόσπιτου μέτρου**

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το μήκος τις επιλογής σας.

Σε δύο μεγέθη ύψους 50 cm και 75 cm (μόνο ολόκληρα μέτρα)

Χρώμα: γκρι

Ποδιά μέτρου

50 cm **21013 16,95**

75 cm **21015 18,95**

Κάλυμμα τροχού μοναξονικό

Από 100% Polyester.

Με φυτίλι στο επάνω μέρος.

Μέγεθος: 75 x 75 cm. Χρώμα: γκρι

20071 12,95

Κάλυμμα τροχού διαξονικό

Από 100% Polyester.

Με φυτίλι στο επάνω μέρος.

Μέγεθος: 150 x 75 cm. Χρώμα: γκρι

20092 19,95

Κάλυμμα τροχού μοναξονικό τύπου Tabbert

Το επάνω μέρος του καλύμματος είναι ημικύκλιο με φυτίλι (όπως απεικονίζεται στην φωτογραφία).

Από 100% Polyester

πλαστικοποιημένο. Εξωτερικά

το φυτίλι είναι από ύφασμα που

διευκολύνει το πέρασμα από την

ράγα αλουμινίου. Χρώμα: γκρι

20033 22,95

Κάλυμμα τροχού διαξονικό τύπου Tabbert έως 2010

Το επάνω μέρος του καλύμματος είναι ημικύκλιο με φυτίλι. Από 100% Polyester πλαστικοποιημένο.

Εξωτερικά το φυτίλι είναι

από ύφασμα που διευκολύνει

το πέρασμα από την ράγα

αλουμινίου. Χρώμα: γκρι

20035 39,95

**Κάλυμμα ρυμού**

Από 100% Polyester.

Καλύπτει και προστατεύει τη χούφτα και το φρένο.

Μέγεθος: 88 x 65 cm

93045 9,95

Μέγεθος: 120 x 65 cm

93041 11,95

Nefeli**Τέντα τροχόσπιτου Νεφέλη**

Ιδανική τέντα ήλιου για το τροχόσπιτο.

Από All Weather Tex 1.7 (100% Polyester) με επικάλυψη και των δύο πλευρών. Βάθος τέντας: 240 cm.

Στην συσκευασία δεν συμπεριλαμβάνεται ο σκελετός. Χρώμα: γκρι

Τέντα	Περίμετρος / Μήκος	Νούμερο	Κωδικός	Τιμή
Τέντα Νεφέλη	820 - 860 / 460 cm	06	10290	125,00
Τέντα Νεφέλη	860 - 900 / 500 cm	07	10291	129,00
Τέντα Νεφέλη	900 - 940 / 540 cm	08	10292	135,00
Τέντα Νεφέλη	940 - 980 / 580 cm	09	10293	145,00
Τέντα Νεφέλη	980 - 1020 / 620 cm	10	10294	155,00
Τέντα Νεφέλη	1020 - 1060 / 660 cm	11	10295	165,00
Τέντα Νεφέλη	1060 - 1100 / 700 cm	12	10296	175,00

**Κάθετα σίδερα σεν τέντας**

Το σεν συμπεριλαμβάνει 2 κάθετα σίδερα 140 - 200 cm, 1 κάθετο σίδερο 170 - 250 cm, 3 σχοινάκια και 3 πασσαλάκια εδάφους.

Η διάμετρος του 3 μεταλλικών καθέτων σιδήρων είναι Ø 22 mm.

20392 44,50

**Βασικός σκελετός τέντας**

Ο βασικός σκελετός της τέντας παρέχει σταθερότητα σε ανέμους και βροχή.

Η διάμετρος του μεταλλικού σκελετού είναι Ø 25 mm.

Βάρος: 15 kg.

Για μεγαλύτερη σταθερότητα χρησιμοποιήστε τα επιπλέον ενισχυτικά σίδερα.

17041 165,00




Για επιπλέον ενισχυτικά σίδερα, θα τα βρείτε στην σελίδα 9

**Θερμομονωτικό κάλυμμα παραθύρων**

Κατασκευασμένο από μονωτικό υλικό. Ελάχιστο βάρος και ανθεκτικό. Ιδανικό για την αντανάκλαση του ήλιου και προσφέρει προστασία από τη ζέση και το κρύο. Στο επάνω μέρος υπάρχει φυτίλι Ø 7 mm για την τοποθέτηση στη ράγα αλουμινίου (εάν δεν υπάρχει ράγα παραγγείλετε την ξεχωριστά).

Μέγεθος	Κωδ.	Τιμή
110 x 74 cm	93191	45,95
130 x 74 cm	93192	49,95
140 x 74 cm	93193	51,95
160 x 74 cm	93195	52,95
170 x 74 cm	93196	55,95
180 x 80 cm	93197	58,95
190 x 80 cm	93198	61,95



α. Τηλεσκοπικό σίδερο οροφής, με πιάστρες

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	170 - 250 cm	20257	17,95
Σιδερένιος	Ø 25 x 1 mm	170 - 250 cm	20258	19,95



h. Τηλεσκοπικό σίδερο γείσου

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	20 - 26 cm	20375	8,95



b. Τηλεσκοπικό σίδερο γείσου

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	200 - 280 cm	20102	21,50



j. Τηλεσκοπικό σίδερο καθέτου ποδιού

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 25 x 1 mm	170 - 250 cm	20107	19,95
Σιδερένιος	Ø 28 x 1 mm	170 - 250 cm	20108	23,95



c. Ενδιάμεσο σίδερο επέκτασης Συσκευασία τεμαχίου

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 19 x 1 mm	110 cm	20129	6,95
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	110 cm	20130	7,95
Σιδερένιος	Ø 25 x 1 mm	110 cm	20131	8,50
Σιδερένιος	Ø 28 x 1 mm	110 cm	20132	11,50



k. Τηλεσκοπικό σίδερο κάθετο με μύτη για τέντες

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	180 - 250 cm	20126	17,95



e. Τηλεσκοπικό σίδερο οριζόντιο οροφής

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	170 - 250 cm	20112	17,95
Σιδερένιος	Ø 25 x 1 mm	170 - 250 cm	20113	19,95



g. Τηλεσκοπικό σίδερο οριζόντιο οροφής, με λάμα

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	165 - 255 cm	20122	19,95

Σκελετός τέντας και σκηνής

Βασικός σκελετός τέντας

Διάμετρος Ø 25 mm, ιδανικός για τέντα, με τρία κάθετα και τρία οριζόντια.

Για μεγαλύτερη αντοχή σε καιρικές συνθήκες ενισχύστε με σίδερα αναλόγως με τις ανάγκες και το μήκος της τέντας.

17041 165,00

Βασικός σκελετός σκηνής

Διάμετρος Ø 25 mm, ιδανικός για σκηνή, με τρία κάθετα και τρία οριζόντια. Η συσκευασία δεν περιέχει τα σίδερα μαρκίζας.

Για μεγαλύτερη αντοχή σε καιρικές συνθήκες ενισχύστε με σίδερα αναλόγως με τις ανάγκες και το μήκος της τέντας.

20275 159,50

Βασικός σκελετός σκηνής

Διάμετρος Ø 28 mm, ιδανικός για σκηνή, με τρία κάθετα και τρία οριζόντια. Η συσκευασία δεν περιέχει τα σίδερα μαρκίζας.

Για μεγαλύτερη αντοχή σε καιρικές συνθήκες ενισχύστε με σίδερα αναλόγως με τις ανάγκες και το μήκος της τέντας.

20428 235,00



1. Γαντζάκια σκηνής πλαστικά με βίδες οριζόντιας τοποθέτησης
Συσκευασία 5 τεμαχίων

20175 3,95

2. Γαντζάκια σκηνής πλαστικά με βίδες κάθετης τοποθέτησης
Συσκευασία 5 τεμαχίων

20174 3,95

3. Γαντζάκια σκηνής μεταλλικά με βίδες οριζόντιας τοποθέτησης
Συσκευασία 5 τεμαχίων

20170 6,50

4. Γαντζάκια σκηνής μεταλλικά με βίδες κάθετης τοποθέτησης
Συσκευασία 5 τεμαχίων

20171 6,50



Γαντζάκι σιδήρων Vario Clip

Μπορεί να τοποθετηθεί σε σκηνές με διπλό φυτίλι χωρίς την χρήση βιδών. Υπάρχουν επίσης και υποδοχές για βίδες. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία.

Τιμή τεμαχίου.

20485 7,50



Επιδιορθωτής ράγας σκηνής

Επαναφέρει την ράγα σκηνής στην κανονική της μορφή. Τοποθετείστε τον επιδιορθωτή μέσα στο αυλάκι και χτυπήστε ελαφρώς με ένα σφυράκι.

20241 11,95

7 mm Ø



Φυτίλι σκηνής

Περνάει στην ράγα εύκολα και γρήγορα γιατί η επιφάνεια είναι από ύφασμα το οποίο γλιστράει. Το εσωτερικό είναι πλαστικό. Χρώμα: λευκό. Τιμή μέτρου.

20235 4,50



Ταινία στεγανοποίησης

Αυτοκόλλητη και αδιάβροχη ταινία ιδανική για αδιαβροχοποίηση και προστασία των ραφών της σκηνής. Μήκος: 3 m Πλάτος: 2 cm. Γκρι

20425 8,95



Τεντωτήρας σκηνών Hercules Triple


Το Hercules Triple είναι η τρίτη γενιά τεντωτήρων Hercules.

Ένα μοναδικό εργαλείο για βέλτιστο τέντωμα της σκηνής παρέχοντας πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα και αυτό βοηθά στην αύξηση της διάρκειας ζωής της, καθώς το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλα της τα μέρη. Ο σιαγόνας έχει εφοδιαστεί με ένα νέο και βελτιωμένο υλικό για μεγαλύτερη σταθερότητα. Είναι κατάλληλο για σκελετούς μεταλλικούς, αλουμινίου και Carbon και είναι πολύ απλός στη χρήση του.

Ταιριάζει για σίδερα σκηνών από 22-28 mm.

Το Hercules Triple είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ζυγίζει μόλις 250 gr.

20626 29,95



5. Καπέλα προστασίας

Τοποθετούνται εξωτερικά από την σκηνή στις μύτες του σκελετού σκηνής, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος νερού στον σκελετό και σκουριάσει. Από πλαστικό. Συσκευασία 10 τεμαχίων.

20184 4,95

6. Κλειδί βιδών

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βίδες πεταλούδες διευκολύνοντας το σφίξιμο τους χωρίς δύναμη.

20180 8,95

7. Βουρτσάκι αυλακιών

Κατάλληλο για τον καθαρισμό των αυλακιών σκηνής. Με τον καθαρισμό διευκολύνεται το πέρασμα της σκηνής και παραμένει το φυτίλι καθαρό και χωρίς φθορές.

20237 9,95

8. Τραβηχτήρι καρφίων

Με πλαστική λαβή. Με αυτό το εργαλείο

μπορείτε να τραβήξετε τα καρφία σκηνών εύκολα, καθαρά και γρήγορα.

20200 3,50

9. Γαντζάκια κουρτινών σκηνής

Με ροδάκια και με μανταλάκι για εύκολο κρέμασμα των κουρτινών. Συσκευασία 10 τεμαχίων.

20280 6,95

10. Στοπ ράγας κουρτινών

Τοποθετούνται στο τέλος της ράγας ή φυτίλιού ως τερματικά. Συσκευασία 5 τεμαχίων.

20439 4,50

11. Στερεωτικά τέντας οροφής

Για σκηνές με πλαστικό ουρανό. Στερεώνονται τα σίδερα έτσι ώστε αποφεύγεται η φθορά του ουρανού της σκηνής.

Στην συσκευασία περιλαμβάνεται 1 κόλα και 6 στερεωτικά.

Χρώμα: γκρι

20193 8,95



12. Γάντζος

Συσκευασία 2 τεμαχίων.

για σωλήνα με	Κωδικός	Τιμή
19 mm Ø	20147	3,50
22 mm Ø	20148	3,95
25 mm Ø	20149	4,50
28 mm Ø	20150	5,50

13. Καρφί Συσκευασία 2 τεμαχίων.

για σωλήνα με	Κωδικός	Τιμή
22 mm Ø	20152	3,50
25 mm Ø	20153	3,95
28 mm Ø	20154	4,50

14. Μύτη εδάφους Συσκευασία 2 τεμαχίων.

για σωλήνα με	Κωδικός	Τιμή
19 mm Ø	20156	2,95
22 mm Ø	20157	3,50
25 mm Ø	20158	3,75
28 mm Ø	20159	3,95

15. Δαχτυλίδια σιδήρων με βίδα

Συσκευασία 5 τεμαχίων.

για σωλήνα με	Κωδικός	Τιμή
22 mm Ø	20142	5,95
25 mm Ø	20143	6,50
28 mm Ø	20144	6,95
32 mm Ø	20145	7,95

16. Πιάστρα σιδήρων με βίδα

Συσκευασία 5 τεμαχίων.

για σωλήνα με	Κωδικός	Τιμή
22 - 25 mm Ø	20137	6,50
25 - 28 mm Ø	20138	6,95
28 - 32 mm Ø	20139	7,25

17. Βίδα καρδιά

Συσκευασία 10 τεμαχίων

20166 3,50

18. Βίδα με πεταλούδα παξιμάδι M 6 x 20

Συσκευασία 5 τεμαχίων

20168 3,50

**Συλλέκτης υγρασίας Kompakt**

Απαραίτητος για κάθε κλειστό χώρο όπως τροχόσπιτο αυτοκινούμενο, σπτίι, σκάφος και όπου αλλού απαιτείται.

Η υγρασία δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και σε αντικείμενα που βρίσκονται σε τέτοιες συνθήκες.

Ο συλλέκτης υγρασίας Kompakt περιέχει ένα δισκίο 450 g και καλύπτει χώρο έως και 25 m². Διαρκεί από 1 έως 3 μήνες ανάλογα την υγρασία.

Η συσκευασία περιέχει και το δισκίο και είναι έτοιμο προς χρήση.

78056 10,95

**Ανταλλακτικό συλλέκτη**

Ταιριάζει για τον συλλέκτη υγρασίας Kompakt αλλά και για άλλες συσκευές. Δισκίο 450 g.

78057 5,95

**Καρφιά σκηνής**

Από γαλβανισμένο σίδερο
Πάχος: Ø 4,3 mm.

Συσκευασία 10 τεμαχίων.

22 cm **20210 5,95**
30 cm **20212 6,95**

**Πασσαλάκια σκηνής**

Από γαλβανισμένο σίδερο.
Πάχος: 1 mm.

Συσκευασία 10 τεμαχίων.

22 cm **20201 7,50**
30 cm **20202 8,50**

**Πάσσαλος σκηνής**

Για εξαιρετικές καιρικές συνθήκες σε σχήμα T με μέγεθος προφίλ 20 x 20 x 3 mm.

30 cm **20222 3,50**
40 cm **20223 3,95**

**Καθαριστικό σκηνών Zeltolan**

Κατάλληλο για σκηνές, τέντες από πλαστικό PVC / PVA, συνθετικό, Valmex και Polyester. Απομακρύνει τις βρωμιές χωρίς να βλάπτει την σκηνή.

1000 ml **94228 19,95**

Αδιαβροχοποιητής σκηνών

Αδιαβροχοποιεί σκηνές και τέντες τροχοσπίτων, τέντες αυτοκινούμενων κ.ά. Αποτρέπει να εισέλθει το νερό αλλά παράλληλα αφήνει να αναπνέει το υλικό. Τα 500 ml επαρκούν για επιφάνειες περίπου 18 m².

500 ml **94230 15,50**

Acrylan

Καθαρίζει και εξαφανίζει τις επιφανειακές γρατζουνιές από τα παράθυρα των τροχοσπίτων και αυτοκινούμενων που είναι κατασκευασμένα από Acrylglass.

100 ml **94160 11,95**

Πάστα καθαρισμού Simar 2

Απομακρύνει τις δύσκολες βρωμιές, μυγάκια, μαύρους λεκέδες από τα στίγματα των λαστίχων παραθύρων κ.ά. Δεν βλάπτει την επιφάνεια διότι περιέχει και κολλαγόνο. Ιδανικό για αφαίρεση δύσκολων λεκέδων.

500 ml **94235 21,95**

Ranyso spezial

Αποτελεσματικό καθαριστικό επιφανειών για τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα και σκάφη χωρίς να διαβρώνει τις βέργες αλουμινίου και το χρώμα. Μετά από 2 - 3 ημέρες απορροφάται βιολογικά κατά 98-100% από το έδαφος.

1000 ml **94128 23,95**

Ranysol

Συντηρεί και προστατεύει τις εξωτερικές επιφάνειες, ανάγλυφες και λείες.

Κατάλληλο για τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα και σκάφη.

500 ml **94162 14,50**

**Τεντωτήρας σκηνών**

Για το ιδανικό τέντωμα της σκηνής στο έδαφος σε διάφορες θέσεις. Μήκος 23 cm.

Συσκευασία 5 τεμαχίων.

20021 4,50

**Φερμουάρ σκηνών διαιρούμενο**

Ενισχυμένο, εύκολο στην χρήση. Μπορεί και διαιρείται ώστε να αποσπάται το κομμάτι της σκηνής που επιθυμείτε. Το φερμουάρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μέσα και από έξω.

Διαθέσιμο σε πέντε μεγέθη.

165 cm **20243 13,95**
175 cm **20244 16,95**
210 cm **20245 19,95**
240 cm **20272 23,95**
280 cm **20273 29,95**

**Σήτα εντόμων**

Ιδανικό για παράθυρα. Πλάτος 150 cm.

Χρώμα: γκρι. Τιμή μέτρου.

95167 16,50

**Κλωστή**

Από polyester ειδική για την χρήση σε σκηνές.

Ανθεκτική. Καρούλι 300 m.

Λευκή **20299 6,95**
Γκρι **20302 6,95**
Μπλε **20300 6,95**

**Πατάκι εισόδου Happycampers**

Καλωσορίστε τους επισκέπτες σας στο τροχόσπιτο, το αυτοκινούμενο ή στο σπτίι σας με το πατάκι εισόδου Happycampers. Η μπροστινή σας πόρτα είναι μια από τις πρώτες εντυπώσεις που έχουν οι επισκέπτες σας, οπότε ένα μοναδικό πατάκι εισόδου είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τις κερδίσετε.

Το νέο πατάκι εισόδου, εκτός από το να κρατάει το χώρο σας καθαρό, έχει επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρει μηνύματα και να αναδείξει την αγάπη σας για το κάμπινγκ γενικά.

Πρόκειται για ένα αυθεντικό χαλάκι πόρτας με διαστάσεις 25 x 50 cm που είναι κατασκευασμένο από 100% ίνες κοκοφοίνικα.

20633 6,50

Βρείτε χιλιάδες προϊόντα. Απλά με QR-Code σκανάρετέ το με το Smartphone σας!



Χαλί Camptex

Το Camptex σας πείθει εύκολα χάρη στις ασυνήθιστες ιδιαιτερότητές του. Πρόκειται για ένα 100% PVC χαλί με απεριόριστες δυνατότητες τοποθέτησης ως χαλί σκηνής ή δαπέδου, προστατευτικό για τον άνεμο, αλλά και τα αδιάκριτα

βλέμματα. Μαλακό, αντιολισθητικό και άνετο ως προς το περπάτημα. Δε συγκρατεί λεκέδες και καθαρίζει εύκολα. Βάρος: 500 g/m² Στην συσκευασία περιλαμβάνεται και η τσάντα μεταφοράς για την αποθήκευση.

Μέγεθος / cm	Πράσινο	Γκρι	Μπλε	Τιμή
250 x 400 cm	20550	20556	20562	52,50
250 x 500 cm	20551	20557	20563	65,50
250 x 600 cm	20552	20558	20564	77,50

Χαλί Camptex μέτρου

Αν τα παραπάνω μέτρα δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές σας διαστάσεις σε τρεχούμενο μέτρο.

Η παραγγελία σας πρέπει να είναι μόνο σε ολόκληρα μέτρα. **Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε παραγγελίες μέτρου!** Τιμή μέτρου.

Πλάτος / cm	Πράσινο	Γκρι	Μπλε	Τιμή / m
250 cm	20554	20560	20566	13,50



Τσάντα μεταφοράς

**Χαλί σκηνής Arisol**

Το ιδανικό χαλί όχι μόνο για σκηνές αλλά και για τaráτσες, μπαλκόνια κ.ά. Χαλί από 100% ανθεκτικό πλέγμα πολυπροπυλενίου. Επίσης, ανθεκτικό στον ήλιο και το νερό. Εύκολο στο δίπλωμα και το καθαρίσμα. Συμπεριλαμβάνεται η πρακτική τσάντα μεταφοράς. Βάρος: 300 g/m².



Τσάντα μεταφοράς

Μέγεθος / cm	Κωδ.	Τιμή
250 x 500 cm	20409	56,95
250 x 600 cm	20410	67,95
300 x 500 cm	20616	69,95
300 x 600 cm	20617	79,95


Isabella Carpet

Τα χαλιά Isabella φημίζονται για την ποιότητα αλλά και για το μοντέρνο σχεδιασμό τους.

Όλα τα χαλιά είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλώσιμα υλικά στην Σουηδία επεξεργασμένα με ειδικά μηχανήματα και πρέσες ώστε να ταιριάζουν σε κάθε σκηνή όπως επίσης και να κοπούν χωρίς να ξεφτίζουν.

Σε δύο πλάτη 250 cm και 300 cm.

Μέγεθος / cm	Flint / Γκρι	Inorth / Μπλε	Τιμή
250 x 500 cm	20580	20588	114,00
250 x 600 cm	20581	20589	135,00
250 x 700 cm	20582	20590	158,00
250 x 800 cm	20583	20591	179,00
300 x 500 cm	20597	20605	135,00
300 x 600 cm	20598	20606	161,00
300 x 700 cm	20599	20607	189,00
300 x 800 cm	20600	20608	215,00




Flint Inorth

**Πιάστρες χαλιών Isagrip**

Ιδανικό για το τέντωμα των χαλιών, αποτρέποντας να σηκώνονται η γωνίες. Η πιάστρα τοποθετείται ως μανταλάκι στο χαλί χωρίς να το καταστρέφει. Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 πιάστρες.

20481 11,95



Πλακίδια δαπέδου τέντας και σκηνών IsabellaFloor™
Κάμπινγκ, σε καθαρό πάτωμα και με ζεστά πόδια. Ένα επίπεδο πάτωμα, ομοιόμορφο χαλί και χωρίς κρύα πόδια κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο είναι μερικά μόνο πλεονεκτήματα που κάνουν τη διαμονή σας πιο ευχάριστη. Είναι πολύ εύκολη η τοποθέτησή τους και δεν χρειάζονται εργαλεία. Είναι εύκολο να αποθηκευτούν και εξαιρετικά ανθεκτικά. Το μέγεθος



κάθε πλακιδίου είναι 50x50x3,5cm και είναι εξαιρετικά ελαφρύ, γεγονός που κάνει εύκολη τη μεταφορά τους. Το IsabellaFloor™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς χαλί. Είναι ιδανικό για ένα πλήρες ή μερικό δάπεδο. Κάθε πλάκα μπορεί να κοπεί στο ιδανικό μέγεθος χωρίς να μειωθεί η σταθερότητα. Χρώμα: μαύρο

1. Πλακίδιο	21080	10,50
2. Γωνία	21081	9,50
3. Πλαϊνό	21082	9,50
4. Μπροστινό	21083	3,00



μπλε - γκρι



μπλεζ - καφέ



μπλε-γαλάζιο-γκρι



γκρι - λευκό



γκρι-λευκό-μαύρο

Τριχιά πόρτας

Μοντέρνα, πρακτική και γρήγορη στην τοποθέτηση.

Κατάλληλη για τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, σκηνές αλλά και

το σπίτι. Δε δημιουργεί θόρυβο.

Προστατεύει από τα έντομα, την ηλιακή ακτινοβολία και τα αδιάκριτα βλέμματα. Υλικό: 100% ίνες πολυπροπυλενίου.



γκρι - λευκό

μπλε - λευκό

Κουρτίνα πόρτας κορδόνια

Μοντέρνα, πρακτική και γρήγορη τοποθέτηση.

Κατάλληλη για τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, σκηνές αλλά και το σπίτι. Δεν δημιουργεί θόρυβο. Προστατεύει από τα έντομα, την ηλιακή ακτινοβολία και τα αδιάκριτα βλέμματα.

Υλικό: 100% πολυεστέρας.

Μορεί να πλυθεί.

Μέγεθος: 60 x 190 cm

γκρί/λευκό 21070 29,95

μπλε/λευκό 21071 29,95

Μέγεθος: 100 x 220 cm

γκρί/λευκό 21092 52,95

μπλε/λευκό 21093 52,95

Χρώμα	Μέγεθος 1 56 x 185 cm	Μέγεθος 2 56 x 205 cm	Μέγεθος 3 100 x 200 cm
μπλε - γκρι	20075	20066	20082
μπλεζ - καφέ	20076	-	20085
μπλε - γαλάζιο - γκρι	20079	-	20090
γκρι - λευκό	20077	20065	20086
γκρι - λευκό - μαύρο	20080	20068	20089
Τιμή	21,95	25,95	33,95

**Κουνουπιέρα φέτες**

Με πολυάριθμες εφαρμογές σε τροχόσπιτο, αυτοκινούμενο, σκηνή, σπίτι και όπου αλλού χρειάζεται.

Αποτελεσματική προστασία από έντομα. Εύκολη στην τοποθέτηση. Λειτουργεί και ως συσκότιση προστατεύοντας από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ρυθμιζόμενη στο ύψος της πόρτας από ανθεκτικό νάιλον.

Ένα απαραίτητο αξεσουάρ για πόρτες κρατώντας μακριά μύγες, κουνούπια και άλλα έντομα από τον χώρο σας.

Μέγεθος: 56 x 185 cm

32005 24,95

Βρείτε χιλιάδες προϊόντα. Απλά με QR-Code σκανάρετέ το με το Smartphone σας ή online



www.pasakaleris.com

**DOMETIC****Σήτα διαιρούμενης πόρτας**

Ένα αξεσουάρ ιδανικό για το τροχόσπιτο με το οποίο θα μπορείτε να αφήσετε τα ανεπιθύμητα έντομα έξω και να απολαμβάνετε την δροσιά στο εσωτερικό.

Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα.

Η χρήση της είναι εύκολη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.

Είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό τόσο η σήτα όσο και το πλαίσιο της. Το ύψος της κάσας είναι μόλις 62 mm.

Διατίθεται σε δύο μεγέθη.

Μέγεθος 1 : 580 x 110 mm το συνολικό μήκος της σήτας με το πλαίσιο είναι 592 x 1165 mm.

Μέγεθος 2 : 615 x 110 mm το συνολικό μήκος της σήτας με το πλαίσιο είναι 627 x 1165 mm.

Μέγεθος 1 92050 119,00

Μέγεθος 2 92051 129,00

NEO

**Σκηνή ντους Δωρίδα**

Σκηνή ντους με μοντέρνο σχεδιασμό, ιδανική για το κάμπινγκ και την παραλία. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα. Η μεταφορά της είναι εύκολη γιατί ο όγκος πακεταρίσματος είναι μικρός. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από μπανέλες Ø 8,5 mm (Fiberglass). Διαθέτει μεγάλες πόρτες εισόδου με φερμουάρ. Από 100% Polyester 190T. Μέγεθος: 130 x 130 cm Ύψος: 210 cm Βάρος: 2,45 kg Συσκευασία μεταφοράς: 55 x 15 x 13 cm

16150 62,95**Σκηνή Cuisine**

Ιδανική σκηνή για αποθήκευση και μαγείρεμα, με μεγάλα παράθυρα με σήτα και συσκότιση. Συμπεριλαμβάνεται ο σάκος πακεταρίσματος και τα υλικά τοποθέτησης. Εύκολο στήσιμο. Σκελετός: μεταλλικός Ø 22 / 19 mm Υλικό: 100% Polyester με PVC επικάλυψη Ύψος: 185 - 210 cm Βάρος: 21 - 23 kg Συσκευασία μεταφοράς: 100 x Ø 26 cm Χρώμα: γκρι / σκούρο μπλε Μέγεθος: Πλάτος x Βάθος: 150 x 180 cm

20445 312,00

Μέγεθος: Πλάτος x Βάθος: 200 x 180 cm

20446 329,00**Σκηνή Storage Tent 3**

Ιδανική σκηνή για αποθήκευση και μαγείρεμα, με μεγάλα παράθυρα που κλείνουν με φερμουάρ, έχουν σήτα και εμποδίζουν τη θέα προς τα μέσα. Η πόρτα εισόδου μπορεί να να μαζευτεί σε ρολό.

Συμπεριλαμβάνεται ο σάκος πακεταρίσματος και τα υλικά τοποθέτησης.

Σκελετός: μεταλλικός Ø 22 / 19 mm

Υλικό: 210D Tefetta Polyester

Μέγεθος Βάθος x Πλάτος: 180 x 180 cm

Ύψος: 180 - 200 cm Βάρος: 12 kg

Συσκευασία μεταφοράς: 110 x 27 x 18 cm

20450 208,00**Πτυσσόμενο κουζινάκι Chur**

Ντουλάπι κουζίνας που κλείνει με φερμουάρ από άριστης ποιότητας υλικά και ανθεκτικό σκελετό αλουμινίου.

Διαθέτει χώρους αποθήκευσης, με ράφια που μπορούν να τοποθετηθούν καταρρόλες, πιατικά και άλλα αντικείμενα.

Γρήγορο στήσιμο και μάζεμα.

Ο πάγκος είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και διαθέτει προστατευτικά ανέμου. Συμπεριλαμβάνεται ο σάκος πακεταρίσματος.

Υλικό: 100 % polyester

Μέγεθος: (Μ x Π x Υ) 70 x 52 x 85/109 cm

Μέγεθος πακέτου: (Π x Μ x Υ) 76 x 50 x 10 cm

Βάρος: 8,4 kg.

Μέγιστη αντοχή βάρους: 25 kg

47092 105,00

αποθηκευτικό χώρο για καταρρόλες ή για τρόφιμα, νεροχύτη, θέση για την φιάλη υγραερίου και πολλές πρακτικές θέσεις για μικροαντικείμενα.

Ο έξυπνος σχεδιασμός του και το μικρό μέγεθος μεταφοράς, σας βοηθάει να προετοιμάσετε το φαγητό σας στις διακοπές, με άνεση και ευκολία.

Γρήγορο στήσιμο και μάζεμα χωρίς συναρμολόγηση.

Ο πάγκος είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και διαθέτει προστατευτικά ανέμου.

Ρυθμιζόμενα πόδια.

Περιλαμβάνει θήκη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

Υλικό: 100 % πολυεστέρα

Μέγεθος: (Μ x Π x Υ) 126 x 48 x 83/111 cm

Μέγεθος πακέτου: (Π x Μ x Υ) 126 x 42 x 13 cm.

Βάρος: 7,8 kg

Μέγιστη αντοχή βάρους: 25 kg

47111 155,00**Ντουλάπα ρούχων Orleans**

Μεγάλη ντουλάπα ιδανική για να αποθηκεύσετε όλα τα ρούχα και τα σακάκια σας. Στη μία πλευρά μπορείτε να κρεμάσετε σακάκια, παντελόνια κ.ά. και στη άλλη πλευρά διαθέτει ράφια για την αποθήκευση άλλων ειδών ένδυσης μπλουζές, πετσέτες κ.ά. Με 4 ράφια προσφέρει άφθονο χώρο για όλα τα ρούχα σας.

Επιπλέον διαθέτει πλευρικές τσέπες για τοποθέτηση διαφόρων αντικειμένων.

Πτυσσόμενο πλαίσιο για γρήγορο στήσιμο και μάζεμα.

Περιλαμβάνει θήκη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

Υλικό: 100 % πολυεστέρα

Μέγεθος: (Μ x Π x Υ) 90 x 52 x 142 cm

Μέγεθος πακέτου: (Π x Μ x Υ) 90 x 77 x 10 cm.

Βάρος: 8,7 kg

Μέγιστη αντοχή βάρους: 25 kg

47119 124,00**Πτυσσόμενο κουζινάκι Valgorge**

Ένα πρακτικό και λειτουργικό κουζινάκι που συνδυάζει, θέση για την εστία μαγειρέματος,

FIAMMA F35 PRO

Η Fiamma F35 pro είναι πρακτική τέντα με χειροκίνητο μηχανισμό και τα τηλεσκοπικά πόδια. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε είδος minivan, χάρη στις βάσεις τοποθέτησης πολλών τύπων οχημάτων. Η τοποθέτηση και η αφαίρεση της τέντας από την οροφή είναι εύκολη και γρήγορη χάρη στο kit τοποθέτησης για το οποίο δεν απαιτείται διάτρηση. Η Fiamma F35 Pro διατίθεται σε διάφορα μήκη από 180 cm έως 300 cm. (δείτε τον πίνακα) Εξωτερικό κέλυφος: δύο χρωμάτων ασημί (Titanium) και μαύρου (Deep Black).



Το πανί είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό. Μέγιστο ύψος τοποθέτησης τέντας: 225 cm



Τύπος / Μήκος	Άνοιγμα	Βάρος	Royal Blue	Royal Grey	Τιμή
F35 Pro 180 Titanium	180 cm	8,5 kg	17140	17151	405,00
F35 Pro 220 Titanium	225 cm	10,5 kg	17141	17152	445,00
F35 Pro 250 Titanium	225 cm	11,5 kg	17142	17153	465,00
F35 Pro 270 Titanium	225 cm	13,0 kg	17143	17154	469,00
F35 Pro 300 Titanium	225 cm	14,0 kg	17144	17155	495,00
F35 Pro 250 Deep Black	225 cm	11,5 kg	-	17157	469,00
F35 Pro 270 Deep Black	225 cm	13,0 kg	-	17158	479,00

FIAMMA F45S

FIAMMA F45L

Τύπος: 100% αυτόματη με μηχανισμό χειροκίνητο. Από λευκό περίβλημα. Δυνατότητα τοποθέτησης στο πλαϊνό τοίχωμα του οχήματος.

Πλεονεκτήματα: αθόρυβο μάζεμα με μηχανισμό χρησιμοποιώντας την μανιβέλα. Μοντέρνος σχεδιασμός. Εύκολος και γρήγορος χειρισμός. Ασφαλίζει όταν κλείνει. Η επιπλέον ράγα στην μπροστινή μετόπη δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης συσκώσεως Sun View.

Ύφασμα: από ανθεκτικό υλικό αδιάβροχο. Τα χρώματα βρίσκονται και από τις δύο πλευρές. Το ύφασμα είναι από βινύλιο.

Εξοπλισμός: Presto Fix® με ενισχυμένες κλειδώσεις, κλείνει ομοιόμορφα, ασφαλίζει και έχει ενισχυμένους βραχίονες με υποδοχή καλωδίων.



Διπλή ράγα για συσκώση



Ενισχυμένες κλειδώσεις



Δίοδος καλωδίων στους βραχίονες



Υδρορροή στη μπροστινή μετόπη



Royal Blue



Royal Grey



Αυτόματος μηχανισμός για το άνοιγμα και το κλείσιμο. Μπορεί να τοποθετηθεί ηλεκτρικό μοτέρ.



Fiammastore® F45 S και F45 L




Τύπος	Μέγεθος	Βάρος	Royal Blue	Royal Grey	Τιμή
F45 S 230	231 x 150 cm	16,3 kg	-	17115	639,00
F45 S 260	263 x 200 cm	19,5 kg	17100	17116	669,00
F45 S 300	308 x 250 cm	23,0 kg	17101	17117	709,00
F45 S 350	348 x 250 cm	25,0 kg	17102	17118	789,00
F45 S 400	398 x 250 cm	27,0 kg	17103	17119	869,00
F45 S 450	448 x 250 cm	29,5 kg	17105	17121	999,00

Τύπος	Μέγεθος	Βάρος	Royal Blue	Royal Grey	Τιμή
F45 L 450*	452 x 250 cm	38,8 kg	17128	17134	1.249,00
F45 L 500*	502 x 250 cm	42,5 kg	17129	17135	1.399,00
F45 L 550*	552 x 250 cm	46,2 kg	17130	17136	1.549,00

Festival



EuroTrail




Σκηνή Festival

Μικρό βάρος, τοποθετείται εύκολα και γρήγορα.
Χωρητικότητα: 2 άτομων
Εξωτερικό ύφασμα 190T Polyester με επικαλυμμένες ραφές
Αδιαβροχοποίηση: 1000 mm
Δάπεδο: PE πλαστικό
Αυτόνομος εξαερισμός οροφής.
Σκελετός από μπανέλες 7 mm (Fiberglass)
Εσωτερικό δωμάτιο:
(Π x Β x Υ) 205 x 150 x 105 cm
Τσάντα μεταφοράς: 59 x Ø 15 cm
Συμπεριλαμβάνονται και τα εξαρτήματα σταθεροποίησης.
Χρώμα: μπλε
Ύψος: 105 cm
Βάρος: 2,2 kg

16118 36,50

Ontario 4



NEO

Σκηνή Ontario 4

Ευρύχωρη, ευάερη σκηνή, ιδανική για οικογένειες.
Η σκηνή Ontario, μπορεί να φιλοξενήσει 4 άτομα τουλάχιστον.
Διαθέτει ένα προθάλαμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σαλόνι ή ως πρόσθετο υπνοδωμάτιο για επιπλέον άτομα.
Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
Χωρητικότητα: 4 ατόμων
Εξωτερικό ύφασμα: 65% Polyester και 35% βαμβάκι αναπνεύσιμο.
Δάπεδο: PE πλαστικό
Αυτόνομος εξαερισμός οροφής.
Σκελετός από μπανέλες 8,5 mm (Fiberglass)
Εσωτερικό δωμάτιο:
(Π x Β x Υ) 240 x 210 x 150 cm
Τσάντα μεταφοράς: 72 x Ø 20 cm
Συμπεριλαμβάνονται και τα εξαρτήματα σταθεροποίησης.
Χρώμα: μπλεζ - ανθρακί.
Ύψος: 150 cm
Βάρος: 7,8 kg

16123 279,00

EuroTrail



1. Φουσκωτό στρώμα

Ιδανικό για το κάμπινγκ εύκολη και άνετη λύση ύπνου για φιλοξενούμενους ή ώρα ανάγκης. Η επιφάνεια είναι από 100% βελούδο ύφασμα και PVC.

Airbed Single

Μέγεθος: 190 x 74 x 22 cm Βάρος: 1900 g
31066 24,95

Airbed Double

Μέγεθος: 198 x 140 x 22 cm Βάρος: 3200 g
31067 42,95

2. Υπνόσακος "μούμιας" Extreme

Κάνει τον ύπνο σας μια πραγματική απόλαυση κατάλληλος για το κάμπινγκ, εξορμήσεις και για απαιτητικούς κατασκηνωτές.

Εξωτερικό: 100% 210T Tafetta Soft Polyester
Εσωτερικό: 100% 230T Tafetta Soft Polyester
Μόνωση: SLII 300 gr/m²
Διαστάσεις: 230 x 85 / 55cm (στήθος / πόδια)
Θερμοκρασία: comfort / limit / extreme
20°C / -5°C / -10°C.

Μέγεθος συσκευασίας: 41 x Ø 28 cm
Βάρος: 1650 g Χρώμα: ανθρακί / μπλε
29084 47,95

3. Τρόμπα ποδιού 3 lt

Ιδανική για στρώματα και βάρκες.
Με δυνατότητα να φουσκώνει και να ξεφουσκώνει. Μύτη ακορντεόν με 3 ακροφύσια.
31073 6,95

4. Λάμπα 2 σε 1

Εξουδετερώνει τα κουνούπια σε διάμετρο



5 μέτρων, ιδανική για σκηνές, οχήματα και εξωτερικούς χώρους. Φωτισμός 3 Watt διάρκειας 7 ωρών. Λάμπα UV - LED εξουδετέρωσης κουνουπιών 2 Watt διάρκειας 8 ωρών. Χρόνος φόρτισης 3 ώρες.

87262 25,95

5. Lausanne

Διπλώνει εύκολα και γρήγορα και είναι κατάλληλη για το camping, τον κήπο, την βεράντα αλλά και τη παραλία.
Το ύφασμα είναι ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες από 100 % Polyester.
Μέγιστο βάρος αντοχής: 100 kg
Διαστάσεις: (Π x Β x Υ): 53 x 43 x 80 cm
Συσκευασίας: 80 x Ø 13 cm Βάρος: 3,1 kg
22163 19,50



Isabella

Υποπόδιο καρέκλας Thor

Αν θέλετε περισσότερη χαλάρωση με την πτυσσόμενη καρέκλα Thor, δεν έχετε παρά μόνο να κουμπώσετε το υποπόδιο στην οριζόντια τραβέρσα της καρέκλας.
Διαστάσεις: 90 x 48 x 36 cm

22128 35,95



Καρέκλα Thor

Καρέκλα πτυσσόμενη από αλουμίνιο με νέο σταθερό σκελετό και μαξιλαράκι κεφαλιού. Πλάτη με 8 δυνατότητες μετατόπισης. Το ύφασμα είναι κατάλληλο και ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Μέγιστο βάρος αντοχής: 120 kg
Ύφασμα: 60% PVC / 40% πολυεστέρας
Βάρος: 5,5 kg Χρώμα: σκούρο γκρι
Διαστάσεις συσκευασίας: 14 x 63 x 118 cm

22116 99,00



Πλεονεκτήματα

- Ελαφριά: 5,65 kg
- Σκίαστρο
- Στιβαρή κατασκευή
- Μικρό χώρο αποθήκευσης



Καρέκλα παραλίας Φαίδρα

Πτυσσόμενη καρέκλα παραλίας με μαξιλάρι κεφαλιού. Η πλάτη του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί σε 8 διαφορετικές θέσεις. Ο σκελετός είναι από αλουμίνιο. Υλικό υφάσματος: Polyester/PVC (60% PVC/40% Polyester).
Διαστάσεις συσκευασίας: 67 x 11 x 72 cm
Μέγιστο βάρος αντοχής: 100 kg
Βάρος: 2,9 kg.

22133 54,95

Ξαπλώστρα με σκίαστρο Πασιφάη

Ξαπλώστρα με ρυθμιζόμενη πλάτη και σκέπαστρο κεφαλιού προστασίας από τον ήλιο. Αναδιπλώμενη με μικρό χώρο αποθήκευσης και εύκολης μεταφοράς. Σκελετός κατασκευασμένος από αλουμίνιο και ύφασμα από 60% PVC / 40% Polyester.
Μέγεθος ανοιχτή: 200 x 59 x 48 cm
Μέγεθος κλειστή: 80 x 60 x 19 cm
Μέγιστο βάρος αντοχής: 120 kg
Βάρος: 5,65 kg

22131 119,00



Καρέκλα Grande

Από αλουμίνιο, στιβαρή κατασκευή με αντοχή βάρους έως 200 kg. Η πλάτη της καρέκλας μπορεί να ρυθμιστεί σε 10 θέσεις για μεγαλύτερη άνεση. Το πλάτος καθίσματος είναι 54 cm, μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες καρέκλες. Το ύφασμα είναι ανθεκτικό από 60% PVC και 40% Polyester.
Μέγεθος καθίσματος: (Π x Β) 54 x 44 cm
Ύψος καθίσματος: 50 cm
Μέγεθος αποθήκευσης: (Π x Β x Υ) 67 x 9 x 111 cm
Βάρος: 4,5 kg

22140 157,00



Βάρος
αντοχής
200 kg



M

L

Τραπεζι St. Pierre

Από αλουμίνιο, με μοντέρνο σχεδιασμό. Το ύψος του τραπεζιού μπορεί να ρυθμιστεί. Η ιδανική και πρακτική ελαφριά κατασκευή δίνει την δυνατότητα σε δευτερόλεπτα να ανοίξει, να κλείσει και να μεταφερθεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο σκελετός αλλά και επιφάνεια του τραπεζιού είναι από αλουμίνιο. Συμπεριλαμβανεται και η τσάντα μεταφοράς.

St. Pierre M

Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ): 110 x 70 x 70 cm
Συσκευασία: 106 x 18 x 18 cm Βάρος: 5,5 kg

23061 94,00

St. Pierre L

Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ): 140 x 80 x 70 cm
Συσκευασία: 136 x 20 x 18 cm Βάρος: 7 kg

23062 114,00



Καρέκλα Bretagne

Πτυσσόμενη οικονομική καρέκλα από αλουμίνιο με 6 δυνατότητες μετατόπισης πλάτης από την Eurotrail. Διπλώνει εύκολα, γρήγορα και είναι κατάλληλη για το κάμπινγκ, τον κήπο, την βεράντα αλλά και τη παραλία. Το ύφασμα είναι ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες από Textilene 70% PVC και 30% Polyester.
Μέγιστο βάρος αντοχής: 90 kg
Βάρος: 4 kg Ύψος καθίσματος: 46 cm
Διαστάσεις: (Π x Β x Υ): 47 x 41 x 115 cm
Διαστάσεις συσκευασίας: 118 x 59 x 22 cm

22064 62,50

Ρυθμιστές υγραερίου 30 + 50 mbar και αξεσουάρ για αυτοκινούμενα και τροχήσπιτα



1. Ρυθμιστής ασφαλείας αερίου
Σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα DIN EN 12864 για χρήση στο τροχήσπιτο και το αυτοκινούμενο. Πίεση εξόδου: **30 mbar**

Για ελληνικές φιάλες 1,5 kg/h
62331 19,95
Για γερμανικές φιάλες 0,8 kg/h
62162 19,95

2. Ρυθμιστής ασφαλείας αερίου
Σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα DIN EN 12864 για χρήση στο τροχήσπιτο και το αυτοκινούμενο. Πίεση εξόδου: **50 mbar**

Για ελληνικές φιάλες 1,5 kg/h
62330 19,95
Για γερμανικές φιάλες 1,5 kg/h
62056 19,95

3. Λάστιχο υγραερίου
Για τη σύνδεση της σωληνώσεως του οχήματος με τον ρυθμιστή. Αντοχής έως -30°C.

Για σωληνώσεις 8 mm
40 cm 62108 6,50
100 cm 62048 13,50

Για σωληνώσεις 10 mm
40 cm 62038 13,95
100 cm 62041 18,95

4. Λάστιχο υγραερίου Spezial
Για τη σύνδεση συσκευών με την πρίζα υγραερίου του οχήματος. Αντοχής έως -30°C.

80 cm 62126 15,50
150 cm 62129 17,50



8. Εξωτερική πρίζα υγραερίου
Μοντέρνος και εργονομικός σχεδιασμός. Καθιστά δυνατή τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών υγραερίου, π.χ. ψησταριά, φωτισμό, κ.ά, πληρώνοντας τις σχετικές προϋποθέσεις ασφαλείας. Ένα προϊόν που σας διευκολύνει στην χρήση των συσκευών υγραερίου έξω από το όχημα σας χωρίς να χρειάζεται επιπλέον φιάλες υγραερίου για την χρήση τους. Απλή εγκατάσταση με διατομή τοποθέτησης Ø 85 mm. Εξωτερικό μέγεθος: (Μ x Π x Υ) 10,6 x 14,5 x 2,8 cm
Λευκό 62380 73,50



5. Μεταλλική φιάλη
Με βαλβίδα και καπάκι. Ελεγμένη με βάση τα πρότυπα. Μεταλλική βαμμένη. Χωρίς περιεχόμενο.
5 kg 62375 52,50
11 kg 62376 63,50



6. Φιάλη αλουμινίου 11 kg
Με βαλβίδα και καπάκι. Ελεγμένη με βάση τα πρότυπα. Βάρος περίπου 5,1 kg. Ύψος περίπου 57,5 cm και διάμετρο Ø 30 cm. Χωρίς περιεχόμενο.
62388 159,00



7. Βαλβίδα διακόπτης αερίου
Μπορείτε να κλείσετε την ροή του αερίου σας εύκολα και γρήγορα μέσα από το όχημα σας. Με καλώδιο και χειριστήριο. Για χρήση σε δίκτυο υγραερίου μίας ή δύο φιαλών.
GS8: για σωληνώση 8 mm 62370 149,50
GS10: για σωληνώση 10 mm 62371 149,50

Ρυθμιστές υγραερίου 30 + 50 mbar για συσκευές κάμπινγκ



9. Ρυθμιστής υγραερίου
Για χρήση σε γερμανικές φιάλες ή σε ελληνικές με την χρήση ανάπτηρα. Έξοδος με πάσο 1/4" με αριστερό πάσο. Μέγιστη ροή 1 kg/h. Για ιδιωτική χρήση σε ανοιχτούς χώρους.
50 mbar 62202 11,95
30 mbar 62203 11,95

10. Διακόπτης ροής αερίου
Για την ταυτόχρονη χρήση δύο συσκευών υγραερίου με ένα ρυθμιστή αερίου με βάνες κλεισίματος ή ρυθμίσεως ροής.
62214 13,50



11. Λάστιχο υγραερίου
Για τη σύνδεση της σωληνώσεως σε ρυθμιστή G 1/4" με αριστερό πάσο και σε συσκευή υγραερίου όπως ψησταριά, φωτιστικά, εστιών, φωτιστικών κ.ά. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς από τη κατασκευάστρια εταιρία GOK. Αντοχής έως -30°C.

80 cm 62225 11,50
150 cm 62091 14,50
300 cm 62170 22,50
500 cm 62171 28,50

12



12. Συνδετήρας λαστίχων υγραερίου
Για την ένωση δύο λαστίχων με αριστερό πάσο G 1/4".
62218 5,50

13. Ασφάλεια διαρροής
Τοποθετείτε μετά τον ρυθμιστή και σε περίπτωση ρήξης του λαστίχου, διακόπτει άμεσα την ροή του αερίου. Η ασφάλεια διαρροής απαιτείται να τοποθετείτε σε λαστίχια μεγαλύτερα των 80 cm.
50 mbar 62111 23,95
30 mbar 62114 23,95



**1. Σωλήνας υγραερίου**

Πάχος περίπου 1 mm και μήκος 140 cm, κατασκευασμένο με βάση τους κανονισμούς, γαλβανισμένο και επίστρωση από πλαστικό. Τιμή τεμαχίου.

Ø 8 mm	62135	12,95
Ø 10 mm	62136	13,95

2. Πιάστρες σωληνώσεων

Για την σταθεροποίηση των σωληνώσεων υγραερίου. Συσκευασία 5 τεμαχίων.

Ø 8 mm	62396	5,95
Ø 10 mm	62397	6,95

3. Βίδες σωληνώσεων

Συσκευασία 3 τεμαχίων.

Ø 8 mm	62188	5,50
Ø 10 mm	62192	6,50

4. Δαχτυλίδια σωληνώσεων

Συσκευασία 5 τεμαχίων.

Ø 8 mm	62186	5,50
Ø 10 mm	62190	6,50

5. Τάπες σωληνώσεων

Συσκευασία 2 τεμαχίων.

Ø 8 mm	62400	5,50
Ø 10 mm	62401	6,50

6. Ένωση σωληνών ευθεία

8 / 8 mm	62072	5,95
10 / 10 mm	62152	7,50

7. Ένωση σωληνών γωνία

8 / 8 mm	62076	7,50
----------	-------	------

10 / 10 mm	62145	8,95
------------	-------	------

8. Ένωση σωληνών υγραερίου αντάπτορας

10 / 8 mm	62147	7,50
-----------	-------	------

9. Ένωση T σωληνών υγραερίου

8 / 8 mm	62079	7,95
10 / 10 mm	62082	8,95

10. Ταχυσύνδεσμος υγραερίου

Γρήγορη σύνδεση με τα ειδικά λάστιχα και σωληνώσεις. Όταν είναι αποσυνδεδεμένο σταματάει αυτόματα η ροή του αερίου. Συμπεριλαμβάνεται και το

αρσενικό ακροφύσι για σύνδεση με λάστιχο.

62100	22,95
-------	-------

11. Διακόπτης υγραερίου

Για σύνδεση με σωλήνα υγραερίου 8 mm.

62062	29,95
-------	-------

12. Διακόπτης υγραερίου φλογέρα

Για σύνδεση με σωλήνα υγραερίου 8 mm σε όλες τις εξόδους αλλά και στην είσοδο.

2 παροχών	62064	48,95
3 παροχών	62065	79,95
4 παροχών	62066	109,95



13

**13. Μετρητής υγραερίου LevelCheck**

Αναγνωρίζει σε ποια στάθμη βρίσκεται το υγραέριο στη φιάλη. Επισημαίνει επίσης την ένδειξη υγραερίου γρήγορα και έμπιστα ηχητικά και οπτικά. Τοποθετείται οριζόντια της φιάλης υγραερίου και θέτεται αμέσως σε λειτουργία.

Κατάλληλος για όλες τις φιάλες από σίδηρο και αλουμίνιο με διάμετρο 230 – 350 mm. Έμπιστη μέτρηση χάρη στους υπέρηχους. Διαθέτει ενσωματωμένο φακό LED. Δεν ενδείκνυται για δεξαμενές και πλαστικές φιάλες.

65070	74,95
-------	-------



Truma LevelControl App

17



LevelControl



Truma App: αν έχετε iNet System στο όχημα σας

18



iNet Box

17. LevelControl μετρητής

Το Truma LevelControl μετράει γρήγορα και με ακρίβεια τη στάθμη αερίου της φιάλης. Με το νέο LevelControl App γίνεται αυτό ακόμα πιο εύκολο: μπορείτε να δείτε τη στάθμη του αερίου αμέσως με bluetooth σε ένα κινητό smartphone. Αν θέλετε να κάνετε τις μετρήσεις σε κοντινή απόσταση μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε

το iNet System, γίνεται τώρα και χωρίς το iNet Box! Λειτουργεί εύκολα και αξιόπιστα στο όχημα αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο. Η εφαρμογή Truma App LevelControl είναι τέλεια λύση εάν δεν διαθέτετε iNet System στο αυτοκίνητό σας ή το τροχήλιτο.

LevelControl	65077	159,00
17+18. LevelControl & iNet Box	56136	319,00

14. Σετ γεμίσματος φιαλών

Αποτελείται από 4 αντάπτορες για γέμισμα γερμανικών φιαλών από εξουσιοδοτημένα πρατήρια υγραερίου.

62142	27,95
-------	-------

15. Σετ φιαλών

Αποτελείται από 4 αντάπτορες οι οποίοι ταιριάζουν σε όλους τους γερμανικούς ρυθμιστές

και μπορούν να βιδώσουν σε πολλές ευρωπαϊκές φιάλες και της Ελλάδας αλλά και σε 33 kg γερμανικές φιάλες.

62095	28,95
-------	-------

16. Αντάπτορας φιαλών G.2

Κατάλληλος για ελληνικές φιάλες. Μπορεί να βιδωθεί σε γερμανικό, αυστριακό και φιλανδικό ρυθμιστή υγραερίου.

62360	7,50
-------	------



19

**19. TriGas Alarm**

Ανοίγετε τον διακόπτη και σε τρία λεπτά θέτετε σε λειτουργία. Η λειτουργικότητα του αισθητήρα ελέγχεται εκ νέου κάθε φορά που ανοίγετε τον διακόπτη. Προειδοποιεί οπτικά και ακουστικά σε διαρροές μονοξειδίου του άνθρακα, προπανίου και βουτανίου. Τάση λειτουργίας: 5 - 14 V Κατανάλωση: 100 mA.



20

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση συναγερμού: 180 mA Ένταση συναγερμού: περ. 80 dB

65061	99,00
-------	-------

20. Φιαλοθήκη 2 φιαλών 11 kg

Μέγεθος (ΠxΥxΒ): 86 x 63 x 37 cm Στιβαρή κατασκευή από πλαστικό. Μπεζ Λευκό

62182	275,00
62183	275,00



Ασφαλής παροχή αερίου - επίσης και εν κινήσει

Ρυθμιστές αερίου



* Για όλους τοποθετούν και χρησιμοποιούν αποκλειστικά Truma ρυθμιστές μας, φίλτρα και λάστιχα. Κάντε εγγραφή τώρα www.truma.com/regulatorwarranty

MonoControl CS
κάθετη και οριζόντια
τοποθέτηση




DuoControl CS
κάθετη τοποθέτηση



DuoControl CS
οριζόντια τοποθέτηση

Η Truma δεν παρέχει εγγύηση για χαλασμένους ρυθμιστές οι οποίοι δεν είχαν Truma φίλτρο υγραερίου και λάστιχα αερίου υψηλής πίεσης



G.12 G.7 G.2 G.1 G.10 G.8

Φίλτρο υγραερίου



10 τεμάχια

Προστατεύστε τον ρυθμιστή και τις μαγνητικές βαλβίδες των συσκευών σας από βρωμίες. Το φίλτρο υγραερίου τοποθετείται πριν τον ρυθμιστή και φιλτράρει το υγραέριο από λάδια και άλλες ακαθαρσίες. Κατάλληλο για όλους τους ρυθμιστές Truma τοίχου (πάσο εισόδου: M 20 x 1,5). Παρακρατάει έως και 99,9 % των βλαβερών ουσιών. Το φίλτρο αλλάζει εύκολα και μπορείτε να το αγοράζεται και ως ανταλλακτικό. Δεν χρειάζονται εργαλεία για την τοποθέτηση, αλλαγή και έλεγχο. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται και το ανταλλακτικό φίλτρο.

Φίλτρο 1 τεμάχιο

62420 50,50

Σετ 2 φίλτρων

62421 80,50

Ανταλλακτικά φίλτρα

10 τεμάχια 62425 15,50

1. Ανταλλακτικό φίλτρο για

φίλτρο με 94 mm 62433 10,50

2. Eis-Ex Αντίσταση

Κατάλληλο για MonoControl CS, SecuMottion, DuoComfort, DuoControl και DuoControl CS 62210 49,50

3. Απομακρυσμένη ένδειξη DuoC

Κατάλληλο μόνο για το νέο DuoControl CS (μαύρο). Τοποθετείται εύκολα και έχετε την ένδειξη κατάστασης της κύριας φιάλης εσωτερικά. Συμπεριλαμβάνεται ο πίνακας

ένδειξης, 6 μέτρα καλώδιο με τον αισθητήρα και αντίσταση.

62394 149,00

Χωρίς πίνακα ένδειξης

62395 97,00

4. Σετ επέκτασης σωλήνωσης

62392 30,50

5. Βάση στήριξης φίλτρου

62368 6,50

6. Γωνιακή βίδα 90° για σύνδεση λαστίχων υγραερίου σε δύσκολες θέσεις.

62324 19,50

Ρυθμιστές αερίου Truma MonoControl CS και DuoControl CS
Προκειμένου να ανταποκριθεί στη ζήτηση της αγοράς, η Truma βελτίωσε τους ρυθμιστές πίεσης αερίου. Η νέα γενιά είναι ιδιαίτερα συμπαγής και εύκολη στην τοποθέτησή τους.

Ο αισθητήρας σύγκρουσης (CS) έχει επίσης βελτιστοποιηθεί. Όταν ενεργοποιηθεί ο ρυθμιστής, φαίνεται στο κίτρινο κουμπί. Οι ρυθμιστές πίεσης αερίου Truma CS μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια ταξιδιού ή όταν είναι ακινητοποιημένο το όχημα.

• **Αξιοπίστο:** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συσκευές αερίου με ασφάλεια εν κινήσει, χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα πρόσκρουσης.

• **Εύχρηστο:** εύκολο να διαπιστωθεί αν ο αισθητήρας πρόσκρουσης είναι ενεργοποιημένος και ακόμη πιο εύκολη η επαναφορά του.

• **Πρακτικό:** Δείχνει ποια φιάλη χρησιμοποιείται και συνεπώς, εάν είναι γεμάτη ή άδεια (DuoControl CS). Ο MonoControl CS μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα και οριζόντια.

• **Ελαφρύ:** με μικρό βάρος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Πίεση εισόδου ρυθμιστή: 0,3 έως 16 bar (MonoControl CS) και

0,7 έως 16 bar (DuoControl CS)

• Πίεση εξόδου ρυθμιστή: 30 mbar

• Ροή αερίου: 1,5 kg/h

• Έξοδος ρυθμιστή: 8 mm ή 10 mm

• Πάσο εισόδου: M20 x 1,5 (G.13)

Ρυθμιστής μίας φιάλης MonoControl CS

Κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
62402 136,00

Ρυθμιστής δύο φιαλών DuoControl CS

Κάθετη τοποθέτηση
62404 199,00

Οριζόντια τοποθέτηση
62405 199,00

Λάστιχο αερίου υψηλής πίεσης
Διαθέτει βαλβίδα διαρροής. Προσαρμόζονται σε όλους τους ρυθμιστές τοιχωμάτων Truma. Διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις. Μήκος: 45 cm

G. 12 για DE, AT, FI, PL
62411 48,50

G. 7 για GB, IE
62412 48,50

G. 2 για CH, FR
62413 48,50

G. 1 για IT, MT, CY, GR, TR
62414 48,50

G. 10 για SE, NO, IS, PT
62415 48,50

G. 8 για GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU
62416 48,50

Παραδείγματα τοποθέτησης:

DuoControl CS, φίλτρο υγραερίου με βάση στήριξης και επέκταση σωληνώσεων



MonoControl CS, με γωνιακή βίδα 90° και φίλτρο υγραερίου

Truma S - Heizung



S 5004 με αξεσουάρ φωτισμό στο διακόπτη



Λεπτή πρόσοψη



Titan grey



Διακόπτης με φωτισμό

Πρόσοψη στάνταρ (μόνο σε συνδυασμό με την νέα S 5004)
Χρώμα Titan grey **55196 199,00**

Truma S 3004 30 mbar, με υγραέριο LPG, αυτόματη ανάφλεξη, θερμοστάτη και βάση τοποθέτησης (χωρίς την πρόσοψη)
Ιδανική για τοποθέτηση σε τροχόσπιτα και τροχοβίλες. Θερμαντική απόδοση 3500 W, κατανάλωση 30 - 280 g/h. Βάρος 10,3 kg.
55186 489,00

Πρόσοψη με φωτισμό (μόνο στην νέα S 3004) και με αισθητήρα αγγίγματος.
Χρώμα Titan grey **55200 219,00**

Πρόσοψη στάνταρ (μόνο σε συνδυασμό με την νέα S 3004)
Χρώμα Titan grey **55194 174,00**

Σετ καμινάδας

Περιλαμβάνει την έξοδο καμινιού, 2,5 m ανοξείδωτη εσωτερική σωλήνα καυσαερίων, 2 m εξωτερική σωλήνα και 3 σφιγκτήρες.
3002 / 3004 **55120 119,00**
5002 / 5002 **55126 129,00**

Θερμάνσεις S-5004 / S 3004

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ροή αέρος.
Εύκολος χειρισμός.

Δυνατό και αθόρυβο μοτέρ διοχέτευσης θερμού αέρος.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εν κινήσει.

Νέος μοντέρνος σχεδιασμός.

Truma S 5004, 30 mbar, με υγραέριο LPG, αυτόματη ανάφλεξη, θερμοστάτη και βάση τοποθέτησης (χωρίς την πρόσοψη).

Ιδανική για τοποθέτηση σε τροχόσπιτα και τροχοβίλες.

Θερμαντική απόδοση 6000 W, κατανάλωση 60 - 480 g/h. Βάρος 17,5 kg.

Truma S 5004 με βάση τοποθέτησης για 1 φυσητήρα (παραγγέλετε το ξεχωριστά).
55210 829,00

Truma S 5004 με βάση τοποθέτησης για 2 φυσητήρες (παραγγέλετε το ξεχωριστά).
55190 869,00

Πρόσοψη με φωτισμό (μόνο στη νέα S 5004) και με αισθητήρα αγγίγματος.
Χρώμα Titan grey **55231 259,00**

Βρείτε χιλιάδες προϊόντα.
Απλά με QR-Code
σκανάρετέ το με το
Smartphone σας!

www.pasakaleris.com



τοποθέτηση μόνο από
πιστοποιημένο μας συνεργάτη



A/A	Ονομασία	Κωδικός	Τιμή
1	Καμίνι AK 3 για S 3004/3002 Ø 60 mm	55029	20,50
2	Καμίνι AKL 5 για S 5004/5002 Ø 70 mm	55031	30,50
3	Καπέλο καμινιού	55038	10,50
4	Καμίνι T-3 προστατευτικό ανέμου	55042	12,50
5	Επέκταση καμινιού 3 τεμαχίων 45 cm	55180	29,50
6	Σπινθηριστής S-Θέρμανση από 06/99	55016	94,00
7	Ματάκι φλόγας 42 x 15 mm	55930	13,50
8	Ρυθμιστής 3002 / 5002 από 04/93	55926	189,00
9	Πιεζοηλεκτρικό SL 3002 P έως 04/96	55588	40,50
10	Πιεζοηλεκτρικό S 3002 P από 05/96	55935	71,50

Θέρμανση και ζεστό νερό σε ένα:**Truma Combi θερμάνσεις**

Οι θερμάνσεις Truma Combi συνδυάζουν δύο λειτουργίες σε μία συσκευή. Θερμαίνουν το χώρο διαβίωσης όπως επίσης θερμαίνουν το νερό στην ενσωματωμένη δεξαμενή κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανάλογα με το μοντέλο, οι θερμάνσεις Combi μπορούν να χρησιμοποιηθούν με υγραέριο, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο ή με μικτή λειτουργία.

• **Ευέλικτη:** Οι εκδόσεις Combi E μπορούν να χρησιμοποιηθούν με υγραέριο, πετρέλαιο, ηλεκτρισμό ή μικτή λειτουργία

• **Βολική:** αυτόματος κλιματισμός σε συνδυασμό με το σύστημα κλιματισμού Truma έχετε ψύξη και θέρμανση στο οχήμα σας

• **Αποτελεσματική:** Η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας επιτρέπει την αυτάρκεια

Υβριδική θέρμανση Combi 6 E

Προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της Combi και ακόμη περισσότερα: Μπορείτε επίσης να την λειτουργήσετε και με ηλεκτρική ενέργεια και συνεπώς να έχετε πάντα τη μέγιστη ευελιξία.

• Έως και 25% ταχύτερη θέρμανση του εσωτερικού του οχήματος σας

• Διατίθεται περισσότερο ζεστό νερό

• Η εγκατάσταση είναι εφικτή και σε μικρότερα οχήματα



Truma Combi E

Επιλέξτε την E- έκδοση για επιπλέον χρήση και με ηλεκτρική ενέργεια!



ακροφύσι

John Guest



Combi 4	55290	2.159,00
Combi 4 E	55291	2.549,00
Combi 6	55293	2.449,00
Combi 6 E	55294	2.989,00
Combi D 6	55296	3.049,00
Combi D 6 E	55297	3.419,00

Σετ σύνδεσης νερού FC TB ακροφύσι

Περιλαμβάνει FrostControl χωρίς ρεύμα και συνδέσεις με ακροφύσι για λάστιχα Ø 10 mm
55300 149,00

Σετ σύνδεσης νερού FC JG (John Guest)

Περιλαμβάνει FrostControl χωρίς ρεύμα και συνδέσεις με σταθερό δίκτυο νερού JG Ø 12 mm
55301 149,00

Σετ πλαϊνής εξόδου καμινιού ZR 80 για Combi

Περιλαμβάνει, 1,1 m σωλήνα καυσαερίων, 1 m εξωτερική σωλήνα αέρος και σφιγκτήρες για την στερέωση (χωρίς εξωτερικό καμίνι)
55333 72,50

Εξωτερικό καμίνι ZR 80 για Combi

Ανοιχτό μπεζ
55335 30,50

Εξόδου καμινιού WKCD για Combi D

Το σετ πλαϊνού τοιχώματος καμινιού περιλαμβάνει το εξωτερικό καμίνι τοιχώματος με τον μηχανισμό χωρίς τον σωλήνα καυσαερίων και σιγαστήρα.
Λευκό
55268 299,00

Σετ σωληνώσεων CDW για Combi D

Σωλήνας με σιγαστήρα για τα καυσαέρια σε διάφορα μήκη.
60 cm 55275 199,00
70 cm 55276 199,00
100 cm 55277 239,00
150 cm 55278 291,00

Truma VarioHeat eco & comfort

Η θέρμανση Truma VarioHeat eco και Truma VarioHeat comfort έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος με διαφορετική θερμική απόδοση (Βάρος 5,5 kg). Και οι δύο εκδόσεις μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα σε κάθε όχημα. Με το Truma E-kit η θέρμανση VarioHeat μπορεί να επεκταθεί για μεγαλύτερη θερμική απόδοση (Βάρος 2,2 kg).

Ο χειρισμός και των δύο συσκευών γίνεται με το χειριστήριο CP plus VarioHeat ή εναλλακτικά με την εφαρμογή Truma App, εάν υπάρχει εγκατεστημένο το iNet System. Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το σετ καμινιού.

**Σετ πλαϊνής εξόδου καμινιού WK**

Περιλαμβάνει, 1 m σωλήνα καυσαερίων, 1 m εξωτερική σωλήνα αέρος και σφιγκτήρες για την στερέωση (χωρίς εξωτερικό καμίνι)

Σετ τοιχώματος EW 24 55350 54,50
Σετ τοιχώματος EW 64L 55351 54,50

Εξωτερικό καμίνι WK

Ανοιχτό μπεζ 55355 30,50

	Combi 4 (E) Combi 6 (E)	Combi D 6 (E)
Θερμική απόδοση	Combi 4: 2000 / 4000 W Combi 6: 2000 / 4000 / 6000 W	Combi 6: 2000 / 4000 / 6000 W
Κατανάλωση αερίου / Diesel Βαθμίδες 1/2/3	160 g/h • 355 g/h • 460 g/h* (*μόνο για Combi 6)	220 ml/h • 452 ml/h • 630 ml/h
Τάση λειτουργίας	12 V / 230 V (E)	12 V / 230 V (E)
Ροή αέρος	μεγ. 287 m³/h	μεγ. 287 m³/h
Κατανάλωση (12V) Θέρμανση + Θερμοσίφωνας	Combi 4 1,1 A (0,2-5,6 A), Combi 6 1,3 A (0,2-5,6 A)	1,8 - 4 A
Θερμοσίφωνας	0,4 A	
Κατανάλωση (230 V)	900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A	900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A
Κατανάλωση σε αναμονή	0,001 A	0,001 A
Χωρητικότητα νερού	10 l	10 l
Χρόνος θέρμανσης νερού	από 15° σε περίπου 60° C περίπου 23 λεπτά	από 15° σε περίπου 60° C περίπου 23 λεπτά
Πίεση αντλίας	μέγ. 4,5 bar	μέγ. 4,5 bar
Βάρος (χωρίς εξαρτήματα)	14,4 kg / 15,5 kg (E)	15,8 kg / 16,9 kg (E)



VarioHeat

Χειριστήριο
CP plus


E-Kit

	VarioHeat eco	VarioHeat comfort	E-Kit
Θερμική απόδοση	Ρύθμιση 1 1.300 W Ρύθμιση 2 2.800 W	Ρύθμιση 1 1.300 W Ρύθμιση 2 2.800 W Ρύθμιση 3 3.700 W	Ρύθμιση 1 900 W Ρύθμιση 2 1.800 W
Ροή αέρος	Ρύθμιση 1 75 m³/h Ρύθμιση 2 155 m³/h	Ρύθμιση 1 75 m³/h Ρύθμιση 2 155 m³/h Ρύθμιση 3 210 m³/h	-
Κατανάλωση αερίου	Ρύθμιση 1 100 g/h Ρύθμιση 2 220 g/h	Ρύθμιση 1 100 g/h Ρύθμιση 2 220 g/h Ρύθμιση 3 290 g/h	-
Κατανάλωση (12V)	Ρύθμιση 1 0,65 A Ρύθμιση 2 2,75 A	Ρύθμιση 1 0,65 A Ρύθμιση 2 2,75 A Ρύθμιση 3 5,40 A	-
Κατανάλωση (230 V)	-	-	Ρύθμιση 1 3,9 A Ρύθμιση 2 7,8 A
Κατανάλωση σε αναμονή	0,004 A	0,004 A	0,15 A
Διαστάσεις Υ x Π x Μ	284 x 380 x 123 mm	284 x 380 x 123 mm	190 x 260 x 123 mm
Βάρος (χωρίς εξαρτήματα)	5,5 kg	5,5 kg	2,2 kg
Κωδικός	55320	55321	55328
Τιμή	1.399,00	1.649,00	505,00

Υγραέριο ή 230 V; 5, 10 ή 14 λίτρα; Η Truma έχει εκδόσεις για κάθε ανάγκη!



Η βαλβίδα εκτόνωσης νερού (ABO) και οι συνδέσεις δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία των Θερμοσίφωνων. Παρακαλούμε παραγγείλετε το σετ ξεχωριστά!



Ακροφύσι

John Guest

Truma Θερμοσίφωνας B 10 / B 10 EL

Ηλεκτρική απόδοση με αντίσταση 850 W και 1300 W με υγραέριο. Γρήγορο ζέσταμα του νερού μόνο σε 16 λεπτά με λειτουργία υγραερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ταυτόχρονα. Σύντομοι χρόνοι θέρμανσης λόγω του καυστήρα, ο οποίος αποδίδει θερμαντική ισχύ 1300 W. Δεξαμενή νερού 10 l από ανοξείδωτο χάλυβα που επαρκεί τουλάχιστον για το μπάνιο τριών ατόμων. Κατανάλωση υγραερίου 120 g/h. Κατανάλωση ρεύματος 12 V, ανάφλεξη: 0,16 A, κατάσταση λειτουργίας: 0,12 A και σε αναμονή: 0,05 A. Μέγιστη θερμοκρασία νερού 70°C. Μέγεθος: 34,7 x 36 x 24,5 cm. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται το καμινί τοιχώματος, το καπάκι καμινιού (KBS 3), χειριστήριο με 3 m καλώδιο. Η βαλβίδα εκτόνωσης νερού (ABO) και οι συνδέσεις δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία, παραγγείλετε το σετ ξεχωριστά.

Τύπος	Κωδικός	Τιμή
Τύπος B10 (αέριο)	81074	729,00
Τύπος B10 EL (αέριο και 230 V/850 W)	81076	959,00

Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας

Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας με χωρητικότητα 14 λιτρών με αντίσταση 230 V / 850 W. Το νερό θερμαίνεται σε περίπου 70 λεπτά από 15° σε περίπου 70° C. Λόγω του εξωτερικού περιβλήματος EPP κρατάει το νερό ζεστό για μεγάλο χρονικό διάστημα χάνοντας μόνο 1° C ανά ώρα. Χωρητικότητα: 14 λίτρα. Μέγεθος (Π x Μ x Υ): 40,5 x 40,5 x 29,5 cm Βάρος: 3,0 kg, μέγιστη πίεση: μεγ. 2,8 bar, μέγιστη θερμοκρασία: 70° C, αντίσταση: 230 V 850 W, κατανάλωση: 3,7 A, η συσκευασία περιλαμβάνει: χειριστήριο και 3 m καλώδιο. Η βαλβίδα εκτόνωσης νερού (ABO) και οι συνδέσεις δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία, παραγγείλετε το σετ ξεχωριστά.

81080 479,00

Σετ σύνδεσης νερού ABO TB ακροφύσι

Περιλαμβάνει FrostControl χωρίς ρεύμα και συνδέσεις με ακροφύσι για λάστιχα Ø 10 mm

81100 48,50

Σετ σύνδεσης νερού ABO JG (John Guest)

Περιλαμβάνει FrostControl χωρίς ρεύμα και συνδέσεις με σταθερό δίκτυο νερού JG Ø 12 mm

81101 48,50



239,00

Θερμοσίφωνας Therme

Ιδανικός για τροχόσπιτα. Ο Θερμοσίφωνας Therme διαθέτει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις τοποθέτησης. Χρησιμοποιεί επιπλέον τον ζεστό αέρα της θέρμανσης για να θερμάνει το νερό, ενώ διαθέτει και μια πρόσθετη ηλεκτρική αντίσταση 300 W. Συμπαγής διάσταση. Το νερό θερμαίνεται σε περίπου σε 50 λεπτά από 15° C σε περίπου 60° C.

Η συσκευασία περιλαμβάνει: χειριστήριο, βαλβίδες εκκένωσης και εξαερισμού (χωρίς μίκτη)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα: 5 λίτρα Μέγεθος (Π x Μ x Υ): 37 x 23 x 22 cm
Μέγιστη πίεση: μεγ. 1,2 bar Μέγιστη θερμοκρασία: 65° C
Αντίσταση: 230 V, 300 W. Βάρος: 2,0 kg.

81044 239,00

1. Καπάκι καμινιού KBS 2

Για Θερμοσίφωνα υγραερίου σειράς 2 + 3 έως 06/2006. Λευκό.

81054 35,50

2. Καπάκι καμινιού KBS 3

Για Θερμοσίφωνα υγραερίου KBS 3. Λευκό.

81055 17,50

3. Σκάστρα - Βαλβίδα

2,8 bar με ακροφύσιο για λάστιχο Ø 10 mm.

81061 34,50

4. Σκάστρα - Βαλβίδα Therme

1,5 bar με ακροφύσιο για λάστιχο Ø 10 mm.

81083 34,50

5. Ανταλλακτικό δοχείο νερού

Κατάλληλος για αντικατάσταση του Θερμοσίφωνα Therme με όλα τα απαραίτητα υλικά που απαιτούνται 2 δαχτυλίδια 65x2 mm, 1 δαχτυλίδι 32x2,5 mm και 2 βαλβίδες με τις βίδες.

81070 61,50

6. Βαλβίδα

Κατάλληλο για τον Θερμοσίφωνα Therme.

81086 8,50

7. Μίκτης νερού

Κατάλληλο για Θερμοσίφωνα Truma Therme ή ELGENA για την μίξη του νερού.

81066 30,50



379,⁰⁰

DOMETIC

Απορροφητήρας Dometic CK 400

Με δύο βαθμίδες λειτουργίας ανεμιστήρα. Ιδανικό για την κουζίνα, απομακρύνει γρήγορα τις μυρωδιές από το μαγείρεμα όπως και την υγρασία που δημιουργείται.

Οι οσμές και οι υδρατμοί μεταφέρονται με εύκαμπτο σωλήνα έξω από το όχημα (κυρίως στην οροφή).

Τάση λειτουργίας 12 Volt DC.

Δυνατότητα μεταφοράς αέρος: 70/120 m³/h.

Κατανάλωση: 30 Watt.

Μεταλλικό φίλτρο το οποίο πλένεται.

Έχει τοποθετημένα 2 σποτάκια (2 x 10 Watt / 12 Volt, GU4).

Βάρος: 4 kg

Μέγεθος: (Π x Β x Υ) 400 x 45 x 275 mm

Τομή οροφής: Ø 105 mm

46060 379,00

**Νιπτήρας με εστίες μαγειρέματος HSG 2445**

Με δύο εστίες μαγειρέματος, νεροχύτη και με γυάλινο καπάκι.

Πίεση λειτουργίας 30 mbar, με αισθητήρες σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα διακόπτεται η ροή του υγραερίου.

Εύκολος χειρισμός από επάνω.

Απόδοση εστιών: 1 x 1,0 kW, 1 x 1,6 kW

Κατανάλωση: 190 g/h

Μέγεθος (Π x Υ x Β): 600 x 146 x 445 mm

Βάθος τοποθέτησης: 146 mm.

Τομή τοποθέτησης 590 x 435 mm. Υπάρχει

τομή για τοποθέτηση βρύσης (Ø 27 mm).

46047 329,00

829,⁰⁰**Φούρνος με σούβλα OG 3000**

Μπορείτε να ψήσετε κέικ ή πίτσα, ψητό στη σχάρα ή κοτόπουλο στη σούβλα.

Με το φουρνάκι υγραερίου από την Dometic θα καταπλήξετε τους πάντες με τα εδέσματα σας. Η θερμοκρασία και η λειτουργία της σούβλας ρυθμίζονται εύκολα.

Διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.

Έχει ένα περιστρεφόμενο πιάτο το οποίο κρατάει ομοιόμορφα ζεστά τα φαγητά.

Περιλαμβάνεται ταψί.

Τάση τροφοδοσίας: 12 V DC (ηλεκτρονική ανάφλεξη)

Ισχύς: 1,2 kW (φούρνο), 1,6 kW (Grill).

Κατανάλωση φυσικού αερίου: 87 g/h (φούρνος), 116 g/h (σούβλα)

Χωρητικότητα φούρνου: 30 λίτρα

Βάρος: 19,5 kg

Διαστάσεις ολικές:

(Π x Υ x Β): 530 x 430 x 415 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης:

(Π x Υ x Β): 500 x 410 x 460 mm

46068 829,00

**Σιφώνι**

Με στόμιο εξόδου Ø 25 mm.

Γωνία**Ευθεία****Διπλό νεροχύτη**

74225 19,95

74226 19,95

74227 19,95

135,⁰⁰**Ψησταριά υγραερίου**

Με τρεις εστίες και ψησταριά υγραερίου. Πρακτική και εύκολη στην μεταφορά.

Όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται στην μεταλλική θήκη.

Ο καυστήρας και οι εστίες είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο μέταλλο.

Στήνεται και μαζεύεται εύκολα και γρήγορα. Τα πλαίσια τοιχώματα είναι μεταλλικά.

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται: βέργα σούβλας, σκάρα, ταψάκι για τα λάδια.

Δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία η φιάλη υγραερίου και ο ρυθμιστής.

Πίεση λειτουργίας 50 mbar.

Η ψησταριά αποδίδει 5,3 kW

και έχει κατανάλωση υγραερίου περίπου 385 g/h.

Μέγεθος μεταλλικής βαλίτσας:

62 x 12,8 x 28,8 cm.

Μέγεθος σχάρας ψησίματος:

54,5 X 23,8 cm.

Χρώμα: ασημί Βάρος: 10 kg.

43001 135,00

**Ρυθμιστής ασφαλείας αερίου**

Σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα DIN EN 12864.

Πίεση εξόδου: 50 mbar / 1,5 kg/h

Για ελληνικές φιάλες.

62330 19,95

Μηχανισμός σούβλας

Κατάλληλος για την ψησταριά

με δυνατότητα λειτουργίας με

μπαταρίες 1,5 Volt ή με 230 Volt.

Στην συσκευασία δεν περιέχονται οι μπαταρίες.

43034 28,95



- Κατάλληλες για πόσιμο νερό
- Διάρκεια λειτουργίας χωρίς νερό 30 λεπτά
- Καλώδιο 1 m
- Τάση λειτουργίας 12 V



Τύπος	Elegant	Eco	Lux	Vip Plus	Duplo Plus
Λίτρα / λεπτό	8	10	15	20	17
Πίεση σε bar	0,6	0,7	0,6	1,1	1,9
Εξωτερικά Ø mm	38	38	65	48	42
Κατανάλωση σε Watt	10 - 18	15 - 25	25 - 35	35 - 45	65 - 80
Κωδικός	72097	72121	72125	72135	72131
Τιμή	13,50	15,95	17,95	21,95	44,50



Αντλία νερού βοηθητική

Κατάλληλη για άντληση νερού.

Άντληση 18 l/m. Ύψος άντλησης έως και 10 m με πίεση 1,0 bar.

Κατανάλωση 30 - 40 W.

72142 28,50

Τρόμπα σταθερής πίεσης

Ιδανική για θερμοσίφωνες, ρυθμίζει την άμεση και σωστή ροή του νερού.

Έως 5 bar πίεση σε θερμοκρασία 60° C. Μέγεθος: 32 x Ø 9,2 cm.

Χωρητικότητα: 1l. Ακροφύσιο: 10/12 mm.

72106 22,50

Αντεπίστροφο

Ιδανικό για όλες της αντλίες Comet.

74236 8,95

Αντλία νερού διπλή Twin

Κατάλληλη για άντληση νερού.

Άντληση 19 l/m. Πίεση 1,8 bar.

Κατανάλωση 55 W / 12 V.

Διάμετρος Ø 80 mm.

72128 59,95



Ηλιακό Ντους 20 l

Ζεστό νερό από τον ήλιο. Ιδανικό για το κάμπινγκ αλλά και για τον κήπο του σπιτιού σας. Σε 2 - 3 ώρες το νερό είναι ζεστό (έως και 50° C). Με βάννα, λάστιχο και σκονιάκι για να το κρεμάτε. Χωρητικότητα έως 20 l.

82033 9,95

Ντους σεν

12 V ιδανικό για ντους στο ταξίδι.

Με ενισχυμένη αντλία νερού δυνατότητας 8 lt / min. Λάστιχο με τηλεφωνό, βεντούζα και γάντζο στερέωσης. Σύνδεση 12 V με φως αναπτήρα αυτοκινήτου.

74232 27,50



Πιεζοστατική αντλία AQUA 8

Η μοναδική πιεζοστατική αντλία νερού με ενσωματωμένο φίλτρο και βάσεις από λάστιχο για την εξασθένιση των κραδασμών. Ο διακόπτης πίεσης ανοίγει και κλείνει αυτόματα, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει μια ιδανική αναλογία στην αντλία κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

Η Aqua 8 μπορεί να αντλήσει νερό σε ύψος έως και 3 m.

Το ενσωματωμένο φίλτρο που διαθέτει προστατεύει

την αντλία από ανεπιθύμητες βλάβες που μπορούν να προκληθούν. Αν σε περίπτωση λειτουργήσει χωρίς νερό δεν δημιουργείται κάποια ζημιά.

Δυνατότητα παροχής έως και τρεις βρύσες.

Μέγιστη πίεση 1,5 bar.

Τάση λειτουργίας: 12 V. Aqua 8 7 l / min 1,4 A,

Aqua 8 10 l / min 3,4 A. Βάρος: 1400 g

AQUA 8 7 l / min

72060

115,00

AQUA 8 10 l / min

72061

119,00



Πιεζοστατική αντλία AQUA F

Πιεζοστατική αντλία νερού με ενσωματωμένο ανοξείδωτο φίλτρο που προστατεύει την αντλία από ανεπιθύμητες βλάβες που μπορούν να προκληθούν.

Η AQUA F διαθέτει 4 μεμβράνες ώθησης για ισχυρότερη και ήρεμη ροή του νερού στο δίκτυο χωρίς αυξομειώσεις. Μια ισχυρή αντλία που έχει δυνατότητα άντληση σε ύψος έως και 5 m. Μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε επιθυμητό σημείο του οχήματος.

Σε περίπτωση που λειτουργήσει χωρίς νερό δεν δημιουργείται κάποια ζημιά.

Δυνατότητα παροχής έως και τρεις βρύσες.

Μέγιστη πίεση άντλησης 1,5 bar.

Ο θόρυβος της αντλίας είναι μόνο 50 dB.

Τάση λειτουργίας: 12 V, 2,5 A Βάρος: 2200 g

AQUA F 11,7 l / min

72146

139,00



Διακόπτης ποδιού

Μέγεθος: (ΜxΠxΥ) 6 x 6 x 3,5 cm

72029 5,95

Μπαταρία τούβλο

Για τη λειτουργία των αντλιών απαιτούνται δύο τεμάχια. Τάση: 6 V. Τιμή ανά τεμάχιο.

84017 5,50

Θήκη μπαταριών

Για δύο μπαταρίες τούβλα 6 V με καλώδιο.

72044 10,50

**Βρύση Novo Super**

Βρύσες μόνο για κρύο ή ζεστό νερό με διακόπτη με συνδυασμό χρωμάτων, που δίνουν στυλ στην κουζίνα και στο μπάνιο των αυτοκινούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών θαλάσσης.

Η ροή του νερού μπορεί να ρυθμιστεί.

Ο σωλήνας εκροής μπορεί να διπλώσει και το ύψος που απομένει είναι 32 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος: 32 mm. Μήκος πάσου: 24 mm.

Πάσο: 3/8". Σύνδεση: Ø 10 mm 45°.

Τομή τοποθέτησης: Ø 17 mm.

Πίεση αντοχής έως 1,5 bar.

μπεζ / καφέ

73103 16,50

χρωμίου / μαύρο

73105 18,50

**Βρύση Arona**

Νέα σειρά Arona από την Comet με διακόπτη που δίνει μοντέρνο στυλ στην κουζίνα και στο μπάνιο των αυτοκινούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών θαλάσσης.

Ο σωλήνας εκροής μπορεί να διπλώσει και το ύψος που απομένει είναι λιγότερο από 40 mm. Χρώμα: λευκό / χρωμίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος: 130 mm. Μήκος πάσου: 35 mm.

Πάσο: 3/4". Σύνδεση: Ø 8/10 mm 45°.

Τομή τοποθέτησης: Ø 27 mm. Πίεση έως 1,5 bar.

Σε δύο εκδόσεις για ροή κρύου νερού και για την χρήση μίξης ζεστού και κρύου νερού.

κρύου νερού

73210 23,50

μίξεως

73216 27,50

**Βρύση London**

Βρύσες με διακόπτη που δίνουν στυλ στην κουζίνα και στο μπάνιο των αυτοκινούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών θαλάσσης.

Δυνατότητα μίξης ζεστού και κρύου νερού.

Η ροή μπορεί να ρυθμιστεί.

Ο σωλήνας εκροής μπορεί να διπλώσει (ιδανικό για νιπτήρες με καπάκι).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος: 40 mm. Πλάτος: 87 mm.

Μήκος πάσου: 25 mm. Πάσο: 3/4".

Σύνδεση: Ø 10 mm

Τομή τοποθέτησης: Ø 27 mm.

Πίεση αντοχής έως 1,5 bar.

λευκό / χρωμίου

73108 23,95

μαύρο / χρωμίου

73189 23,95

**Βρύση μίξεως Firenze Standard**

Ποιότητα και άνεση όπως στο σπίτι, ελαφριά κατασκευασμένη από πλαστικό.

Με το μοχλό μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και τη ροή νερού με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Διαθέτει μικροδιακόπτη για την εντολή ροής. Για χρήση με πίεση νερού έως 3 bar. Ο σωλήνας εκροής μπορεί να διπλώσει (ιδανικό για νεροχύτες με καπάκι)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος: 40 mm. Μήκος πάσου: 35 mm.

Πάσο: 1". Σύνδεση: Ø 10 mm.

Τομή τοποθέτησης: Ø 33 mm.

χρωμίου

73135 48,50

**Βρύση μίξεως Firenze Sienna**

Μοντέρνος σχεδιασμός με μίκτη κρύου και ζεστού νερού. Με το μοχλό μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και τη ροή νερού με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Για χρήση με πίεση νερού έως 3 bar.

Ο σωλήνας εκροής μπορεί να διπλώσει.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος: 40 mm. Μήκος πάσου: 35 mm.

Πάσο: 1". Σύνδεση: Ø 10 mm.

Τομή τοποθέτησης: Ø 33 mm

χρωμίου

73140 49,50

**Σετ Ντους Novo - Super**

Αποτελείται από διακόπτη και λάστιχο με τηλέφωνο. Μπορεί να ρυθμιστεί η ροή για χρήση σε βρύση ή ντους. (δεν είναι μίξεως) Η τομή τοποθέτησης είναι Ø 21 mm.

Το λάστιχο έχει μήκος 150 cm.

λευκό / χρωμίου

73053 39,95



Capri Kompakt



Capri Florenz

Βρύση μίξεως Capri Kompakt

Ποιότητα και άνεση όπως στο σπίτι, ελαφριά κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό.

Με το μοχλό μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και τη ροή νερού με πολύ μεγάλη ακρίβεια.

Διαθέτει μικροδιακόπτη για την εντολή ροής. Για χρήση με πίεση νερού έως 3 bar. Ο σωλήνας εκροής μπορεί να περιστραφεί 360° και μήκους 170 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος: 115 mm.

Μήκος πάσου: 32 mm.

Πάσο: 1". Σύνδεση: Ø 10 mm.

Τομή τοποθέτησης: Ø 32 mm.

73198 44,95

Βρύση μίξεως Capri Florenz

Ποιότητα και άνεση όπως στο σπίτι, ελαφριά κατασκευασμένη από πλαστικό.

Με το μοχλό μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και τη ροή νερού με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Διαθέτει μικροδιακόπτη για την εντολή ροής.

Για χρήση με πίεση νερού έως 3 bar. Ο σωλήνας εκροής μπορεί να περιστραφεί έχει μήκος 160 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος: 40 mm.

Μήκος πάσου: 35 mm.

Πάσο: 1". Σύνδεση: Ø 10 mm.

Τομή τοποθέτησης: Ø 33 mm.

73200 44,95


**Μίκτης νερού ντους**

Μίκτης νερού για εξωτερική χρήση.
Γρήγορο κούμπωμα (ταχυσύνδεσμο) με Charisma τηλέφωνο.
Διαθέτει διακόπτη και κλειδαριά.
Απαιτείται τομή τοποθέτησης: 158 x 69 mm
Συνολικό μέγεθος: 216 x 94 mm
Βάθος τοποθέτησης: 380 mm

74153 129,00**Εξωτερική παροχή ντους**

Τοποθετείται στο εξωτερικό τοίχωμα του οχήματος.
Με καπάκι, ταχυσύνδεσμο και διακόπτη για την αντλία.
Μέγεθος: 90 x 96 mm.
Τομή τοποθέτησης Ø 62 mm.
Με τηλέφωνο τύπου Charisma.

74150 73,95

Ασημένια μπάλα (SILBERKUGEL®)

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποσότητα νερού έως 300 λίτρων.
Επιδρά ήδη μετά από πέντε ώρες.
Αυτορυθμίζεται η δόσολογία. Δεν περιέχει αλάτι και γι αυτό είναι άγευστο.
Θεωρητικά η ασημένια σφαίρα μπορεί να απολυμάνει περισσότερο από 1 εκατομμύριο λίτρα νερό και τουλάχιστον για 2,5 χρόνια.
Πληροί όλους τους κανονισμούς πόσιμου νερού.
Δεν είναι κατάλληλο για δοχεία νερού από αλουμίνιο.

80010 84,95

**Μειωτήρας νερού με καπάκι**

Πρέπει να τοποθετηθεί μία βαλβίδα νερού αντεπίστροφης στην αντλία.
Η πίεση κατά την έξοδο του νερού δεν ξεπερνά τα 0,7 bar.
Η ποσότητα νερού που διοχετεύεται στο δίκτυο είναι 7 l/min.
Είσοδος πίεσης έως και 10 bar.
Η πίεση σε κλειστό κύκλωμα είναι 1,5 bar.
Τομή τοποθέτησης: 158 x 69 mm
Μέγεθος: 216 x 94 mm
Βάθος τοποθέτησης: 360 mm

74069 74,95**Εξωτερική είσοδος νερού**

Λάστιχο εισόδου: Ø 40 mm
Τομή τοποθέτησης: Ø 85 mm
Βάθος τοποθέτησης: 100 mm
Διαθέτει κλειδαριά με δύο κλειδιά.

Μαύρο **74119 24,50**
Λευκό **74045 24,50**


Silberkugel,**Mikrosept**

Πριν τη χρήση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά την ετικέτα! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες χρήσης.



Mikrosept



Schleimpur

Mikrosept - καθαριστικό νερού

Καθαριστικό νερού το οποίο βοηθάει ώστε το νερό να παραμένει καθαρό και υγιεινό με δοσομετρητή 0,5 - 1 ml. Δεν είναι κατάλληλο για δοχεία αλουμινίου. Τα 100 ml επαρκούν για ποσότητα 1.000 l νερού.

80048 13,95**Schleimpur - καθαριστικό δοχείων**

Εξαλείφει φύκια, άλατα, βακτήρια και μυρωδιές από το δοχείο, συστήματα κλιματισμού, βρύσες, θερμοσίφωνες και σωληνώσεις. Απολυμαίνει το σύστημα του νερού και πρέπει να αφαιρεθεί μετά τον καθαρισμό. Τα 500 ml επαρκούν για ένα καθαρισμό ενός δοχείου 100 l δύο φορές το χρόνο.

80052 15,95

Βγαίνει το τηλέφωνο

Μίκτης με τηλέφωνο Capri Piccina

Κομψή σχεδίαση σε συνδυασμό με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Από ανθεκτικό πλαστικό. Διαθέτει τηλέφωνο για ντους με λάστιχο το οποίο βγαίνει.
Διαθέτει επίσης μικροδιακόπτη για την εντολή ροής. Για χρήση με πίεση νερού έως 3 bar.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ύψος: 115 mm.
Μήκος πάσου: 40 mm. Πάσο: 1". Σύνδεση: Ø 10 mm. Τομή τοποθέτησης: Ø 33 mm.
χρωμίου **73187 84,95**

Μίκτης

Με το μοχλό μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και τη ροή νερού με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Διαθέτει μικροδιακόπτη για την εντολή ροής. Για χρήση με πίεση νερού έως 3 bar. Ύψος: 40 mm. Πάσο λαστίχου 1/2". Πάσο: 1". Τομή τοποθέτησης: Ø 33 mm **73190 44,95**

Μεταλλικό λάστιχο ντους

Πάσο 1/2" για τον μίκτη και 1/2" για το τηλέφωνο. **73195 17,95**

Τηλέφωνο

Χρωμίου Charisma με 1/2" σύνδεση και με διακόπτη ροής.

73167 24,95**Τηλέφωνο αντάπτορας**

Μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε βρύση του αυτοκινούμενου, τροχόσπιτου αλλά και σπιτιού μετατρέποντας εύκολα και γρήγορα την βρύση σε ντους.
Το μήκος του λαστίχου είναι περίπου 120 cm.

74128 14,95

Νιπτήρες και ντουζιέρα από γυαλιστερό πλαστικό Polystyrol.
Η έξοδος νερού πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά.
Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.
Χρώμα: Λευκό

**Mini****Νιπτήρας Mini**

Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα σε γωνίες.
 Διαστάσεις: (Μ x Π x Β) 11,6 x 34,5 x 34,5 cm.
 Ύψος: 13 cm.

75023 44,95**Maxi****Νιπτήρας Maxi**

Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα σε γωνίες.
 Διαστάσεις: (Μ x Π x Β) 16 x 42 x 42 cm.
 Ύψος: 16 cm.

75028 54,95**Νιπτήρας γωνιακός με αριστερό ράφι**

Διαστάσεις: (Μ x Π x Β) 15 x 84 x 37,5 cm.
 Ύψος: 16 cm. Βάρος: 995 g.
 Μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό πλάτος.

75026 59,95**Νιπτήρας γωνιακός με δεξί ράφι**

Διαστάσεις: (Μ x Π x Β) 15 x 84 x 37,5 cm.
 Ύψος: 16 cm. Βάρος: 995 g.
 Μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό πλάτος.

75027 59,95**Νιπτήρας**

Διαστάσεις: (Μ x Π x Β) 90 x 16 x 32,5 cm.
 Ύψος: 16 cm.
 Μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό πλάτος.

75025 49,95**Έξοδος νιπτήρα ευθεία**

Για λάστιχο αποχέτευσης 3/4". Διαθέτει αλυσίδα και τάπα. Για τομή έως Ø 30 mm.

74075 5,50**Έξοδος νιπτήρα γωνία**


Για λάστιχο αποχέτευσης 3/4". Διαθέτει αλυσίδα και τάπα. Για τομή έως Ø 30 mm.

74044 5,50**Έξοδος ντουζιέρας**

Για λάστιχο αποχέτευσης Ø 30 mm. Διαθέτει αλυσίδα και τάπα. Τομή Ø 45 - 50 mm.

74048 15,50**Ντουζιέρα**

Ιδανική για οχήματα που δεν διαθέτουν ντουζιέρα. Μπορεί να τοποθετηθεί αυτόνομα. Διαστάσεις: (Μ x Π) 60 x 60 cm.
 Ύψος: 10 cm.

75018 89,00

Θήκη Pocket M

Θήκη Pocket L

Θήκη Pocket M

Από ανθεκτικό πλαστικό, ιδανικό για μικρά προϊόντα μπάνιου, όπως οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες κα.

97164 6,95**Θήκη Pocket L**

Μεγάλη θήκη για προϊόντα μπάνιου, όπως λακ μαλλιών, σαμπουάν κ.

97165 8,95**Σαπουνοθήκη**

Μοντέρνος σχεδιασμός από την Fiamma. Μπορείτε να βάλετε στο δοχείο υγρό κρεμοσάπουνο ή σαμπουάν. Πολύ εύκολος χειρισμός, με το πάτημα δίνει την απαραίτητη ποσότητα. Η χωρητικότητά του είναι 0,2 l και επαρκεί για περίπου 100 πατημάτα. Το δοχείο είναι διαφανές για να βλέπετε την ποσότητα του υγρού. Μέγεθος: 150 x 80 x 55 mm

78100 13,50

**Μπιτόνι νερού 13 l**

Χωρητικότητα 13 l. Άνοιγμα Ø 80 mm.
Μέγεθος: 27,5 x 16,5 x 35 cm.

76015 19,50

Μπιτόνι νερού 16 l

Χωρητικότητα 16 l. Άνοιγμα Ø 80 mm.
Μέγεθος: 27,5 x 16,5 x 41 cm.

76114 21,95

Μπιτόνι νερού 19 l

Χωρητικότητα 19 l. Άνοιγμα Ø 80 mm.
Μέγεθος: 27,5 x 16,5 x 46 cm.

76115 22,95

**Μπιτόνι νερού 13 l**

Η χωρητικότητα του μπιτονιού είναι 13 l κατάλληλο λόγω μεγέθους, να τοποθετηθεί κάτω από νιπτήρες και ντουλάπια.
Μέγεθος: 28 x 17 x 40 cm.
Άνοιγμα Ø 80 mm.

76126 15,50

Μπιτόνι νερού 30 l

Το μπιτόνι διαθέτει ενσωματωμένο χερούλι μεταφοράς.
Χωρητικότητα 30 l. Άνοιγμα Ø 80 mm.
Μέγεθος: 29 x 25 x 46 cm.

76082 29,95

**Καπάκι μπιτονιού**

80 mm. Με δαχτυλίδι για να μην χάνεται.

76131 6,50

Καπάκι μπιτονιού αντλίας

80 mm. Ιδανικό για την τοποθέτηση της αντλίας νερού με τομή για λάστιχο και καλώδιο.

76066 5,50

Καπάκι με λάστιχο

80 mm. Καπάκι με βάνα και με λάστιχο 30 cm.

76031 19,95

**Δοχείο νερού με ροδάκια 40 l**

Δοχείο καθαρού νερού 40 λιτρών από ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλο για πόσιμο χρήση.

Διαθέτει ροδάκια και χερούλι μεταφοράς για ομαλό έδαφος.

Με μεγάλη είσοδο καθαρισμού 3".

(Μήκος x Πλάτος x Ύψος): 81 x 41 x 20 cm.

Βάρος: 3,5 kg

76136 99,00

**Δοχείο νερού 45 l**

Κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό κατάλληλο για πόσιμο νερό χωρητικότητας 45 λιτρών.

Άνοιγμα οπής καθαρισμού Ø 12 cm.

Ιδανικό για σταθερή τοποθέτηση με τέσσερις ενσωματωμένες οπές για σταθεροποίηση.

Είσοδος νερού Ø 40 mm.

(Μήκος x Πλάτος x Ύψος) 68 x 35 x 25,5 cm

76025 73,95

**Δοχείο νερού 70 l**

Δοχείο καθαρού νερού 70 λιτρών κατάλληλο για πόσιμο νερό.

Μπορεί να τοποθετηθεί οριζοντίως και καθέτως. Στην συσκευασία περιέχονται και τα υλικά τοποθέτησης.

Είσοδος Ø 38 mm. Έξοδος Ø 13 mm.

(Μήκος x Πλάτος x Ύψος): 71 x 47 x 24 cm

Βάρος: 4,4 kg

76140 96,00

**Δοχείο νερού 100 l**

Κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό για πόσιμο νερό. Άνοιγμα οπής καθαρισμού Ø 12 cm. Είσοδος νερού Ø 40 mm.

Στο κάτω μέρος του μπιτονιού διαθέτει έξοδο για καθαρισμό ή για το άδειασμα του νερού τους χειμερινούς μήνες.

(Μήκος x Πλάτος x Ύψος): 93 x 48 x 27 cm.

76092 155,00

**Γωνία 90°**

Για δοχεία νερού. Με βίδα και φλάντζα.

Ø 40 mm

74209 8,50

Είσοδος νερού ευθεία

Για δοχεία νερού ή αποχέτευσης. Με βίδα και τάπα. Με εξωτερικό πάσο Ø 57 mm.

Ø 40 mm

74138 9,50

Λάστιχο αποχέτευσης

Εύκαμπτο, ιδανικό και για εξωτερικούς χώρους. Εσωτερική τομή σε δύο εκδόσεις.

Ø 19 mm

74097 3,95

Ø 40 mm

74130 6,50

**Λάστιχο για πόσιμο νερό**

Εσωτερική διάμετρο Ø 10 mm και πάχος 3 mm και αντοχής έως +80°C. Τιμή μέτρου.

Κόκκινο (ζεστού νερού)

74058 2,50

Μπλε (κρύου νερού)

74168 2,50

**Βίδα δοχείων**

Για Ø 10/12 mm λάστιχων νερού.

Ευθεία

74116 4,95

Γωνία

74043 5,50

**Σύνδεση λαστίχων**

Συσκευασία 2 τεμαχίων.

Ευθεία Ø 10 mm

74240 4,95

Σε Υ (διχάλα) Ø 10 mm

74241 5,50

**Ανεπίστροφο**

Βαλβίδα αντεπιστροφής για λάστιχα 10 - 12 mm κατάλληλη για θερμοσίφωνες και για άλλες χρήσεις.

74078 6,95

Thetford προϊόντα χημικών τουαλετών

Η Thetford πάνω από 47 χρόνια παράγει και εξελίσσει προϊόντα για τις χημικές τουαλέτες, για την καλή λειτουργία και υγιεινή. Οι επιστήμονες στα εργαστήρια τους αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες ελέγχουν και εξελίσσουν τα προϊόντα Thetford.

Η αξία των προϊόντων ανταποκρίνεται με το παραπάνω στην ποιότητα των προϊόντων.

THETFORD
Loving leisure

Προϊόντα χημικής για τον χώρο των λυμάτων

από 16,⁵⁰

Μικρή συσκευασία, ίδια απόδοση!
Οι συμπυκνωμένες συσκευασίες περιέχουν τις ίδιες δόσεις όπως οι μεγάλες και εξοικονομούν χώρο και είναι ελαφρύτερες!

13 δόσεις
max. **65** μέρες

17,⁵⁰

10 δόσεις
max. **40** μέρες

12,⁵⁰

Aqua Kem Blue
Τοποθετείται στον κάδο των λυμάτων. Δράση τεσσάρων έως πέντε ημερών για την καταπολέμηση της οσμής και διάσπαση των λυμάτων.
Στάνταρ 2 l. **77160 16,50**
Συμπυκνωμένο 0,78 l. **77265 16,50**
Συμπυκνωμένο λεβάντα 0,78 l. **77320 16,50**
Συμπυκνωμένο ευκάλυπτος 0,78 l. **77321 16,95**

Aqua Kem Sachets
Δράση όπως το Aqua Kem Blue. Εύκολη χρήση σε φακελάκια για τον κάδο λυμάτων. Συσκευασία 15 δόσεων. **77188 17,50**

Aqua Kem Green
Τοποθετείται στον κάδο των λυμάτων. Δράση τεσσάρων έως πέντε ημερών για την καταπολέμηση της οσμής και διάσπαση των λυμάτων. Συμπυκνωμένο 0,75 l. **77326 15,95**

Duo Tank Cleaner
Καθαριστικό κάδου λυμάτων χημικής και αποχέτευσης με αποτελεσματικότητα. Απομακρύνει δύσκολους λεκέδες και άλατα από τα τοιχώματα. Συμπυκνωμένο 0,8 l. **77354 12,50**

H302, H318, H410 H318 H314, H412

Χώρο του καθαρού νερού

15 δόσεις
για 15 λίτρα νερού

από 6,⁰⁰

Aqua Rinse Plus
Αρωματικό και απολυμαντικό υγρό άνω κάδου για χημικές τουαλέτες. Διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της χημικής και εμποδίζει τη δημιουργία πουρί και αλάτων, ώστε να βοηθά κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του στομιού. Συμπυκνωμένο 0,75 l. **77221 13,50**

Aqua Rinse Spray
Ιδανικό για χημικές τουαλέτες με άδεια νερού από την δεξαμενή του οχήματος. Περιεχόμενο 500 ml. **77052 6,00**

H317 H317

Προϊόντα χημικής για την λεκάνη

8,⁹⁵

3,⁹⁵

Toilet Bowl Cleaner
Υψηλής ποιότητας καθαριστικό και αρωματικό χημικής τουαλέτας. Αποτρέπει τη δημιουργία αλάτων. Φροντίζει για την υγιεινή και την καθαριότητα της χημικής. Περιεχόμενο 750 ml. **77112 8,95**

Aqua Soft
Ιδανική λύση για χημικές τουαλέτες. Διαλύεται γρήγορα και διευκολύνει το άδειασμα του κάδου των αποβλήτων. Συσκευασία τεσσάρων ρολών. **77078 3,95**

H319

Πλαστικές επιφάνειες

5,⁵⁰

Σπρέι συντήρησης λαστίχων
Για την προστασία και τη λίπανση των λαστίχων παραθύρων, πόρτας, φλάντζας χημικής, κλειδαριών και παρόμοιων περιπτώσεων. Σπρέι 200 ml. **50025 5,50**

H222, H229

Πλαστικές επιφάνειες

6,⁹⁵

Καθαριστικό μπάνιου
Για καθημερινή χρήση. Ιδανικό για όλες τις πλαστικές επιφάνειες του τροχόσπιτου και αυτοκινήτου σας. Για τις εξωτερικές επιφάνειες των φορητών και σταθερών χημικών τουαλετών. Για τέλεια υγιεινή. Απομακρύνει τα άλατα. Δίνει λάμψη στις επιφάνειες. Περιεχόμενο 500 ml. **77000 6,95**

H319

Κάδος ακαθάρτων & Σωληνώσεις

11,⁵⁰

10 δόσεις
max. **50** μέρες

Απωθητικό Οσμών και Μυρωδιών Grey Water Fresh
Απωθητικό οσμών και μυρωδιών για τα δοχεία ακαθάρτων νερών και σωληνώσεων. Απομακρύνει δύσκολους λεκέδες, οσμές και άλατα. Περιεχόμενο 0,8 l. **77286 11,50**

H302 H315 H318 H410

Thetford χημικές τουαλέτες με μια εμπειρία 47 ετών κατασκευάζονται προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η επιλογή των προϊόντων Thetford σας εξασφαλίζει την μέγιστη λειτουργικότητα.

THETFORD
Loving leisure



Μέγεθος Υ x Π x Β (mm)	414 x 383 x 427	448 x 388 x 450	750 x 417 x 603	750 x 417 x 603	512 x 670 x 400
Ύψος καθίσματος (mm)	408	443	467	467	473
Χρώμα	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό
Σύστημα αντλίας νερού	Φυσούνα	Έμβολο	Ηλεκτρικό	Ηλεκτρικό	Ηλεκτρικό
Ένδειξη λυμάτων	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	Μίας στάθμης
Χωρητικότητα κάδου λυμάτων	21 L	21 L	17,5 L	17,5 L	19,3 L
Δείκτης καθαρού νερού	Όχι	Ναι	-	-	-
Χωρητικότητα καθαρού νερού	15 L	15 L	-	8 L	15 L
Βάρος	3,9 kg	5,3 kg	8,0 kg	8,1 kg	8,8 kg
Επιπλέον πληροφορίες	-	Θήκη χαρτί τουαλέτας	Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το πορτάκι για την εξαγωγή του κάδου των λυμάτων	Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το πορτάκι για την εξαγωγή του κάδου των λυμάτων	Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το πορτάκι για την εξαγωγή του κάδου των λυμάτων
Κωδικός	77242	77246	77314	77310	Αριστερή 77330 Δεξιά 77332
Τιμή	75,95	179,95	669,00	719,00	754,00 / 779,00

1. Μηχανισμός

Μηχανισμός κομπλέ κατάλληλος για τουαλέτες Thetford τύπου C2, C3.

77085 49,95

2. Μηχανισμός

Κατάλληλος για τουαλέτες Thetford C400.

Δεξιά 77915 59,50

Αριστερό 77916 59,50

3. Βαλβίδα εκτόνωσης

Κατάλληλη για τουαλέτες Thetford

C2, C3, C4, C200 77097 18,50

4. Δαχτυλίδι στεγανοποίησης

Κατάλληλο για τουαλέτες Thetford

σταθερές κατασκευής

έως 15.06.2000 77088 16,50

από 15.06.2000 77096 16,50

5. Αντλία νερού χημικής

Κατάλληλη για τουαλέτες Thetford, C2,

C200CW, C402 C/X, C262CWE, C502 C/X

77063 44,95

6. Προσθήκη ύψους τουαλέτας

Η Thetford έχει κατασκευάσει μία προσθήκη για να διευκολύνει το κάθισμα και το σήκωμα από την τουαλέτα.

Ψηλώνει το κάθισμα περίπου 7 πόντους.

Για τύπους C200 77296 60,95

Για τύπους C2/3/4 77297 60,95



Σετ ανενέωσης χημικής τουαλέτας “fresh-up SET”

Το σετ περιλαμβάνει μια δεξαμενή αποβλήτων και το κάθισμα με το καπάκι, έτσι ώστε με αυτό το οικονομικό σετ να έχετε και πάλι μια χημική τουαλέτα καινούργια και υγιεινή.

Η αντικατάσταση είναι εύκολη και γρήγορη.


Το “fresh-up-Set” είναι διαθέσιμο για τουαλέτες κασέτα C2 / 3 / 4 (για την δεξιά και αριστερή έκδοση), C200, C250 και C400 (για δεξιά και αριστερή έκδοση υπάρχει ένα κωδικός κατάλληλος και για τις δύο εκδόσεις).

Fresh up C2/3/4 αριστερή	77340	179,00
Fresh up C2/3/4 δεξιά	77343	179,00
Fresh up για C200	77346	179,00
Fresh up για C250	77348	154,00
Fresh up για C400	77350	154,00



● made
● in
● Germany

C2, C3 και C4

C200, C250, C260, C400, C402, C500
CT3000, CTS4110

Σύνδεση αποχετευτικού δικτύου

Σύνδεση χημικής τουαλέτας Thetford και Dometic με το δίκτυο αποχέτευσης σε κάμπινγκ (αν υπάρχει), σε δίκτυο αποχέτευσης ή σε βόθρο.

Η έξοδος του στομίου είναι 3". Τα πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεστε να αδειάζετε τον κάδο αποβλήτων και δε χρειάζεται επίσης να χρησιμοποιήσει χημικά στην τουαλέτα.

Η τοποθέτηση είναι εύκολη αφαιρώντας την κασέτα και συνδέοντας στην τουαλέτα το εξάρτημα.

Η τουαλέτα μπορεί να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση αφαιρώντας το εξάρτημα σύνδεσης.



Σύνδεση χημικής Thetford

Για σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο, κατάλληλο εξάρτημα για χημικές τουαλέτες Thetford διαφόρων τύπων

για C2, C3 και C4	77041	219,00
για C200, C250, C260	77023	339,00
για C400, C402	77025	279,00
για C500	77027	299,00

Σύνδεση χημικής Dometic

Για σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο, κατάλληλο εξάρτημα για χημικές τουαλέτες Dometic διαφόρων τύπων

για CT3000	77280	349,00
για CTS4110	77282	349,00

Σύνδεση νερού δικτύου

Συνδέεται εύκολα στην θέση της αντλίας του νερού και ξεχνάτε να γεμίζετε το δοχείο του νερού της τουαλέτας σας.

Είναι εξοπλισμένη με μία 12 V βαλβίδα ηλεκτρομαγνητική, η ροή μπορεί να ρυθμιστεί στην επιθυμητή ποσότητα και η εντολή γίνεται από τον διακόπτη που υπάρχει στην χημική όπως και πριν. Ένα προϊόν που σας απαλλάσσει από το γέμισμα του δοχείου νερού. Κατάλληλο για χημικές τουαλέτες Thetford και Dometic. Μέγεθος: 20,5 x 10 x 5 cm.

77260 249,00

Sog II - Ηλεκτρικό 12V εξαερισμός WC

Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτοκινούμενα και σε τροχόσπιτα εύκολα και γρήγορα.

Η αποτελεσματική δράση οφείλεται στο φίλτρο και στο ανεμιστηράκι που διοχετεύει όλες τις δυσάρεστε οσμές και τα αέρια έξω και κάτω από το όχημα.

Το ανεμιστηράκι 12 V είναι σχεδόν αθόρυβο και το λάστιχο εξόδου μπορεί να επεκταθεί έως και 3 m.

Μία φορά το χρόνο απαιτείται η αντικατάσταση του φίλτρου.

Διατομή φίλτρου: Ø 11 cm. Ύψος: 9 cm.

Το ύψος της συνολικής εγκατάστασης με το ανεμιστηράκι είναι 16 cm.

Ονομασία	Κωδ.	Τιμή
για C2 / C3 / C4	77270	165,00
για C200	77271	165,00
για Porta Potti	77272	165,00
για C400	77273	165,00
για C250 / C260	77274	165,00
για όλες C500	77275	165,00
για C220	77278	165,00
για Dometic CT3000 /4000	77276	165,00
Ανταλλακτικό φίλτρο	77277	34,95

THETFORD
Loving leisure

Thetford πορτάκια

Τύποι 3, 4, 6

Τα πορτάκια Thetford παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε χώρους αποσκευών ή τη δεξαμενή των αποβλήτων.

Ιδανικά για τοποθέτηση σε τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα και όπου αλλού μπορεί να τοποθετηθεί.

Η τοποθέτησή είναι απλή, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στην συσκευασία.

Παροχές & Εξοπλισμός

- Μοντέρνα εμφάνιση
- Στεγανά και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Διπλή στεγανοποίηση εξασφαλίζει τη βέλτιστη μόνωση
- Ειδικές κλειδαριές (μπουτόν), επιτρέπουν τις πόρτες να κλείνουν καλά, έτσι ώστε να μην μπορούν να ανοίξουν απροσδόκητα κατά την διάρκεια του ταξιδιού
- Εύκολη εγκατάσταση: μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κάθετα
- Ένας οδηγός τοποθέτησης περιέχεται στην συσκευασία όπως και το σχέδιο τομής
- Κατάλληλο για όλα τα τοιχώματα με πάχος 23 - 39 mm
- Χρώμα: λευκό



Χρήση

Συνολικό μέγεθος (Πλάτος x Ύψος)

Καθαρό άνοιγμα (Πλάτος x Ύψος)

Τομή τοποθέτησης (Πλάτος x Ύψος)

Πάχος τοιχώματος

Σημεία κλειδώματος

Δυνατότητα τοποθέτησης

Βάρος

Χρώμα

Κωδικός

Τιμή

Τύπος 3



Πορτάκι της χημικής τουαλέτας

385 x 335 mm

330 x 280 mm

349 x 296 mm

23 - 29 mm

1

Πλάι ή κάτω

1,0 kg

Λευκό

77250

79,00

Τύπος 4



Πορτάκι για φιάλες και δοχεία νερού

700 x 395 mm

630 x 330 mm

648 x 348 mm

23 - 29 mm

2

Πλάι ή κάτω

1,4 kg

Λευκό

77251

107,00

Τύπος 6



Πορτάκι για μεγάλα αντικείμενα

1038 x 465 mm

980 x 400 mm

997 x 419 mm

23 - 29 mm

3

Πλάι ή κάτω

2,5 kg

Λευκό

77253

165,00

**Φωτοβολταϊκό σετ τοποθέτησης**

Το ανοίγετε, το στήνετε και είναι έτοιμο.

Συμπεριλαμβάνεται ό,τι είναι απαραίτητο για το στήσιμο μιας ηλιακής εγκατάστασης σε όχημα.

Περιλαμβάνει:

μονοκρυσταλλικό πάνελ, παρατηρητή ρεύματος, βάσεις τοποθέτησης, κόλλα και καλώδιο σύνδεσης. Σε τέσσερις τύπους.

Φωτοβολταϊκό σετ 75 W

• Απόδοση: (Pmax) 75 Wp
• Τάση: 18 V σε Pmax 5,56 A
• Διαστάσεις: 1096 x 540 x 57 mm
86050 251,00

Φωτοβολταϊκό σετ 100 W

• Απόδοση: (Pmax) 100 Wp
• Τάση: 18 V σε Pmax 5,56 A
• Διαστάσεις: 1296 x 540 x 57 mm
86051 286,00

Φωτοβολταϊκό σετ 120 W

• Απόδοση: (Pmax) 120 Wp
• Τάση: 18 V σε Pmax 6,67 A
• Διαστάσεις: 1326 x 660 x 57 mm
86052 321,00

Φωτοβολταϊκό σετ 140 W

• Απόδοση: (Pmax) 140 Wp
• Τάση: 18 V σε Pmax 7,78 A
• Διαστάσεις: 1506 x 660 x 57 mm
86053 369,00

Μπαταρία Optima® YTS 5.5

Μπαταρία κλειστού κυκλώματος. Η πρωτοποριακή τεχνολογία AGM σπειροειδούς μπαταρίας επιτυγχάνει πλήρη απόδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής, γρήγορη φόρτιση και μέγιστη ασφάλεια. Κατάλληλη για φωτοβολταϊκά, ηχοσυστήματα, γεννήτριες, εξωλέμβιες μηχανές και οποιαδήποτε χρήση έχει υψηλές



απαιτήσεις σε εκκίνηση και εκφόρτιση ταυτόχρονα. Από κατασκευής της παρέχει εξαιρετική αντοχή στους κραδασμούς και φορτίζει τρεις φορές πιο γρήγορα από τις κοινές μπαταρίες. Απόδοση: 75 Ah Μέγεθος (Μ x Π x Υ): 325 x 165 x 238 mm Βάρος: 26,5 kg

84031 329,00

**Ακροδέκτες μπαταριών 12/24 V**

Γρήγορα, ασφαλές και καθαρά συνδέεται την μπαταρία σας. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται ζεύγος για το θετικό και τον αρνητικό πόλο.

84121 19,95


Διακόπτης μπαταριών

Ιδανικό για οχήματα με 12V και 24 V. Με τον διακόπτη είστε ασφαλείς κλείνοντας το δίκτυο αποφεύγεται το κίνδυνο βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς. Επίσης είναι και ένα καλό αντικλεπτικό σύστημα. Δέχεται φορτία έως 500 A.

83100 14,95



Soft



Meteor



Meteor Triple



Cirro



Magma

Λάμπα LED Soft

Διαθέτει διακόπτη. LED 12 V, 0,75 W. 80 Lumen.

Μέγεθος: 248 x 64 x 35 mm

Λευκή **87247 20,95**

Ασημί **87248 25,95**

Λάμπα οροφής Cirro

Διαθέτει διακόπτη. Η διάμετρος της λάμπας είναι Ø 250 mm. 12 V με λάμπα G4/ 10W.

90 Lumen. Χρώμα: ασημί ματ

87243 21,95

LED-Λάμπα Magma

Μέγεθος: 157 x 100 mm. Ύψος: 40 mm. Τάση 12 V/1 Watt, Διαθέτει 14 SMD LED. 64 Lumen.

Με ενσωματωμένο διακόπτη.

87231 25,95

Λάμπα οροφής Meteor

Με διακόπτη.

12 V/10 W. 90 Lumen. Η λάμπα περιέχεται στην συσκευασία.

87235 18,95

Λάμπα οροφής Meteor Triple

Με διακόπτη. Η διάμετρος της βάσης είναι Ø 170 mm.

12 V/ 3 x 10 W. 270 Lumen. Led.

Οι λάμπες περιέχονται στην συσκευασία. Ύψος: 130 mm.

87223 46,50

**Είσοδος καλωδίων**

Προστατεύει από την είσοδο του νερού και της υγρασίας. Απαραίτητο για κάθε είσοδο καλωδίων στο όχημα.

86055 16,95

12 Volt

**Καφετιέρα φίλτρου**

Για να απολαύσετε τον καφέ εν κινήσει! Παρασκευάζει τον καφέ με τελειότητα και ξεδιπλώνει το άρωμά του. Χάρη στο εύχρηστο μέγεθος και το μικρό της βάρος, αυτή η καφετιέρα είναι ιδανική για τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, σκάφη, αυτοκίνητα, φορητά και πολλά άλλα.

Τάση λειτουργίας 12 Volt. Ισχύς: 170 W. Χωρητικότητα: 4- 6 φλιτζάνια, 600 ml. Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 234 x 169 x 256 mm. Χρώμα: μαύρο

83128 28,95

Βραστήρας νερού Caldera

Ιδανικός για το αυτοκίνητο, το σκάφος, το τροχόσπιτο ή για οποιοδήποτε άλλο όχημα. Σε περίπτωση που ο βραστήρας μείνει χωρίς νερό, έχει σύστημα προστασίας και σβήνει άμεσα. Με ενσωματωμένο διακόπτη.

Τάση: 12V Ισχύς: 150 W Ρεύμα: 12,5A Χωρητικότητα: 1 lt Μήκος καλωδίου: 140 cm

83130 26,95

Πιστολάκι μαλλιών Mistral

Το τέλειο πιστολάκι μαλλιών εν κινήσει και στο κάμπινγκ.

Με κατανάλωση μόνο 150 W και μέγιστη θερμοκρασία 60°C, είναι ο ιδανικός σύντροφος ταξιδιού. Μπορεί να διπλωθεί με διαστάσεις 95 x 60 x 118 mm. Έχει 2 θέσεις λειτουργίας. Μήκος καλωδίου: 140 cm

83134 16,95

**1. Καλώδιο παροχής ρεύματος**

Σούκο και πρίζα ασφαλείας τριών πόλων.
Μήκος καλωδίου 150 cm.
Ιδανικό για σύνδεση τροχόσπιτου με παροχή ρεύματος.

Ειδικό καλώδιο H07RN-F3G 2,5 mm.

82073 16,95

2. Καλώδιο παροχής γωνία

Σούκο και γωνιακή πρίζα ασφαλείας τριών πόλων με υποδοχή επιπλέον πρίζας.
Μήκος καλωδίου 150 cm.
Ιδανικό για σύνδεση τροχόσπιτου με παροχή ρεύματος.

Ειδικό καλώδιο H07RN-F3G 2,5 mm.

82188 19,95

3. Σούκο αρσενικό 230 V 10-16 A

82069 4,50

4. Σούκο θηλυκό 230 V 10-16 A

82070 5,50

5. Φις τροχόσπιτου αρσενικό

82099 4,50

6. Φις τροχόσπιτου θηλυκό

82054 4,95

7. Φις τροχόσπιτου με έξοδο πρίζας

82046 11,50

8. Πακέτο αλλαγής πρίζας.

Αποτελείται από, φις με CEE κούμπωμα, ασφαλεία ροής ρεύματος, πρίζα και εσωτερικό κάλυμμα.

Ένα σετ που σας παρέχει ασφάλεια στην λήψη του ρεύματος από το δίκτυο.

Απαραίτητο σετ για την αντικατάσταση παλιών πριζών με γυάλινες ασφαλείες.

82014 44,50

9. Προστατευτικό ενώσεων

Ένα αξεσουάρ που προστατεύει τις ενώσεις σε εξωτερικούς χώρους από δυσάρεστες εκπλήξεις. Αδιάβροχο.

82213 5,50

10. Σετ πριζών ταξιδιού

Απαραίτητο για ταξίδια σε άλλες χώρες. Τέσσερις αντάπτορες κατάλληλοι για νότια Ευρώπη, Αγγλία, Αμερική και σε άλλες χώρες.

82205 7,95

**11. Εξωτερική πρίζα εισόδου ρεύματος**

Τοποθετώντας το φις ασφαλίζει και δεν βγαίνει εάν δεν απασφαλίσετε.

Εξωτερικό μέγεθος: 105 x 105 mm.

Τομή τοποθέτησης: Ø 92 mm.

Βάθος εγκατάστασης: 77 mm.

82058 13,50

Βάθος εγκατάστασης: 81,5 mm.

82195 16,95

13. Ορθογώνιος εξωτερικός ρευματοδότης

Εξωτερικό μέγεθος: 160 x 100 mm.

Τομή τοποθέτησης: 135 x 70 mm.

Βάθος εγκατάστασης: 65 mm.

82091 19,95

Εξωτερική διάσταση: 90 x 85 mm.

Τομή τοποθέτησης: Ø 60 mm.

Βάθος τοποθέτησης: 55 mm.

82034 13,95

12. Εξωτερική πρίζα εισόδου νέου τύπου

Εξωτερικό μέγεθος: 136,5 x 122 mm.

Τομή τοποθέτησης: Ø 90 mm.

14. Εξωτερική πρίζα σκηνής

Με καπάκι. Στεγανή.

15. Εξωτερική πρίζα πολλαπλής χρήσης

Με καπάκι. Η πρίζα πολλαπλής λειτουργίας, παρέχει πρίζα για 230 V / 16 A, 12 V, για κεραία τηλεόρασης και δορυφορικής.

Εξωτερική διάσταση: 100 x 100 mm

82105 36,95



Sinus 300 W

Sinus 600 W

16 + 17. Μεταλλάκτης Sinus Inverter

Μοντέρνος και στιβαρός σχεδιασμός από την Haba.

Ιδανικός για χρήση στο αυτοκίνητο, το κάμπινγκ, στο εξοχικό και όπου αλλού χρειαστεί. Εναλλάσσει από 12V DC σε 230 V AC, καθαρού ημιτόνου ιδανικό για ευαίσθητες συσκευές όπως φορητό υπολογιστή, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες κ.ά.

Παρέχει επίσης εκτός από την σούκο και έξοδο USB 0,5 A, 5V DC.

16. Sinus Inverter 300 W

Ισχύς (συνεχής): 300 Watt. Διαστάσεις: 175 x 202 x 68 mm

82270 149,00

17. Sinus Inverter 600 W

Ισχύς (συνεχής): 600 Watt. Διαστάσεις: 230 x 203 x 70 mm

82271 189,00

**1. Εξωτερική λάμπα εισόδου**

Ιδανική για τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα και όπου αλλού χρειασθεί, με αισθητήρα κίνησης και φωτός.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φακός.

Φως λευκό 4200K, 50 lumen.

Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA (δεν συμπεριλαμβάνονται) με διάρκεια 40 - 60 ώρες.

Βάρος: 220 g. Χρώμα: γκρι

Μέγεθος (Μ x Π x Υ):

16,5 x 9,3 x 4,5 cm

82739 17,50

**2. Μετασχηματιστής 75 W**

Μετασχηματιστής ρεύματος από 230 V σε 12 V. Τάση εισόδου: 230 V

Τάση εξόδου: 12 V

Ισχύς (συνεχής): 75 Watt

82260 63,00



Βρείτε χιλιάδες προϊόντα. Απλά με QR-Code σκανάρετέ το με το Smartphone σας!

www.pasakaleris.com

C-Line

Τα προϊόντα της σειράς είναι κατασκευασμένα για την χρήση σε αυτοκινούμενα, τροχόσπιτα και τροχοβίλες.

Με μοντέρνο και εργονομικό σχεδιασμό.

Η σχέση ποιότητας - τιμής κάνει την πρόταση της σειράς ακαταμάχητη και σας επιτρέπει να βάλετε στο χώρο σας την «καθημερινή πολυτέλεια».

3. Πρίζα σούκο

λευκό	82220	4,95
καφέ	82221	4,95
ασημί	82222	5,50

4. Διακόπτης μονός

λευκό	82225	6,95
καφέ	82226	6,95
ασημί	82227	7,95

5. Διακόπτης διπλός

λευκό	82230	12,50
καφέ	82231	12,50
ασημί	82232	13,50

6. Πρίζα πολλαπλών χρήσεων

Για 12 V, Κεραίες και δορυφορικής

λευκό	82235	8,50
καφέ	82236	8,50
ασημί	82237	9,95

7. Πλαίσιο με καπάκι

λευκό	82240	3,95
καφέ	82241	3,95
ασημί	82242	4,50

8. Πλαίσιο μονό

λευκό	82244	1,25
καφέ	82245	1,25
ασημί	82246	1,50

9. Πλαίσιο διπλό

λευκό	82249	2,50
καφέ	82250	2,50
ασημί	82251	2,95

10. Κουτί

Χωνευτό για την σωστή και ασφαλή τοποθέτηση πριζών και διακοπών.

82255 1,50

**11. Φις 7 πόλων**

Φις αυτοκινήτου για ρυμουλκούμενο 7 πόλων. Υλικό από πλαστικό.

83044 5,50

12. Φις 13 πόλων

Φις αυτοκινήτου για ρυμουλκούμενο 13 πόλων. Υλικό από πλαστικό.

83082 14,95

13. Πρίζα 7 πόλων

Για τοποθέτηση σε 7 πόλων φις

αρσενικό. Υλικό από πλαστικό.

83042 6,50

14. Πρίζα 13 πόλων

Για τοποθέτηση σε 13 πόλων φις αρσενικό. Υλικό από πλαστικό.

83077 14,95

15. Αντάπτορας 7 σε 13

Σύνδεση των 7 πόλων του ρευματοδότη αυτοκινήτου με 13 πόλων φίσα ρυμουλκούμενου όπως τρέιλερ, τροχόσπιτο κ.ά. Όχι πια καλώδια που κρέμονται.

Με τον αντάπτορα αυτό, αποφεύγεται τις μετατροπές.

Τοποθετείτε εύκολα και γρήγορα.

83083 19,50

16. Μικρός Super αντάπτορας

Σύνδεση των 13 πόλων του ρευματοδότη αυτοκινήτου με 7 πόλων φίσα ρυμουλκούμενου όπως τρέιλερ, μπαγκαζιέρα, τροχόσπιτο κ.ά.

Με τον αντάπτορα αυτό, αποφεύγεται τις μετατροπές.

83094 18,95

17. Πρίζα αναπτήρα 12 V

Ιδανικό για συσκευές όπως φορτιστές τηλεφώνων κ.ά. Εσωτερικά: Ø 12 mm.

Έως 16 A.

83031 6,95

18. Φις αναπτήρα 12 V

Με ασφάλεια η οποία μπορεί να αντικατασταθεί. Κατάλληλο για καλώδια 2,5 mm². Ελεγμένο για την καταλληλότητα του. Έως 8 A.

83059 6,95



DOMETIC

Φορητό ψυγείο CombiCool ACX 35

Στιβαρό περίβλημα και λειτουργικό σχεδιασμό. Απολύτως αθόρυβη λειτουργία. Με τρεις βαθμίδες ρύθμισης της φλόγας σε λειτουργία αερίου. Έχει πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και ρύθμιση του θερμοστάτη σε λειτουργία 230 Volt. Κατακόρυφο χώρο για τοποθέτηση 1,5 και 2 λίτρων μπουκαλίας. Η καθαρή χωρητικότητα είναι περίπου 31 λίτρα. Λειτουργεί με 12 Volt, 230 Volt και με υγραέριο. Λειτουργεί με πίεση αερίου 50 mbar. Κατανάλωση 12 Volt και 230 Volt: 75 Watt. Υγραέριο: 12,3 g / h. Εύρος θερμοκρασίας: μπορεί να κατεβάσει έως και 30°C κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Χρώμα: ασημί / γκρι. Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 500 x 440 x 443 mm. Βάρος: περίπου 14 kg

52163 309,00



DOMETIC

Ψυγείο τριών ενεργειών RF 60

Ιδανικό για την σκηνή, το εξοχικό, το γραφείο ή ακόμη και την βεράντα! Μπορεί να λειτουργήσει με υγραέριο, 12 V και 230 V. Απολύτως αθόρυβη λειτουργία. Χωρητικότητα 60 λίτρα (δεν διαθέτει κατάψυξη). Κατακόρυφο χώρο για τοποθέτηση στην πόρτα 1,5 λίτρων μπουκαλίας. Ηλεκτρική ανάφλεξη με μπαταρία. Ρύθμιση με θερμοστάτη στα 230 V και με λειτουργία υγραερίου. Εύρος θερμοκρασίας: μπορεί να κατεβάσει έως και 30°C κάτω από τη εξωτερική θερμοκρασία. Η φορά της πόρτας μπορεί να αλλάξει. Κατανάλωση 230 Volt και 12 Volt: 110 Watt. Κατανάλωση υγραερίου: 14,8 g/h. Η πίεση αερίου είναι 50 mbar. Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 486 x 617 x 490 mm. Βάρος: 26 kg

52136 479,00



DOMETIC

Ψυγείο τριών ενεργειών A803KF

Ιδανικό για την σκηνή, το εξοχικό, το γραφείο ή ακόμη και την βεράντα! Μπορεί να λειτουργήσει με υγραέριο, 12 V και 230 V. Απολύτως αθόρυβη λειτουργία. Χωρητικότητα 80 λίτρα τα 6 από αυτά κατάψυξη. Ρύθμιση με θερμοστάτη στα 230 V και με λειτουργία υγραερίου. Οι θήκες της πόρτας εσωτερικά είναι ρυθμιζόμενες. Η φορά της πόρτας μπορεί να αλλάξει. Κατανάλωση στα 230 Volt και 12 Volt: 130 Watt. Κατανάλωση υγραερίου: 14,9 g/h. Λειτουργεί με πίεση αερίου 50 mbar. Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 523 x 592 x 533 mm. Βάρος: περίπου 27 kg.

52120 639,00



Ψυγείο τριών ενεργειών RGE 4000

Ένα ψυγείο με κομψή σχεδίαση ιδανικό για το εξοχικό, το κάμπινγκ και όπου απαιτείται κυρίως σε εξοχικά που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορεί να λειτουργήσει με υγραέριο και 230 V. Η λειτουργία του είναι απολύτως αθόρυβη. Χωρητικότητα 190 λίτρα, τα 31 λίτρα από αυτά είναι κατάψυξη με ξεχωριστή πόρτα. Η ανάφλεξη του ψυγείου γίνεται πιεζοηλεκτρικά. Η ψύξη στην συντήρηση φτάνει στους +7°C ενώ στην κατάψυξη στους -12°C σε εξωτερική θερμοκρασία έως και τους 32°C. Διαθέτει εσωτερικό φωτισμό. Η ρύθμιση γίνεται με θερμοστάτη στα 230 V και η λειτουργία υγραερίου. Κατανάλωση στα 230 - 240 Volt: 250 Watt, 3,4 - 3,8 kWh/24 h Κατανάλωση υγραερίου: 26 g/h, 420 - 440 g/24 h Λειτουργεί με πίεση αερίου 50 mbar. Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 531 x 1331 x 637 mm. Βάρος: 42 kg.

52200 1.599,00




Coolfreeze CF 16



Cool-Ice CI 85

**Ψυγείο καταψύκτης Coolfreeze CF 16**

Το Coolfreeze CF 16 Kompessor είναι ψυγείο για απαιτητικούς καταναλωτές αλλά και επαγγελματίες όπως οδηγοί φορτηγών, σκάφη, αυτοκινούμενα κ.ά. Έχει χωρητικότητα 15 λίτρων, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με 12 Volt και 24 Volt DC και 100 - 240 Volt AC. Μπορεί να λειτουργήσει ως συντήρηση αλλά και κατάψυξη (+10°C έως -18°C).

Η σειρά Waeco CDF είναι κατασκευασμένη από ειδικό μονωτικό υλικό που δεν έχει απώλεια ψύξης από τον θάλαμο. Κατανάλωση:

35 Watt. Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 549, x 366,9 x 260 mm Βάρος: 9,5 kg

52169 609,00

Ψυγείο πάγου Cool-Ice CI

Εξαιρετικά αποδοτικό και ελαφρύ ψυγείο πάγου, μπορεί να κρατήσει την ψύξη για αρκετές ημέρες. Με την πυκνή μόνωση από αφρώδες υλικό και το μοναδικό σχεδιασμό το καθιστά το ηγέτη στην κατηγορία του. Μπορείτε να τοποθετήσετε παγοκυψέλες ή πάγο για να πετύχετε την ιδανική ψύξη. Ιδανικό για το κάμπινγκ, το αυτοκίνητο, το σπίνι, το

ψάρεμα και όπου άλλου είναι απαραίτητη η χρήση του ψυγείου χωρίς να χρειάζεται καμία παροχή ενέργειας.

Cool-Ice CI 42

Χωρητικότητα: 43 λίτρα Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 640 x 355 x 418 mm Βάρος: 8,7 kg

52205 215,00

Cool-Ice CI 85

Χωρητικότητα: 87 λίτρα Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 840 x 432 x 525 mm Βάρος: 14 kg

52209 329,00

**1. Σετ σήτα εξαερισμού LS 100**

Για τομή 45,1 x 15,6 cm. Με ενσωματωμένη έξοδο καμινιού. Μέγεθος σήτας: (Π x Υ) 47,9 x 18,5 cm. Για τοποθέτηση στο επάνω μέρος του ψυγείου.

Το σετ περιλαμβάνει 1 πλαίσιο τοίχου, 1 σήτα και καπάκι για τον χειμώνα.

52055 41,95

Καπάκι για τον χειμώνα

Κατάλληλο για LS 100. Μέγεθος: 37 x 13 cm.

52073 19,95

2. Σετ σήτα εξαερισμού LS 200

Για τομή 45,1 x 15,6 cm. Χωρίς καμίνι ψυγείου. Μέγεθος σήτας: (Π x Υ) 47,9 x 18,5 cm. Για τοποθέτηση στο κάτω μέρος του ψυγείου. Το σετ περιλαμβάνει 1 πλαίσιο τοίχου, 1 σήτα και καπάκι για τον χειμώνα.

52057 41,95

Καπάκι για τον χειμώνα

Κατάλληλο για LS 200. Μέγεθος: 44 x 13 cm.

52076 19,95

3. Σετ σήτα εξαερισμού LS 300

Για τομή 49 x 24,9 cm. Χωρίς καμίνι ψυγείου. Για τοποθέτηση στο κάτω μέρος του ψυγείου. Το σετ περιλαμβάνει 1 πλαίσιο τοίχου, 1 σήτα και καπάκι για τον χειμώνα.

Ιδανικό για μεγάλα ψυγεία με 2 πόρτες.

52086 57,95

**4. Σπινθηριστής ψυγείου**

Ιδανικός για όλα τα ψυγεία Dometic από έτος κατασκευής 06/1998 με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και με πλαστική πρόσωση. Για να λειτουργήσει χρειάζεται μία μπαταρία Mignon LR 6/AA.

52198 49,95

5. Διπλή μπάρα

Για ψυγεία και ντουλάπια. Τηλεσκοπική. Μία πολύ καλή λύση για την σταθεροποίηση αντικειμένων. Με μια απλή κίνηση ρυθμίζεται στο απαιτούμενο πλάτος. Σε δύο μεγέθη.

Μήκος 25,5 - 43 cm 51042 10,50

Μήκος 40,5 - 71 cm 51043 12,50

6. Θήκες αβγών

Για όλα τα ψυγεία από την Dometic τις σειρές 4, 6 και 7. Θήκη 6 αβγών.

52156 15,50

7. Ρυθμιστής - Διακόπτης

Για ανεμιστήρες 12 V. Μπορούν να ρυθμιστούν οι στροφές και η απόδοσή τους. Με διακόπτη. Έως 2 A. Μέγεθος: 5 x 5 x 3,6 cm

52016 39,95

**8. Ανεμιστήρας Comet 12 V**

Με τάση λειτουργίας 12 V. Κατανάλωση περίπου 7 Watt. Διάμετρος 8 cm, ύψος 7,2 cm. Απόδοση αέρα 60 m³/h. Με καλώδιο σύνδεσης 30 cm.

52091 28,95

9. Αντάπτορας 8 σε 6 cm

Για σύνδεση του ανεμιστήρα με σωλήνα Ø 65 mm.

52094 4,95

10. Διπλός ανεμιστήρας ψυγείου

Με ηλεκτρονική εντολή αισθητήρα θερμοκρασίας ρυθμίζεται η λειτουργία των ανεμιστήρων. Βελτιώνεται αισθητά η απόδοση του ψυγείου κυρίως τις πολύ ζεστές ημέρες. Ο θερμοστάτης θέτει αυτόματα σε λειτουργία τον ανεμιστήρα.

Επιλογή σε χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία. Μοντέρνος σχεδιασμός. Με βάση τοποθέτησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τάση: 12 V. Μέγιστη κατανάλωση: 6 Watt.

Μέγεθος: 12 x 24 x 2,5 cm. Βάρος: 590 g

52101 59,95



5 Χρόνια
εγγύηση
σε Truma
κλιματιστικά
μόνο από
πιστοποιημένους
συνεργάτες
μας



Aventa compact / compact plus



Aventa compact | Aventa compact plus

Ηγέτης στην κατηγορία του - ελαφρύ, αθόρυβο, ισχυρό

Τα κλιματιστικά οροφής Truma Aventa compact, Aventa compact plus έχουν τέτοιο μέγεθος ώστε να προσαρμόζονται σε κάθε οροφή οχήματος.

Σε σύγκριση με τα άλλα κλιματιστικά της κατηγορίας του είναι το ελαφρύτερο και το πιο αθόρυβο κλιματιστικό οροφής.

Aventa comfort

Ισχυρή ψύξη, αποδοτική θέρμανση

Το Aventa comfort εκτός από την ισχυρή ψυκτική ικανότητα που έχει μπορεί κατά τη μεταβατική περίοδο (φθινόπωρο και άνοιξη) να θερμάνει τον χώρο χάρη στην ενσωματωμένη αντλία θερμότητας που διαθέτει. Ο φυσητήρας αέρος Aventa διαθέτει ρυθμιζόμενο φωτισμό LED με ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος.

Τα κλιματιστικά οροφής Aventa υποστηρίζονται με το σύστημα iNET και έχουν δυνατότητα ελέγχου με την εφαρμογή Truma App.

	Aventa compact / plus	Aventa comfort
Τάση λειτουργίας	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Κατανάλωση 230 V	2,8 A / 4,4 A	4,2 A
Ψυκτική απόδοση	1700 / 2200 Watt	2400 Watt
Απόδοση σε BTU	περ. 5800 / 7500 BTU	περ. 8200 BTU
Θερμική απόδοση	-	1700 Watt
Βάρος	27,5 / 29,5 kg	33 kg
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	78,5 x 56 x 26,5 cm	100,8 x 66 x 24,8 cm
Τομή τοποθέτησης	38 x 35 cm / 40 x 40 cm	38 x 35 cm / 40 x 40 cm
Κωδικός	53155 / 53157	53070
Τιμή	1.895,00 / 2.075,00	2.249,00

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Φυσητήρας για Aventa compact μπεζ	53170	199,00
Φυσητήρας για Aventa compact γκρι	53171	199,00
Φυσητήρας για Aventa comfort μπεζ	53075	249,00
Φυσητήρας για Aventa comfort γκρι	53076	249,00

Εξαρτήματα & τρόποι τοποθέτησης κλιματιστικών οροφής Aventa



1. Πλαίσιο στεγανοποίησης Aventa
Για βέλτιστη στεγανοποίηση σε νέα τοποθέτηση του κλιματιστικού Aventa σε αυτοκινούμενο (τομή 400 x 400 mm)
53123 43,50

2. Κιτ τοποθέτησης πλαισίου
για τη συμπλήρωση του πλαισίου στεγανοποίησης (κωδικός: 53123) για την εγκατάσταση Aventa σε φορτηγά
53126 39,50

3. Προσαρμογέας πάχους οροφής 10 mm
Ιδανικό για την προσαρμογή σε πάχος οροφής οχήματος από 50 mm έως 110 mm (συσκευασία 1 τεμαχίου, παραγγείλετε τους προσαρμογείς ανάλογα με το πάχος της οροφής που απαιτείται)
53129 22,50

4. Σετ φίλτρου αέρος Aventa
2 τεμάχια για την αντικατάσταση
53119 20,50

5. Προσαρμογέας 12 V
για την σύνδεση του φωτισμού στη τροφοδοσία ρεύματος 12 Volt.
53135 20,50

6 + 7. Αυτοκόλλητη ταινία επικάλυψης
για τον φυσητήρα αέρος Aventa και τον λεπτό φυσητήρα αέρος, για ισοπέδωση της διαφοράς, μήκους 2,36 m, για την εξομάλυνση ύψους έως 5 mm
53140 30,50
53141 30,50

6. Γκρι
53141 30,50

7. Μπεζ
53141 30,50

8. Truma χειριστήριο CP plus
Το χειριστήριο Truma iNet ready έχει LCD οθόνη με φωτισμό.
Τροφοδοσία ρεύματος: 8 V - 16,5 V
Κατανάλωση: μέγ. 65 mA (φωτισμός)
6,5 mA - 10 mA (αναμονή)
Κατανάλωση ρεύματος αναμονής: 3 mA (Απενεργοποίηση) Βάρος: 100 g
55250 279,00



Κλιματιστικά δαπέδου Saphir

Έχουν κατασκευαστεί για την τοποθέτηση σε δάπεδο εντός του οχήματος. Εξασφαλίζει το κέντρο βάρους να είναι χαμηλά. Με την διοχέτευση του αέρα μέσω των σωληνώσεων επιτυγχάνεται ο καλύτερος κλιματισμός στο όχημα. Με το τηλεχειριστήριο ρυθμίζετε η λειτουργία του εύκολα και με ακρίβεια.



5 Χρόνια
εγγύηση
σε Truma
κλιματιστικά
μόνο από
πιστοποιημένους
συνεργάτες
μας



Saphir compact

Όσο λιγότερο βάρος τόσο καλύτερα. Με 20 kg μόνο το Saphir compact είναι το πιο ελαφρύ στην κατηγορία του. Λόγω τις μικρής καταναλώσεως σε ρεύμα μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά κάμπινγκ. Επίσης η λειτουργία Sleep, κάνει το κλιματιστικό να λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα.

53050 1.479,00

Saphir comfort RC

Το νέο Saphir comfort είναι ένα ισχυρό κλιματιστικό με μεγάλη απόδοση ψύξης αλλά και θέρμανσης.

Η λειτουργία θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τους φθινοπωρινούς και ανοιξιάτικους μήνες.

- Ψύξη με ισχύ 2400 W
- Θέρμανση με ισχύ 1700 W

53057 1.699,00

	Saphir compact	Saphir comfot RC
Τάση λειτουργίας	230 - 240 V 50 Hz	230 - 240 V 50 Hz
Κατανάλωση	230 V: 2,8 A 12 V: 55 A	230 V: 4,2 A 12 V: -
Ψυκτική απόδοση	1.800 W	2.400 W
Θερμική απόδοση	-	1.700 W
Απόδοση σε BTU	περίπου 6.200 BTU	περίπου 8.200 BTU
Βάρος	20 kg	23,5 kg
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	560 x 400 x 290 mm	628 x 400 x 290 mm



Εξαρτήματα & τρόποι τοποθέτησης κλιματιστικών δαπέδου Saphir



1. Τερματικό με πεταλούδα

Ρυθμιζόμενη και κατευθυνόμενη ροή αέρος για σωλήνα Ø 65 mm.

56039 3,95

2. Βίδα - Τερματικό

Τοποθετείται πίσω από το τοίχωμα του επίπλου. Απαραίτητο για την σταθεροποίηση των ακροφυσίων.

56047 2,95

3. Ακροφύσιο ορθογώνιο

Μέγεθος 145 x 50 mm

53040 27,50

4. Στόμιο εισαγωγής

Απαιτείται για την τοποθέτηση σωλήνα Ø 65 mm στο ορθογώνιο ακροφύσιο.

53041 3,50

5. Σωλήνας κλιματιστικών

Ο ειδικός σωλήνας αέρα ψύξης έχει

διάμετρο Ø 65 mm. Τιμή ανά μέτρο.

53107 16,95

6. Σφιγκτήρας Ø 65 mm

56062 1,50

7. Αποσβεστήρας θορύβων

Αποσβεστήρας θορύβων για σωλήνα αέρος ψύξης εξασφαλίζει τη μείωση θορύβου έως και 50%. Μήκος: 500 mm.

53101 57,50

8. Σήτα αναρρόφησης

Ειδικό εξάρτημα πλέγματος 500 cm² για τη σωστή αναρρόφηση και λειτουργία της συσκευής. Μέγεθος: 350 x 190 mm


53104 25,50

9. Φίλτρο χνουδιών Saphir


53208 23,95

10. Φίλτρο σωματιδίων Saphir


53210 19,95



Eco λύση



Komfort λύση



Luxus λύση



VENT 28

SANDWICH



SYSTEM



PERMANENT



VENTILATION

Καπάκι οροφής Fiamma Vent 28

Με πεταλούδα και με νέο αεροδυναμικό σχεδιασμό. Τομή τοποθέτησης 28 x 28 cm. Με αποσπώμενη σήτα και αυτόνομο εξαερισμό. Από ανθεκτικό πλαστικό. Ιδανικό για το μπάνιο.

Δεν απαιτείται να τρυπήσετε.

Για πάχος οροφής 2,8 cm - 6 cm.
Εξωτερικό μέγεθος καπέλου 32 x 34 cm.
Ύψος πάνω από την οροφή 9 cm. Βάρος: 1,8 kg
Γάλακτος 94137 71,50
Διαφανές 94138 85,50



TURBO-VENT
Premium

Turbo Vent Premium

Μοντέρνα γραμμή και με εύκολο χειρισμό. Διαθέτει νέο ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο η εντολές γίνονται με το πάτημα των κουμπιών με το δάχτυλο. Οι εντολές λειτουργίας δίνονται στο πίνακα ελέγχου με την ένδειξη Led. Οι στρόφες του ανεμιστήρα ρυθμίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια όπως και η φορά των πτερυγίων για αερισμό ή εξαερισμό, με την χρήση του συστήματος "Touch" (αφής) στον πίνακα ελέγχου. Κατάλληλο για τομή τοποθέτησης 39 - 43 cm. Τοποθετείται για πάχος οροφής 30 - 50 mm
Γάλακτος 94190 259,00
Διαφανές 94191 275,00

VENT



Καπάκι οροφής Fiamma Vent

Με πεταλούδα ανοίγματος και με αεροδυναμικό σχεδιασμό. Τομή τοποθέτησης 40 x 40 cm. Με σήτα και αυτόνομο εξαερισμό. Από ανθεκτικό πλαστικό. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οροφές πάχους από 30 - 50 mm. Εξωτερικό ύψος καπακιού 8,5 cm. Βάρος: 2,8 kg
Γάλακτος 94082 62,00
Διαφανές 94084 82,00

VENT 50





Καπάκι οροφής Fiamma Vent 50

Με χερούλια τα οποία μπορούν να ανοίγουν από όλες τις πλευρές. Με σήτα και συσκόπηση. Από ανθεκτικό πλαστικό. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οροφές από 30 - 70 mm. Τομή τοποθέτησης 50 x 50 cm. Εξωτερικό ύψος καπακιού 8,5 cm.
Γάλακτος 94069 119,00
Διαφανές 94070 159,00



TURBO-KIT



Turbo - Kit 12 Volt

Ακόμη και στα μεγάλα παράθυρα οροφής μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα ανεμιστήρας Turbo - Kit από την Fiamma. Το Turbo - Kit 12 Volt με τηλεσκοπικές βάσεις δίνει την δυνατότητα να τοποθετείται σε παράθυρα 40 x 40 cm έως 50 x 70 cm σε σταθμευμένα οχήματα και με ανοιχτό το καπάκι οροφής. Λειτουργεί για τον αερισμό αλλά και τον εξαερισμό. Οι φτερωτές έχουν διάμετρο 24 cm. Το Turbo - Kit μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ανεμιστήρας τραπεζιού ή και ακόμη για τον αερισμό των κατοικίδιων που βρίσκονται σε κλειστό χώρο. Μπορεί να λειτουργήσει και με μπαταρίες 8 x 1,5 V, Mono D (δεν περιέχονται στην συσκευασία). Κατανάλωση 4 Watt. Ελάχιστη κατανάλωση 0,20 A και μέγιστη 0,33 A. Μέγιστη διοχέτευση αέρος 7,2 m³/min. Βάρος: 1,3 kg

94053 85,00



Μοντέρνα και λειτουργική σήτα συσκότισης από την MPK για τους τύπους καπακιών οροφής 40 x 40 cm.
Με σήτα για έντομα και συσκότιση ακορντεόν. Ένα αξεσουάρ το οποίο τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στο ήδη υπάρχον καπάκι MPK. Το συνολικό μέγεθος πλαισίου του τελάρου είναι 565 x 530 x 34 mm.
Βάρους: 970 g

94029 65,00

Τύπος 29

Με σήτα για έντομα κουμπωτή και με χερούλια τα οποία ασφαλίζουν. Ο όγκος συνεχούς αερισμού είναι 60 cm². Τομή τοποθέτησης 280 x 280 mm. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος 24 - 46 mm, ύψος πάνω από την οροφή 78 mm. Μέγεθος καπέλου 330 x 330 mm.
Χρώμα πλαισίου: λευκό
Χρώμα καπέλου: γάλακτος Βάρους: 1,2 kg

94025 49,00

Τύπος VisionVent S eco

Με σήτα για έντομα κουμπωτή και με χερούλια τα οποία ασφαλίζουν. Ο όγκος συνεχούς αερισμού είναι 60 cm². Τομή τοποθέτησης 280 x 280 mm. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος 24 - 46 mm. Μεγάλο μέγεθος καπέλου διαφανές 380 x 395 mm για την καλύτερη προστασία από τα χιόνια και την βροχή.
Χρώμα πλαισίου: λευκό.
Χρώμα καπέλου: διαφανές Βάρους: 1,4 kg

94196 69,00

Τύπος 4600K

Με σήτα για έντομα κουμπωτή, συσκότιση και με χερούλια τα οποία ασφαλίζουν. Ο όγκος συνεχούς αερισμού είναι 150 cm². Τομή τοποθέτησης 400 x 400 mm. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος 24 - 56 mm, ύψος πάνω από την οροφή 92 mm. Μεγάλο μέγεθος καπέλου 560 x 560 mm για την καλύτερη προστασία από τα χιόνια και την βροχή. Χρώμα πλαισίου: λευκό
Χρώμα καπέλου: διαφανές Βάρους: 2,9 kg

94096 89,00

Τύπος 42

Με σήτα για έντομα κουμπωτή, συσκότιση και με χερούλια τα οποία ασφαλίζουν. Ο όγκος συνεχούς αερισμού είναι 150 cm². Τομή τοποθέτησης 400 x 400 mm. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος 24 - 56 mm, ύψος πάνω από την οροφή 91 mm. Μέγεθος καπέλου 470 x 470 mm.
Χρώμα πλαισίου: λευκό
Χρώμα καπέλου: γάλακτος Βάρους: 2,3 kg

94098 79,00

Τύπος 46

Με σήτα για έντομα κουμπωτή, συσκότιση και με χερούλια τα οποία ασφαλίζουν. Ο όγκος συνεχούς αερισμού είναι 150 cm². Τομή τοποθέτησης 400 x 400 mm. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος 24 - 56 mm, ύψος πάνω από την οροφή 92 mm. Μεγάλο μέγεθος καπέλου 560 x 560 mm για την καλύτερη προστασία από τα χιόνια και την βροχή. Χρώμα πλαισίου: λευκό
Χρώμα καπέλου: γάλακτος Βάρους: 2,8 kg

94097 85,00



1

1. Μανιτάρι οροφής

Από ανθεκτικό πλαστικό. Με σήτα που κουμπώνει, για οροφές με πάχος 1,8 cm - 5,5 cm. Καπέλο Ø 20,4 cm. Τομή τοποθέτησης Ø 10,8 cm.

94115 17,95



2

2. Μανιτάρι οροφής με βίδες

Από ανθεκτικό πλαστικό. Τύπου Hobby με τρεις βίδες που βιδώνονται εσωτερικά. Τομή τοποθέτησης Ø 11,0 cm.

94120 22,95

3. Καπάκι οροφής 42,5 x 42,5 cm

Μέγιστο άνοιγμα με μανιβέλα 40°. Τομή τοποθέτησης 42,5 x 42,5 cm. Εξωτερικό καπέλο 50 x 50 cm.



3

Για οροφές με πάχος 2,6 cm - 5,2 cm. Ύψος πάνω από την οροφή 7 cm. Βάρους: 2 kg

94093 134,00

ΚΑΠΑΚΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ➡ DOMETIC ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΕΡΑ Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΕΙΡΑ HEKI

Μια σειρά από καπάκια οροφής που καλύπτουν όλες τις ανάγκες για περισσότερο φως και αέρα στο αυτοκινούμενο ή το τροχόσπιτο σας. Μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά Hekis όπως Mini Heki Plus, Midi Heki, Heki 2, Heki 2 deluxe και Heki 3 Plus.

Heki από την Dometic

Βρείτε χιλιάδες προϊόντα.
Απλά με QR-Code σκανάρετέ το με το
Smartphone σας ή online

www.pasakaleris.com



από **139,00**



από **475,00**



999,00

Dometic SEITZ Mini Heki Style

Για Αυτοκινούμενα και Τροχόσπιτα

Το καπάκι οροφής είναι κατάλληλο για τομή τοποθέτησης 400 x 400 mm και προσφέρει μέγιστο φωτισμό.

Το άνοιγμα και η ρύθμιση του καπακιού γίνεται με μια μπάρα.

- Εσωτερικά με σήτα και με συσκότιση
- Με συνεχή και μη συνεχή εξαερισμό
- Μέγιστο άνοιγμα: 50°
- Διπλό καπάκι διαφανές
- Τρεις θέσεις ανοίγματος
- Για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος από 25 έως 60 mm
- Βάρος: 4 kg

Πάχος Οροφής	Κωδ.	Τιμή
25-42 mm με συνεχή εξαερισμό	92080	139,00
43-60 mm με συνεχή εξαερισμό	92081	139,00
25-42 mm χωρίς συνεχή εξαερισμό	92083	144,00
43-60 mm χωρίς συνεχή εξαερισμό	92084	144,00

Dometic SEITZ Midi Heki

Για Αυτοκινούμενα και Τροχόσπιτα

Το καπάκι οροφής είναι κατάλληλο για τομή τοποθέτησης 700 x 500 mm και προσφέρει μέγιστο φωτισμό.

Μοντέρνος σχεδιασμός και εύκολη χρήση. Με διπλό Acryl πλαστικό για μέγιστη ασφάλεια αλλά για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Το άνοιγμα του καπακιού γίνεται με μια μπάρα ή με μανιβέλα.

- Εσωτερικά με σήτα και με συσκότιση.
- Με συνεχή και μη συνεχή εξαερισμό
- Μέγιστο άνοιγμα: 45° ή 60°
- Διπλό καπάκι διαφανές
- Τρεις θέσεις ανοίγματος: τελείως ανοικτό, στην μεσαία και σε θέση για κακές καιρικές συνθήκες.
- Για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος από 25 έως 60 mm

Τύπος	Περιγραφή	Κωδ.	Τιμή
Μπάρα	Εξαερισμό	92020	475,00
Μπάρα	-	92030	499,00
Μανιβέλα	Εξαερισμό	92021	635,00
Μανιβέλα	-	92031	645,00

Dometic SEITZ Heki 3 plus

Για Αυτοκινούμενα και Τροχόσπιτα

Το καπάκι οροφής ανοίγει με μανιβέλα, διαθέτει σήτα χρώματος μαύρο, συσκότιση με μοντέρνο σχεδιασμό φυσαρμόνικας.

Η σήτα και η συσκότιση μπορούν να ανοίγουν στο επιθυμητό σημείο.

- Με μη συνεχή εξαερισμό
- Μέγιστο άνοιγμα: 70°
- Διπλό καπάκι διαφανές
- Πλαίσιο από ανθεκτικό πλαστικό ASA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Θέση για κακές καιρικές συνθήκες σε 40 mm
- Για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος από 25 έως 32 mm
- Απαραίτητος χώρος τοποθέτησης 1080 x 790 mm
- Τομή τοποθέτησης 960 x 655 mm
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε πάχος οροφής από 32 - 60 mm με κατάλληλη προσθήκη (ως αξεσουάρ)
- Χρώμα εσωτερικού τελάρου λευκό RAL 9001
- Βάρος: 15 kg

92103 **999,00**

Dometic SEITZ Heki 2 & Heki 2 de Luxe

Heki 2

Το κλασικό καπάκι οροφής είναι κατάλληλο τοποθέτηση σε τροχόσπιτα.

Εσωτερικά διαθέτει σήτα μαύρη και συσκότιση ασημί / λευκό.

Τα αμορτισέρ βοηθούν στην εύκολη ρύθμιση ανοίγματος του καπακιού με μπάρα.

- Με συνεχή εξαερισμό
- Μέγιστο άνοιγμα: 55°
- Διπλό καπάκι διαφανές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τρεις θέσεις ανοίγματος
- Απαραίτητος χώρος τοποθέτησης 1080 x 790 mm

- Για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος από 25 έως 60 mm
- Χρώμα εσωτερικού τελάρου λευκό RAL 9001
- Βάρος: 11 kg

92100 **629,00**

Heki 2 de Luxe

Η διαφορά στο Heki 2 de luxe από το Heki 2 βρίσκεται μόνο στο εσωτερικό τελάρο εντός του τροχόσπιτου που διαθέτει εκτός από τη σήτα, συσκότιση και φωτισμό με 4 σποτάκια x 5 Watt.

92101 **799,00**



Παράθυρο κασετίνα Seitz S-4

Προτερήματα των παραθύρων S-4

- Η σήτα και η κουνουπιέρα μπορούν ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθούν
- Εύκολη χρήση και άνοιγμα των παραθύρων σε διάφορα σημεία αποτρέπει τη ζέστη και το κρύο λόγω των συσκοτίσεων
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του παραθύρου
- Υψηλής ποιότητας διπλό παράθυρο από Acryglas
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοιχώματα 26 – 41 mm
- Μεγάλη ποικιλία σε μεγέθη



Dometic Seitz S-4

Ανοιγόμενο παράθυρο με βραχίονες

Μοντέρνα και στιβαρή κατασκευή με την υπογραφή του οίκου Dometic.

Είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε αυτοκινούμενα, τροχόσπιτα, τροχοβίλες αλλά και για άλλες κατασκευές.

Έχουν τοποθετηθεί εκατομμύρια φορές σε οχήματα διαφόρων κατηγοριών.

Κατασκευασμένα με όλους τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν για την χρήση τους σε οχήματα.


Τα παράθυρα είναι έτοιμα για τοποθέτησης σε μορφή σάντουιτς, εξωτερικά που είναι το παράθυρο με το κάσωμα και οι βραχίονες και εσωτερικά το κάσωμα που περιλαμβάνει την σήτα και την συσκότιση. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα σε όλα τα τοιχώματα των οχημάτων που έχουν πάχος 26 - 41 mm.

Το παράθυρα ασφαλίζουν εσωτερικά ώστε να μην ανοίγουν από έξω.



Μέγεθος Παραγγελίας Π x Υ mm	Τομή Τοποθέτησης Π x Υ mm	Ολικό Μέγεθος Π x Υ mm	Κωδικός	Τιμή
350 x 500	343 x 498	393 x 531	92700	355,00
500 x 300	499 x 298	544 x 330	92701	325,00
500 x 350	500 x 348	544 x 380	92702	371,00
500 x 450	500 x 448	544 x 480	92703	385,00
500 x 500	499 x 499	544 x 531	92704	415,00
550 x 550	549 x 549	594 x 581	92706	445,00
550 x 600	549 x 599	594 x 631	92708	455,00
600 x 500	599 x 498	644 x 531	92709	445,00
600 x 600	599 x 599	644 x 631	92710	485,00
650 x 300	650 x 298	695 x 330	92711	371,00
700 x 300	700 x 298	745 x 330	92712	385,00
700 x 400	702 x 398	745 x 430	92714	451,00
700 x 450	702 x 448	745 x 481	92715	475,00
700 x 500	700 x 498	745 x 531	92716	485,00
700 x 550	700 x 549	745 x 581	92717	511,00
700 x 600	702 x 599	745 x 631	92718	521,00
750 x 600	750 x 599	797 x 631	92721	531,00
800 x 350	800 x 347	846 x 380	92722	451,00
800 x 450	801 x 450	846 x 481	92723	495,00
900 x 400	902 x 398	948 x 430	92725	511,00
900 x 450	902 x 448	948 x 481	92726	521,00
900 x 500	902 x 499	948 x 531	92727	565,00
900 x 550	902 x 549	948 x 581	92728	565,00
900 x 600	902 x 599	948 x 631	92729	595,00

Μέγεθος Παραγγελίας Π x Υ mm	Τομή Τοποθέτησης Π x Υ mm	Ολικό Μέγεθος Π x Υ mm	Κωδικός	Τιμή
1000 x 450	1002 x 448	1048 x 481	92730	571,00
1000 x 500	1002 x 499	1048 x 531	92731	595,00
1000 x 600	1002 x 599	1048 x 631	92733	655,00
1000 x 800	1002 x 800	1048 x 832	92734	755,00
1100 x 450	1103 x 448	1148 x 481	92735	605,00
1100 x 550	1102 x 549	1148 x 581	92736	665,00
1200 x 300	1201 x 297	1248 x 330	92738	551,00
1200 x 500	1203 x 500	1249 x 531	92740	675,00
1200 x 600	1201 x 599	1249 x 631	92741	735,00
1300 x 600	1297 x 599	1343 x 631	92745	785,00
1450 x 550	1453 x 549	1500 x 581	92746	831,00
1450 x 600	1454 x 599	1500 x 631	92747	831,00



Klick Klack S3 και S4 έως 2014	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Βραχίονες ζεύγος VAM 400	150 mm	98195	42,95
Βραχίονες ζεύγος VAM 450	180 mm	98196	43,95
Βραχίονες ζεύγος VAM 500	226 mm	98197	46,95
Βραχίονες ζεύγος VAM 550	238 mm	98198	47,95
Βραχίονες ζεύγος VAM 600	282 mm	98199	48,95
Βραχίονες ζεύγος VAM 700	295 mm	98200	49,95
Κλείστρα ζεύγος VM-3 + VM-4	30 mm	98203	15,50

Δείτε περισσότερα: www.pasakaleris.com



DOMETIC


Rastrollo 3000

Το πλήρως εξοπλισμένο σύστημα.

- Μοντέρνος και εργονομικός σχεδιασμός
- Τοποθετείται στο πάνω μέρος του παραθύρου εξοικονομώντας χώρο
- Εξαιρετική ανάκλαση θερμότητας χάρη στην επικάλυψη αλουμινίου
- Μεγάλη ευελιξία: οι ράγες έχουν τη δυνατότητα να κοντύνουν
- Ο κινητήρας - σούστα έχει τη δυνατότητα να φρενάρει
- Αποτελεσματική προστασία από έντομα, τον ήλιο αλλά και από τα αδιάκριτα βλέμματα
- Απλή εγκατάσταση
- Διάδοχος του γνωστού Rastrollo 2000
- Διαθέσιμο σε γκρι χρώμα



A (mm)	B (mm)	Γ (mm)	Δ (mm)	E (mm)	Z (mm)	Βάρος kg	Κωδ.	Τιμή
660	710	679	804	600	650	2,28	92210	103,00
760	710	779	804	700	650	2,39	92212	115,00
860	710	879	804	800	650	2,50	92214	117,00
960	710	979	804	900	650	2,61	92215	119,00
1060	710	1079	804	1000	650	2,71	92216	127,00
1160	710	1179	804	1100	650	2,82	92217	133,00
1260	710	1279	804	1200	650	2,93	92218	137,00
1360	810	1379	904	1300	750	3,34	92219	147,00
1460	810	1479	904	1400	750	3,45	92220	153,00
1560	810	1579	904	1500	750	3,56	92222	163,00
1660	810	1679	904	1600	750	3,67	92224	167,00
1760	810	1779	904	1700	750	3,78	92225	187,00



Συσκότιση REMIsun

- Τοποθετημένη στο πάνω μέρος του παραθύρου
- Εξαιρετική ανάκλαση θερμότητας χάρη στην εξωτερική επικάλυψη αλουμινίου
- Αποτελεσματική προστασία από τα αδιάκριτα βλέμματα και τον ήλιο

- Τοποθετείται εσωτερικά του παραθύρου εύκολα και γρήγορα
- Το κατάλληλο μέγεθος για τη συσκότιση είναι μετρώντας το παράθυρο και προσθέσετε περίπου 3 cm επιπλέον
- Διαθέσιμο σε μπεζ ανοικτό χρώμα εσωτερικά

Μέγεθος (Μ x Υ) mm	Κωδ.	Τιμή
Συσκότιση REMIsun 620 x 600	92260	32,50
Συσκότιση REMIsun 770 x 700	92262	33,50
Συσκότιση REMIsun 870 x 700	92264	36,50
Συσκότιση REMIsun 970 x 700	92266	41,50
Συσκότιση REMIsun 1120 x 700	92270	44,50
Συσκότιση REMIsun 1270 x 700	92272	45,50
Συσκότιση REMIsun 1320 x 800	92273	46,50
Συσκότιση REMIsun 1420 x 800	92275	49,50
Συσκότιση REMIsun 1520 x 800	92276	53,50
Συσκότιση REMIsun 1620 x 800	92277	54,50
Συσκότιση REMIsun 1720 x 800	92278	55,50



Σετ 3 τεμ.



RR 2000



RR 2001



Τερματικά Seitz

Ανταλλακτικά τερματικά για τις σήτες και συσκότισης.

Συσκευασία 3 τεμαχίων.

Γκρι 92126 10,95

Μπεζ 92127 10,95

Τερματικά RR 2000

Τερματικά 2 τεμαχίων (ζεύγος) προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα σε Rastrollo 2000.

Χρώμα: λευκό

92071 9,95

Τερματικά RR 2001

Τερματικά 2 τεμαχίων (ζεύγος) προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα σε Rastrollo 2001.

Χρώμα: γκρι

92061 9,95

Τερματικά Remis

Συσκευασία 3 τεμαχίων.

Χρώμα: μπεζ

92249 9,95

Τερματικά Remis συσκοτίσεων

Συσκευασία 3 τεμαχίων.

Χρώμα: μπεζ

92250 9,95

Επισκεφτείτε το **myPasakaleris** και δηλώστε τις συσκευές σας για εγγύηση, ανοίξετε την καρτέλα του οχήματος σας, βρείτε οδηγίες χρήσεων συσκευών, ενημερώσεις θεμάτων, προσφορές και πολλές ακόμη δυνατότητες, όλα αυτά με ένα κλικ www.pasakaleris.com/mypasakaleris



**1. Σκαλάκι Step**

Το κλασικό σκαλοπάτι για τα τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Μεγάλη σταθερότητα, το επάνω μέρος είναι αντλιοσθητικό. Από ανθεκτικό πλαστικό.

Χρώμα: γκρι

Μέγεθος: (Μ x Π): 50 x 40 cm. Ύψος 23 cm.

Αντοχή έως: 150 kg. Βάρος: 1,0 kg

93140 9,95

2. Σκαλάκι Magnum

Κατασκευασμένο από πλαστικό.

Μεγάλη σταθερότητα και αντλιοσθητικό.

Ενισχυμένη και στιβαρή κατασκευή.

Μέγεθος: (Μ x Π): 58 x 40 cm. Ύψος 24 cm.

Αντοχή έως: 200 kg. Βάρος: 1,3 kg

93139 14,50

3. Σκαλοπάτι μονό Sydney

Μεταλλικό σκαλοπάτι με αντλιοσθητική επιφάνεια.

Χρώμα: γκρι

Μέγεθος: (Μ x Π): 38 x 39 cm.

Ύψος 25 cm. Αντοχή έως: 150 kg

Βάρος: 2,0 kg

93058 19,95

4. Σκαλοπάτι διπλό Bermuda S

Μεταλλικό σκαλοπάτι με αντλιοσθητική επιφάνεια.

Χρώμα: γκρι

Μέγεθος: (Μ x Π): 38 x 63 cm.

Ύψος 39 cm. Αντοχή έως: 150 kg

Βάρος: 4,0 kg

93180 39,95

**5. Καθρέπτης αυτοκινήτου Stinger**

Προσαρμόζεται σχεδόν σε όλους τους τύπους αυτοκινήτων όταν έχει ρυμουλκούμενο.

Τοποθετείται δεξιά ή αριστερά. Γρήγορη τοποθέτηση.

Μέγεθος καθρέπτη 152 x 110 mm.

Τιμή τεμαχίου.

96023 22,50

**6. Καθρέπτης αυτοκινήτου Europe XL**

Γρήγορη τοποθέτηση αριστερά ή δεξιά. Με

ρυθμιζόμενα λάστιχα προσαρμογής.

Ιδανικό για αυτοκίνητα με μεγάλους καθρέπτες όπως Jeep κ.ά. Τοποθετείται δεξιά ή αριστερά.

Μέγεθος καθρέπτη 142 x 78 mm.

Τιμή τεμαχίου.

96020 23,50

**7. Προειδοποιητικό γιλέκο**

Φωσφορούχο κόκκινο με δύο αντανάκλαστικές λωρίδες ασημί. Κατασκευασμένο με βάση τα πρότυπα DIN EN Norm.

Απαραίτητο σε κάθε όχημα.

97041 3,50

8. Προειδοποιητικό σήμα

Κόκκινο - άσπρο με αντανάκλαση. Επίσης διαθέτει και τέσσερα φωσφορούχα στις γωνίες. Από πλαστικό. Μέγεθος: 50 x 50 cm.

Κατάλληλο για όλη την Ευρώπη εκτός Ιταλίας και Ισπανίας.

94042 8,50

9. Φαρμακείο πρώτων βοηθειών

Το περιεχόμενο συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 13164: 2014, έτσι ώστε να έχετε



πάντα τα πιο απαραίτητα είδη περιποίησης τραυματιών. Περιλαμβάνεται επίσης φυλλάδιο με οδηγίες πρώτων βοηθειών.

97137 8,95

10. Πυροσβεστήρας 1 kg

Κατάλληλος και απαραίτητος για οχήματα, σκάφος, τροχόσπιτο κ.ά.

Με βάση στερέωσης. Πυροσβεστήρας τύπου ABC κατάλληλος για:

A. Ξύλο, χαρτί, χαρτόνια, υφάσματα, κάρβουνα και λάστιχο.

B. Υγρά και ρευστά όπως βενζίνη, διαλυτικό, χρώμα, κερί, ρετσίνι, οινόπνευμα.

C. Αέρια όπως μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο και ασετιλίνη.

1 kg

97132 22,50

**11. Κλειδαριά χούφτας**

Ιδανική για την αποφυγή κλοπής του ρυμουλκούμενου σας, προσαρμόζεται στην χούφτα. Ταιριάζει σε όλα τα ρυμουλκούμενα τρέιλερ.

95197 24,95

12. Κλειδαριά

Κλειδαριά με δύο κλειδιά.

95204 8,95

13. Κλειδαριά "Παντόφλα"

Ιδανική για την αποφυγή κλοπής του ρυμουλκούμενου σας τροχόσπιτου ή τρέιλερ.

Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα.

Με κλειδαριά και με δύο κλειδιά.

Δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε ρυμουλκούμενα με χούφτα σταμπιλιζάτορα.

95260 29,95



**1. Ροδάκι ρυμού**

Με πλαστική ζάντα και με συμπαγές ροδάκι 200 x 50 mm. Σωλήνα Ø 48 mm. Βάρος αντοχής: 150 kg Βάρος: 4,43 kg

95057 26,95

2. Ροδάκι ρυμού φουσκωτό

Με μεταλλική ζάντα και με συμπαγές ροδάκι 260 x 85 mm. Σωλήνα Ø 48 mm. Βάρος αντοχής: 150 kg. Βάρος: 4,84 kg

95082 64,95

3. Ανταλλακτικό ροδάκι

Με πλαστική ζάντα και με συμπαγές ροδάκι 200 x 50 mm. Βάρος αντοχής: 200 kg

95058 11,50

4. Ανταλλακτικό ροδάκι πλατύ

Με μεταλλική ζάντα και με συμπαγές ροδάκι 235 x 75 mm. Βάρος αντοχής: 400 kg

95087 29,95

5. Σφιγκτήρας ροδάκι ρυμού

Ταιριάζει σε ροδάκι με σωλήνα Ø 48 mm. Μέγιστο βάρος 200 kg. Απόσταση βιδών 10,5 cm.

95096 9,95

6. Βίδα σφιγκτήρα

95119 6,95

7. Κλειδί ποδιών τροχοσπίτου

Γαλβανιζέ. Ταιριάζει σε όλα τα πόδια με βίδα 19 mm. Συνολικό μήκος 85 cm.

95092 9,95

8. Φυσούνα φρένου

Ταιριάζει σχεδόν σε όλα τα ρυμουλκούμενα με σύστημα πέδησης.

97078 5,50

9. Καπάκι μπίλιας

Προστατεύει την μπίλια από βρωμίες. Διαθέτει δαχτυλίδι για να μην χάνεται.

95134 3,50

Standard**AL-KO****Πόδι γρύλος Standard**

Τοποθετείται μόνο σε AL-KO σασί. Άνοιγμα σε ύψος έως 470 mm. Μέγιστο βάρος αντοχής 800 kg. Κατάλληλο για τροχοσπίτα ή τρέιλερ με συνολικό βάρος έως 1.600 kg.

Κοντό: συνολικό μήκος 505 mm**Βάρος: 3,4 kg 95102 54,95****Μακρύ: συνολικό μήκος 605 mm****Βάρος: 3,6 kg 95103 69,95****ADS 460****Πόδι γρύλος Winterhoff ADS460**

Μέγιστο βάρος αντοχής 400 kg. Απόσταση βιδών 200 / 160 mm στο πλάτος. Το συνολικό μήκος της βέργας είναι 575 mm. Μήκος πάσου: 450 mm. Κατάλληλο για τροχοσπίτα ή τρέιλερ. Βάρος: 3,5 kg

95200 49,95

Stabilform**AL-KO****Πόδι γρύλος Stabilform**

Τοποθετείται μόνο σε AL-KO σασί. Άνοιγμα σε ύψος έως 470 mm. Μέγιστο βάρος αντοχής 1.000 kg. Κατάλληλο για ρυμουλκούμενα με μεικτό βάρος έως 2.000 kg. Μεταλλικό. Βάρος: 4,2 kg

95190 109,00

Premium**AL-KO****Πόδι γρύλος Premium**

Τοποθετείται μόνο σε AL-KO σασί. Άνοιγμα σε ύψος έως 520 mm. Μέγιστο βάρος αντοχής 1.250 kg. Κατάλληλο για ρυμουλκούμενα με μεικτό βάρος έως 2.500 kg. Μεταλλικό. Βάρος: 4,95 kg

95160 129,00

Αντικατάσταση

Τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται να αλλάξετε ολόκληρο το πόδι γρύλο αλλά μόνο την βίδα ποδιού. Απευθυνθείτε για κάθε σας ερώτηση και απορία στο δίκτυο συνεργατών μας.

**Βίδα ποδιού τροχοσπίτου**

Μεταλλική. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται 2 βίδες και δύο ροδέλες για την τοποθέτηση.

Standard πόδια Ø 20 mm
95128 19,95

Stabilform πόδια Ø 20 mm
95130 19,95

Premium πόδια Ø 20 mm
95133 19,95

Για πόδια με Ø 16 mm
95154 19,95

**AL-KO****AK 270****Πυραμίδες στήριξης πλαστικοί**

Ιδανική λύση για τη σταθεροποίηση του οχήματός σας. Στιβαρή κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό ακόμη και στις υπερυψωμένες ακτίνες του ήλιου. Βάρος 4 τεμαχίων: 3,2 kg Μέγιστη αντοχή βάρους ανά πυραμίδα 750 kg. Ύψος τοποθέτησης: 31 - 44 cm Συσκευασία: 4 τεμαχίων

95179 41,95

Πυραμίδες στήριξης αλουμινίου

Ιδανική λύση για τη σταθεροποίηση του οχήματός σας εύκολα και γρήγορα. Κατασκευασμένες από γυαλισμένο αλουμίνιο. Βάρος 4 τεμαχίων: 3,6 kg Μέγιστη αντοχή βάρους ανά πυραμίδα 1000 kg. Ύψος τοποθέτησης: 28 - 43 cm Συσκευασία: 4 τεμαχίων

95194 77,95

Χούφτα ασφαλείας AK 270

Στο επάνω μέρος υπάρχει δείκτης που επιβεβαιώνει ότι η χούφτα ασφαλίσει σωστά. Το σύστημα ασφάλισης της χούφτας είναι κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία από την AL-KO. Στιβαρή κατασκευή από την AL-KO για μέγιστη ασφάλεια. Εργονομική λαβή όπου και εκεί επιβεβαιώνεται αν έχει ασφαλίσει η χούφτα.

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται: αντάπτορες για την τοποθέτηση διαφόρων τομών βραχίονα φρένου (Ø 35, 45, 50 mm). Το ολικό μήκος της χούφτας AK 270 είναι 168 mm. Η χούφτα AK 270 έχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί κάθετα και οριζόντια (σταυρωτά) με δυνατότητα έλξης είναι 2.700 kg. Βάρος: 1,7 kg

95158 79,00

**Βραχίονες παραθύρων**

Δεξί και αριστερό (ζεύγος).
Μήκος 280 mm. Από αλουμίνιο.
Στο παράθυρο οι σπές πρέπει να είναι 2 cm.
Στην συσκευασία περιέχονται τα αντικρίσματα της κάσας του παραθύρου.

98235 37,50**Κλείστρο παραθύρων Polyfix**

Κομπλέ για την τοποθέτηση σε παράθυρο με σπές 2 cm.
Συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία: 1 κλείστρο, 1 αντίκρισμα, 1 αντάπτορας και 2 βίδες.

98360 12,50**Θήκη κλειστρου**

Δύο θέσεων ασφάλισης κλειστρου.
98482 4,95

**Θήκη κλειστρου**

Δύο θέσεων ασφάλισης κλειστρου.
98486 3,95

**Κλείστρο παραθύρων με βίδα**

Από πλαστικό γκρι. Με μία βίδα στο παράθυρο.
Αντίκρισμα με διχάλα.

98400 19,95**Πήχης τραπεζιού τοιχώματος**

Από πλαστικό.
Τοποθετείται στο τοίχωμα του οχήματος.
Μήκος 60 cm.

93098 6,95**Πήχης τραπεζιού**

Από πλαστικό. Τοποθετείται στην πλάκα του τραπεζιού.
Μήκος 63 cm.

93097 6,95**Πόδι τραπεζιού**

Μεταλλικό. Με βάση για το τραπέζι. Μήκος 70 cm γκρι ανοιχτό με διάμετρο Ø 2 mm.

93062 8,95**Πόδι τραπεζιού σπαστό**

Από αλουμίνιο οβάλ (50 x 25 mm). Σπάζει γρήγορα και εύκολα. Ύψος 67,5 cm και όταν είναι σε θέση κρεβατιού 31,5 cm.

Καφέ 93103 28,50**Ανοιχτό γκρι 93104 28,50**

με ακρίβεια ανοίγματος

Μήκος (mm)

Μήκος (mm)

20 mm

20 mm

με Click-Clack άνοιγμα

Βραχίονες για Polivitrum παράθυρα

Με δύο συστήματα ανοίγματος Click-Clack ή με βίδα.
Στην συσκευασία περιλαμβάνεται βραχίονας αριστερός ή δεξιός με κλείστρο. Βλέποντας μέσα από το όχημα τους βραχίονες διακρίνουμε αν χρειαζόμαστε τον δεξιό ή τον αριστερό.
Για το σωστό μέγεθος του βραχίονα μετράτε την απόσταση όπως στο σχέδιο της φωτογραφίας. Απόσταση κέντρο βιδών 20 mm. Τιμή τεμαχίου.

Βραχίονας Click - ClackΑριστερό 230 **98490 18,95**Δεξί 230 **98491 18,95**Αριστερό 280 **98492 19,95**Δεξί 280 **98493 19,95****Βραχίονας σωληνωτός με βίδα**Αριστερό 135 **98510 19,95**Δεξί 135 **98511 19,95**Αριστερό 200 **98512 20,95**Δεξί 200 **98513 20,95**Αριστερό 230 **98514 21,95**Δεξί 230 **98515 21,95**Αριστερό 300 **98516 22,95**Δεξί 300 **98517 22,95****Βάση τραπεζιού**

Με απλό μηχανισμό ο οποίος σπάζει για την χρήση τραπεζιού ή κρεβατιού.
Η χρήση από τραπέζι σε κρεβάτι και αντίστροφα γίνεται απλά και γρήγορα με μια κίνηση.
Ύψος τραπεζιού: 710 mm.
Ύψος κρεβατιού: 300 mm.
Σε δύο εκδόσεις και δύο χρώματα.

Απόσταση ποδιών 600 mmΚαφέ **93161 163,00**Ανθρακί **93162 163,00****Απόσταση ποδιών 750 mm**Καφέ **93155 166,00**Ανθρακί **93156 166,00**

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πλάκα τραπεζιού.

Βάση τραπεζιού Primero

Με στιβαρό μηχανισμό ο οποίος ρυθμίζεται σε δύο θέσεις ύψους, 300 mm και 600 mm.
Με μοντέρνο και εργονομικό σχεδιασμό.

Βιδώνεται στο δάπεδο.

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο.

Βάρος: 7,7 kg.

Βάρος αντοχής σε χρήση

τραπεζιού: 40 kg


Βάρος αντοχής σε χρήση

κρεβατιού: 80 kg

Ανοιχτό γκρι **93169 299,00**

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πλάκα τραπεζιού.



**1. Βοηθητικό εισόδου Security 46 Pro**

Για ασφαλές ανέβασμα και κατέβασμα από το όχημα σας.
Από αλουμίνιο σωλήνα Ø 30 mm. Αποτρέπει κατά την διάρκεια του ταξιδιού να ανοίξει η πόρτα. Ιδανικό και για τις διαιρούμενες πόρτες. Συμπεριλαμβάνεται και κλειδαριά με κλειδιά, έτσι ώστε να ασφαλίζει το όχημα σας.

93024 135,00**6. Ειδική κόλλα Ruderer L530**

Κολλάει πλαστικά όπως PS, PSB, SAN, ABS, Plexiglas, σκληρά PVC μεταξύ τους και με γυαλί ή κεραμικά. Σωληνάριο 20 gr

98296 5,50**7. Ταινία παντός καιρού**

Εξαιρετικά ισχυρή και ανθεκτική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Διαφανή και ιδιαίτερα ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες.
Για γρήγορη επισκευή, σε πλαστικά, plexiglas, ζελατίνες και σε πολλές ακόμη εφαρμογές στο σπίτι, το αυτοκίνητο, το τροχόσπιτο, τον κήπο και το κάμπινγκ. Πλάτος 50 mm. Μήκος 25 m.

98330 16,95**8. Ταινία στεγανοποίησης**

Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα για αποτελεσματική στεγανοποίηση καπακιών, μανιταριών κ.ά. Μήκος 3 m. Πλάτος 2 cm.

98382 10,95**2. Κλειδαριά πόρτας Favorit 2001**

Από ανθεκτικό πλαστικό.
Η κλειδαριά αποτελείται από δύο τεμάχια εξωτερικό και εσωτερικό με δυνατότητα κλειδώματος και από μέσα.
Κατάλληλη για οχήματα με την πόρτα εισόδου από τα δεξιά (όχι για τα Αγγλικά).
Επίσης στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 2 κλειδιά ασφαλείας STS, 4 βίδες και δαχτυλίδι στεγανοποίησης.
Τομή τοποθέτησης Ø 93 mm.

Για πάχος πόρτας 28 - 34 mm**97109 44,95****Για πάχος πόρτας 35 - 40 mm****97108 44,95****3. Κλειδαριά φιαλοθήκης**

Για μικρές πόρτες και φιαλοθήκες.
Με μύλο και 2 κλειδιά ασφαλείας.
Τομή τοποθέτησης: Ø 28 mm. Εξωτερική διάσταση: 57 x 44 mm. Χρώμα: μαύρο.

98166 36,95**4. Κλειδαριά φιαλοθήκης**

Για μικρές πόρτες και φιαλοθήκες.

Με μύλο και 2 κλειδιά ασφαλείας.

98117 33,95**5. Κλειδαριά φιαλοθήκης**

Με προστατευτικό καπάκι.
Το πάσο έχει μήκος 12 mm.
Με μύλο και με 2 κλειδιά.

98263 34,95**“Έχετε απορίες, ερωτήσεις;**

Στείλτε μας το αίτημα σας με το support και θα σας απαντήσουμε γρήγορα και έγκυρα!
www.pasakaleris.com/support



Πασακαλέρης Δημήτρης
Marketing | Πωλήσεις

**9. DEKASEAL 1512 Βουτιλίου**

Ιδανικό για στεγανοποίηση καπακιών οροφής αλλά και για πόρτες, πλαίσια παραθύρων και τρύπες. Φυσίγγιο 310 ml.

Λευκό 98450 17,50**Μαύρο 98451 17,50****10. DEKASEAL 8936 Μαστίχη**

Παραμένει ελαστική χωρίς να διαβρώνεται από τις καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για στεγανοποίηση των καπακιών οροφής, παραθύρων, πορτών, ράγες, καπακιών, Ηεκί, εξωτερικών ρευματοδοτών κ.ά.

Φυσίγγιο 310 ml.

Γκρι σκούρο 98300 14,50**Γκρι ανοιχτό 98301 14,50****11. DEKASYL MS-2 Κόλα - Στεγανοποίηση**

Κολλάει αλλά και στεγανοποιεί ταυτόχρονα προσόψεις, ράγες κ.ά.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθαρές επιφάνειες όπως σε σπασμένα παράθυρα PMMA, PVC, γυαλί, αλουμίνιο και πολυεστέρα.

Λευκό 100 ml**98422 9,50****Λευκό 290 ml****98423 15,50****Μαύρο 290 ml****98427 15,50****12. DEKASYL MS-5 Ισχυρή κόλα**

Κολλάει αλλά και στεγανοποιεί ταυτόχρονα πολύ δυνατά όπως PVC, Polyester (GRP), βαμμένα ξύλα, πολυεστερικά εξαρτήματα σε μεταλλικές επιφάνειες, προφίλ αλουμινίου, κλιματιστικά, ηλιακές κυψέλες αλλά και δορυφορικές κεραίες. Φυσίγγιο 290 ml.

Λευκό 98388 18,50**Μαύρο 98389 18,50****13. DEKAPHON 9735 πίσσα σπρέι**

Προστατέψτε το όχημα σας πισσάροντας το εύκολα και αποτελεσματικά με Dekaphon 9735 για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις όπως σάπισμα, διάβρωση κ.α.
Κατάλληλο για το εξωτερικό δάπεδο, τους θόλους ή και σε ξύλινες επιφάνειες που απαιτούν προστασία. Σπρέι 500 ml.

98412 18,50

**1. Mini Latch**

Κλείστρο ιδανικό για ντουλάπια και πορτάκια κουζίνας. Ανοίγει και κλείνει πατώντας το. Με αντίκρισμα.

98336 5,50

2. Κλείστρο ντουλαπιών

Με ροδάκια από πλαστικό. Μέγεθος: 26 x 32 x 12 mm.

98185 4,50

3. Κλείστρο ντουλαπιών

Με ροδάκι πλαστικό.

98188 3,50

4. Μεντεσές

Πλαστικός μεντεσές. Μέγεθος 41 x 44 mm. Τοποθετείται με 4 βίδες. Συσκευασία 6 τεμαχίων.

98342 5,50

5. Κλείστρο ντουλαπιών

Για πάχος πόρτας 12 - 20 mm. Τομή τοποθέτησης 45 mm.

Καφέ 98416 7,50

Γκρι 98417 7,50

**6. Χερούλι τροχόσπιτου**

Από πλαστικό.

Χρώμα	Απόστα- ση οπών	Κωδ.	Τιμή
γκρι/γκρι	170 mm	98144	6,95
λευκό/γκρι	180 mm	98145	6,95

**8. Κλείστρο ντουλαπιών Sesam**

Κλείνει με ασφάλεια λόγω της σούστας που διαθέτει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεξιά ή αριστερά. Συσκευασία 2 τεμαχίων.

98142 7,95

**9. Κλείστρο ντουλαπιών**

Από ανθεκτικό πλαστικό.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεξιά ή αριστερά.

Συσκευασία 2 τεμαχίων.

98169 6,50

10. Μεντεσές μεταλλικός

Μέγεθος 4 x 2 cm.

Συσκευασία 2 τεμαχίων.

98163 5,95

**11. Στοπ πόρτας**

Από πλαστικό. Αποτελείται από 2 τεμάχια το ένα τοποθετείται στην πόρτα και το άλλο στο τοίχωμα του οχήματος.

Λευκό 98307 4,50

Μαύρο 98150 4,50

12. Στοπ πόρτας

Αποτελείται από 2 τεμάχια το ένα τοποθετείται στην πόρτα και το άλλο στο τοίχωμα του οχήματος.

Λευκό 98398 6,95

**13. Γαντζάκια κουρτινών**

Για τις κουρτίνες του τροχόσπιτου. Συσκευασία 10 τεμαχίων.

98178 3,50

14. Στοπ ράγας κουρτινών

Τοποθετούνται στο τέλος της ράγας ή του φιτιλιού ως τερματικά. Συσκευασία 5 τεμαχίων.

20439 4,50

15. Οδηγός συρώμενης πόρτας

Συσκευασία 5 τεμαχίων.

98355 14,95

**16. Push Lock**

Πατώντας το κουμπί ανοίγει και κλείνει, χρησιμεύει και ως χερούλι ανοίγματος. Από πλαστικό.

Για πορτάκια πάχους 16 - 19 mm.

Καφέ 98408 8,95

Λευκό 98409 8,95

**17. Push Lock ντουλάπας**

Πατώντας το κουμπί ανοίγει και κλείνει. Ασφαλίζει από πλαστικό. Κατάλληλο για να ασφαλίσει την πόρτα της ντουλάπας σε τρία σημεία.

98420 19,95

**18. Διπλό κλείστρο Push Lock**

Με δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας και από τις δύο πλευρές. Ιδανικό για την πόρτα τουαλέτας. Χρώμα: καφέ

98430 13,95

**19. Κλείστρο τουαλέτας**

Πλαστικό. Με χερούλι και από τις δύο πλευρές.

Χρώμα: καφέ

98103 14,95

**20. Κλείστρο διαιρούμενης πόρτας**

Μεταλλικό. Πάχος βάσης:

5 mm 98171 15,95

8 mm 98172 15,95

11 mm 98173 15,95

18 mm 98174 15,95

21. Κλείστρο διαιρούμενης

Για πολλές μάρκες τροχοσπίτων όπως Hobby, Fendt, Bürstner κα

98433 14,95

22. Κλείστρο διαιρούμενης

Από πλαστικό. Λευκό.

98436 8,95

23. Φυτίλι ράγας

Απαραίτητο για την κάλυψη των βιδών στο προφίλ αλουμινίου. Από ανθεκτικό πλαστικό.

Πλάτος 11 mm. Τιμή μέτρου.

Μαύρο 98303 1,95

Λευκό 98305 1,95

Κόκκινο 98302 1,95

**24. Βάση κατακτιού**

Πλαστικό. Ιδανικό για τα καπάκια κουζινών. Βάρος αντοχής 4 kg.

Καφέ 98393 8,95

Γκρι 98394 8,95

**25. Λάστιχο πόρτας**

Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στεγανοποιώντας την πόρτα.

Τιμή μέτρου 98124 9,95

**26. Προφίλ αλουμινίου**

Ιδανικό για τέντες, τεντάκια παραθύρων, ποδιές κ.ά. Τεμάχιο 150 cm.

98255 21,95

παραθύρα για την χρήση τεντάκια παραθύρων ή τέντας.

Τεμάχιο 150 cm.

98257 26,95

28. Προφίλ αλουμινίου σκηνής

Κατάλληλο για σκηνές. Από αλουμίνιο. Τεμάχιο 150 cm.

98253 26,95

7. Χερούλι τροχόσπιτου

Από πλαστικό. Σε δύο αποστάσεις οπών 150 mm και 170 mm.

Χρώμα	Απόσταση	Κωδ.	Τιμή
λευκό	150 mm	98266	4,50
μαύρο	150 mm	98025	4,50
μαύρο	170 mm	98229	7,95



1



2



3



4



5



6



7



8



10



9

Λειτουργίες	Χρήση	Λάμπες	Πληροφορίες	Κωδικός	Τιμή
1. Φλας, φρένο, πορείας, πλαϊνό όγκου	Αυτοκινούμενα	Τοποθετημένες	Αριστερό με ομίχλη	87200	84,95
			Δεξί με όπισθεν	87201	84,95
2. Φλας, φρένο, πορείας, πλαϊνό όγκου	Αυτοκινούμενα	Τοποθετημένες	Αριστερό με ομίχλη	87117	69,95
			Δεξί με όπισθεν	87118	74,95
3. Φλας, φρένο, πορείας	Αυτοκινούμενα	Τοποθετημένες	Αριστερό με ομίχλη	87165	59,95
			Δεξί χωρίς ομίχλη	87103	56,95
3. Φλας, φρένο, πορείας	Αυτοκινούμενα	Τοποθετημένες	Αριστερό με ομίχλη	87110	59,95
			Δεξί χωρίς ομίχλη	87106	59,95
χωρίς εικόνα με όπισθεν και ομίχλης	Αυτοκινούμενα	Τοποθετημένες	Για δεξιά ή αριστερή χρήση	87107	69,95
4. Μπροστινό φωτάκι όγκου	Γενικής χρήσης	Δεν περιλαμβάνονται	Μέγεθος: 70 x 55 x 40 mm	87113	19,95
5. Μπροστινό φωτάκι όγκου	Γενικής χρήσης	Δεν περιλαμβάνονται	Με κλίση 23°	87127	12,95
6. Φωτάκι όγκου	Γενικής χρήσης	Δεν περιλαμβάνονται	Μέγεθος: 6,5 x 6,2 x 4 cm	87141	9,95
7. Πλαϊνό φωτάκι όγκου	Γενικής χρήσης	Τοποθετημένες	Αριστερό	87143	14,95
			Δεξί	87144	14,95
8. Πλαϊνό φωτάκι όγκου	Γενικής χρήσης	Δεν περιλαμβάνονται		87152	9,95
9. Πλαϊνό φωτάκι όγκου	Γενικής χρήσης	Τοποθετημένα	Έκδοση με βίδα	87031	19,95
10. Πλαϊνό φωτάκι όγκου	Γενικής χρήσης	Τοποθετημένα		87153	16,95



11



12



13



14



15

16



17



18



19



20

Λειτουργίες	Χρήση	Λάμπες	Πληροφορίες	Κωδικός	Τιμή
11. Φλας, φρένο, πορείας, όπισθεν και ομίχλης	Adria, Bürstner, LMC, SKW, Chateau, Frankia, Explorer	Τοποθετημένες	Αριστερό	87121	119,00
			Δεξί	87122	119,00
12. Φλας, φρένο, πορείας και ομίχλης	Adria, Bürstner, Karmann, Concord Hymer, Trigano	Τοποθετημένες	Για δεξιά ή αριστερή χρήση	87101	74,95
13. Φλας, φρένο, πορείας και πινακίδας	Γενικής χρήσης	Δεν περιλαμβάνονται	Για δεξιά ή αριστερή χρήση	87131	21,95
14. Πλαϊνό όγκου	Adria, Bürstner, Frankia, Fendt, Tabbert, Chateau	Δεν περιλαμβάνονται	Για οχήματα με πλάτος από 2,1 m	87129	12,95
15. Πλαϊνό όγκου	Bürstner, Frankia, ιταλικές μάρκες	Τοποθετημένες		87180	16,95
16. Όπισθεν	Adria, Bürstner, Chateau, Frankia	Δεν περιλαμβάνονται		87125	33,95
17. Φωτάκι όγκου	Hobby, LMC	Δεν περιλαμβάνονται	Λευκό όγκου	87040	17,95
18. Φωτάκι όγκου, πλαϊνό	Γενικής χρήσης	Δεν περιλαμβάνονται	Λευκό όγκου	87138	16,95
			Πορτοκαλί πλαϊνό	87175	16,95
19. Πλαϊνό όγκου LED	SKW - Concord, Chateau-Group, Knaus	Τοποθετημένα 3 LED		87047	19,95
20. Φωτάκι όγκου	Adria, Bürstner, Knaus, Tabbert	Τοποθετημένες	Λευκό όγκου	87195	19,95

Κουκούλα τροχόσπιτου

Κατασκευασμένη από ειδικό υλικό το οποίο αναπνέει τύπου SFS 3.

Το υλικό αποτελείται από 100% πολυεστέρα.

Αποτρέπει την δημιουργία υδρατμών και υγρασίας στο εσωτερικό του οχήματος. Προστατεύει από βρωμίες, ρύπους, αποτρέπει φθορές στην επιφάνεια και παρέχει προστασία από τον ήλιο, βροχή, φύλλα δέντρων, περιπτώματα πουλιών κ.ά. Η χρήση της κουκούλας στο τροχόσπιτο σας θα σας εξοικονομήσει χρήματα, προστατεύει τα καπάκια οροφής, της ενώσεις, τα παράθυρα, το χρώμα του τροχόσπιτου και όχι μόνο ότι βρίσκεται εξωτερικά του οχήματος αλλά και εσωτερικά αποτρέποντας υγρασία, μούχλα, δυσάρεστες οσμές (απαραίτητος ο συλλέκτης υγρασίας) και διατηρώντας την υγιεινή των εσωτερικών χώρων, προστατεύοντας την περιουσία σας από τις βλαβερές συνέπειες της υγρασίας. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται ως στάνταρ σύστημα ζωνών σταθεροποίησης (για την καλύτερη τοποθέτηση στο όχημα), σετ διορθώματος όπως επίσης και ο σάκος αποθήκευσης.

Ιδανική για αυτοκινούμενα πλάτους έως 250 cm.

Το ύψος της κουκούλας είναι 220 cm.

Τύπος	Κωδικός	Τιμή
Κουκούλα τροχόσπιτου 400 - 450 cm	95270	195,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 450 - 500 cm	95271	205,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 500 - 550 cm	95272	225,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 550 - 600 cm	95273	235,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 600 - 650 cm	95274	245,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 650 - 700 cm	95275	255,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 700 - 750 cm	95276	265,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 750 - 800 cm	95277	275,00

**Κουκούλα αυτοκινούμενου**

Κατασκευασμένη από ειδικό υλικό το οποίο αναπνέει τύπου SFS 3 (160g/m²) τριών στρώσεων. Το υλικό αποτελείται από 100% πολυεστέρα. Αποτρέπει την δημιουργία υδρατμών και υγρασίας στο εσωτερικό του οχήματος. Προστατεύει από βρωμίες, ρύπους, αποτρέπει φθορές στην επιφάνεια και παρέχει προστασία από τον ήλιο, βροχή, φύλλα δέντρων, περιπτώματα πουλιών κ.α. Στη δεξιά πλευρά του οχήματος βρίσκονται 2 φερμουάρ που ανοίγουν και διευκολύνουν την πρόσβαση στο όχημα. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται ως στάνταρ σύστημα ζωνών σταθεροποίησης (για την καλύτερη τοποθέτηση στο όχημα), σετ διορθώματος όπως επίσης και ο σάκος αποθήκευσης.

Ιδανική για αυτοκινούμενα πλάτους έως 240 cm.

Το ύψος της κουκούλας είναι 270 cm.

Τύπος	Κωδικός	Τιμή
Κουκούλα αυτοκινούμενου 550 - 600 cm	95288	305,00
Κουκούλα αυτοκινούμενου 600 - 650 cm	95289	325,00
Κουκούλα αυτοκινούμενου 650 - 700 cm	95290	335,00
Κουκούλα αυτοκινούμενου 700 - 750 cm	95291	365,00
Κουκούλα αυτοκινούμενου 750 - 800 cm	95292	375,00
Κουκούλα αυτοκινούμενου 800 - 850 cm	95293	395,00

**Θερμομονωτικό καμπίνας**

Ιδανικό για όλο τον χρόνο. Η συσκευασία αποτελείται από 3 τεμάχια, μπροστινό και δύο πλαϊνά καλύμματα τα οποία στερεώνονται με βεντούζες. Προστατεύει από το κρύο, τη ζέση και τα αδιάκριτα βλέμματα.

Τύπος	Κωδικός	Τιμή
Fiat Ducato 1991 - 1993	94250	57,00
Fiat Ducato 1994 - 2001	94251	57,00
Fiat Ducato 2002 - 2005	94252	57,00
Fiat Ducato από 2006	94253	57,00
Mercedes Sprinter έως 03/2006	94257	57,00
Mercedes Sprinter από 04/2006	94258	57,00
Mercedes Sprinter από 05/2014	94259	57,00
WV T5	94263	57,00
WV T6	94264	57,00

**Πατάκι καμπίνας**

Από ανθεκτικό υλικό για την καμπίνα του αυτοκινούμενου.

Είναι κομμένο κατάλληλα για να προσαρμόζεται άψογα ανάλογα από τον κατασκευαστή και το έτος κατασκευής του αυτοκινούμενου.

Απεικόνιση
Ducato 233

Τύπος	Κωδικός	Τιμή
Fiat Ducato 233 1994 - 2002	97170	36,95
Fiat Ducato 244 2002 - 2005	97171	36,95
Fiat Ducato X250 2006 - 2013	97172	36,95
Fiat Ducato X290 από 2014	97173	36,95
Ford Transit 2006 - 2013	97177	36,95
Ford Transit από 2014	97178	36,95
Mercedes Sprinter 2006 - 2013	97184	36,95
Mercedes Sprinter από 2014	97185	36,95
VW T5 / T6	97188	36,95



STEMA BASIC

Το τρέιλερ STEMA Basic είναι ιδανικό για όλες τις μεταφορές στο σπίτι, τον αγρό, τον κήπο και όπου αλλού χρειαστεί να μεταφέρετε κάτι. Η κατασκευή του είναι στιβαρή. Το σασί του είναι γαλβανισμένο.

- STEMA - σασί ασφαλείας V
- Ενισχυμένα ρουλεμάν τροχού
- Παραπέτα με επίστρωση γαλβάνι - αλουμίνιο Galvalume® διπλής αντιδιαβρωτικής προστασίας
- Ζάντα: 33,02 cm (13 Zoll)
- Προστατευτικό χούφτας (Red Nose)
- 7-πολική ηλεκτρική φίσσα
- Δάπεδο από αδιάβροχο πολλαπλών στρώσεων ξύλου (πλακάς θαλάσσης), αντιολισθητικό και ανθεκτικό
- Χωρίς φρένα
- Πιστοποιημένο από την DEKRA / ISO 9001
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία (Made in Germany)
- Φώτα νέας γενιάς με ενσωματωμένο φωσφορούχο τρίγωνο και ομίχλης
- Μεταλλικά φτερά
- Χούφτα με δίχτυ ασφαλείας

Η σειρά BASIC έχει έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007 / 46 / EE



Τύπος	Μέγεθος κάσας M x Π x Υ	Συνολικό μήκος M x Π x Υ	Μικτό βάρος	Ωφέλιμο βάρος	Ελαστικά (Zoll)	Κωδικός	Τιμή
Basic 550	154 x 108 x 33 cm	250 x 149 x 86 cm	550 kg	445 kg	13"	99050	789,00
Basic 750	201 x 108 x 33 cm	292 x 149 x 86 cm	750 kg	615 kg	13"	99051	859,00





Όλα τα αξεσουάρ τοποθετούνται και αποσυναρμολογούνται εύκολα και γρήγορα. Ελεγμένα τόσο για την ποιότητα, όσο και την ασφάλειά τους.

Πιστοποιημένο με ISO 9001.

Με τα αξεσουάρ της STEMA κάνετε ακόμη πιο εύκολη και ασφαλή τη μεταφορά των αντικειμένων σας.

Κατασκευασμένα στη Γερμανία.



Τέντα με σκελετό

Η τέντα με τον σκελετό προστατεύει τα πράγματά σας από τις καιρικές συνθήκες. Ο σκελετός είναι μεταλλικός και η τέντα από ανθεκτικό πλαστικό (Polyester).

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα τοποθέτησης. Χρώμα: γκρι

Ύψος: 80 cm πάνω από το παραπέτο

Basic 550 99218 219,00

Basic 750 99222 258,00

Ύψος: 100 cm πάνω από το παραπέτο

Basic 750 99223 288,00



Επίπεδη τέντα

Η επίπεδη τέντα προστατεύει τα πράγματά σας από τις καιρικές συνθήκες.

Από ανθεκτικό πλαστικό (Polyester).

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το λάστιχο τοποθέτησης. Χρώμα: μπλε

Δεν τοποθετείται σε συνδυασμό με καγκελάκι. Κατασκευασμένη στη Γερμανία, σύμφωνα με ISO 9001.

Basic 550 99225 74,00

Basic 750 99226 84,00



Ροδάκι ρυμού

Μέγιστο φορτίο έως 150 kg. Ζάντα από πλαστικό. Λάστιχο από καουτσούκ.

Εξωτερική διάμετρος: 20 cm

Διάμετρος σωλήνα: περίπου 48 mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το ροδάκι, η βάση και τα υλικά τοποθέτησης.

99100 38,00



Παραπέτα Basic

Με την προσθήκη των παραπέτων από την Stema αυξάνεται το ωφέλιμο φορτίο κατά 0,6 m³. Το πίσω μέρος μπορεί να ανοίξει.

Από γαλβανισμένη λαμαρίνα όμοια με το τρέιλερ. Ύψος παραπέτων: 36 cm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα υλικά τοποθέτησης καθώς και οδηγίες τοποθέτησης.

Basic 550 99129 259,00

Basic 750 99130 319,00



Μεταλλικό καπάκι STEMA

Είναι ιδανικό για εργασία και αναψυχή.

Εσωτερικά έχει ύψος 20 cm, αυξάνοντας έτσι τον όγκο φορτίου σε 0,4 m³.

Το μεταλλικό καπάκι κλειδώνει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σχάρα ποδηλάτων ή άλλων αντικειμένων με επιτρεπόμενο βάρος έως και 50 kg.

Παρέχει αμορτισέρ στήριξης καπακιού κάνοντας το άνοιγμα εύκολο.

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το καπάκι, 2 κλειδαριές με 2 κλειδιά, οι μπάρες μεταφοράς αντικειμένων, υλικά αλλά και οι οδηγίες τοποθέτησης.

Basic 550 99122 495,00

Basic 750 99123 539,00



Πόδια στήριξης

Χρησιμοποιούνται για την ομαλή φόρτωση.

Μέγιστο βάρος: 150 kg. Διάμετρος σωλήνα:

48 mm. Μήκος: 70 cm. Στη συσκευασία

περιλαμβάνονται 2 πόδια στήριξης, 2 βάσεις, υλικά και οδηγίες τοποθέτησης.

99138 78,00



Κλειδαριά χούφτας

Ασφαλίζει το τρέιλερ στη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και κατά την στάθμευση. Με δύο κλειδιά.

99210 12,00

Ασφάλειες κλείστρων πόρτας

Ασφαλίζει κλείστρων χερουλιών πόρτας.

Συσκευασία δύο τεμαχίων.

99500 11,50



Σκάλα δεσίματος αντικειμένων

Στιβαρή κατασκευή. Ιδανική για τη σειρά Basic στη μεταφορά μεγάλων σε μήκος αντικειμένων όπως μαδέρια, ψυγεία, μπετονιέρες κ.ά.

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα υλικά τοποθέτησης καθώς και οι οδηγίες.

Ύψος: 75 cm

99108 129,00



Δίκτυ ασφαλείας μεταφοράς φορτίου

Εξασφαλίζει την προστασία του φορτίου σας.

Ελαστικό περιφερικό λάστιχο από καουτσούκ.

Κατάλληλο για τρέιλερ με κάσα μήκους έως 210 cm.

Μέγεθος θηλών: 4 x 4,5 cm

99154 30,00



VoluMAX

Αυξάνεται η χωρητικότητα του τρέιλερ και δε λερώνεται από τη μεταφορά βρώμικων αντικειμένων. Εύκολο στο φόρτωμα.

Από ανθεκτικό υλικό.

Ιδανικό για τη μεταφορά ξύλων, κλαδιών κ.ά.

Basic 750 99181 119,00



Safety Box XL

Η κλειδαριά STEMA XL προσφέρει αντικλεπτική προστασία αποτελώντας την ασφαλέστερη λύση για το τρέιλερ σας.

Η κλειδαριά XL ασφαλίζει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και της στάθμευσης.

Προστατεύει το ρυμουλκούμενο από κλοπή.

Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ) 240 x 140 x 140 mm

99160 50,00

**Κουτί εργαλείων**

Από το ίδιο υλικό που είναι κατασκευασμένο και το τρέιλερ (galvalume πάχους 1 mm). Ιδανικό για εργαλεία ιμάντες και άλλα αντικείμενα. Χωρητικότητα: 15 l
Μέγεθος: (Π x Β x Υ) 50 x 15 x 20 cm
Μέγιστο βάρος αντοχής: 10 kg
Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται κλειδαριά με κλειδιά και όλα τα απαραίτητα υλικά τοποθέτησης.

99104 85,00**Ρεζέρβα**

Διαστάσεις 145 / 80 R 13, ζάντα με 4 μπουλόνια. Κατάλληλη για ρεζέρβα στην σειρά MAN και Basic.

99200 99,00**Βάση ρεζέρβας**

Τοποθετείται κάτω από το τρέιλερ κατάλληλη για ρεζέρβες με 4 ή 5 μπουλόνια. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται τα υλικά τοποθέτησης.

99163 45,00**Προστατευτικό χούφτας "Red Nose"**

Αποτρέπει τις γρατζουνιές στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου σας, στο κοτσάρισμα του ρυμουλκούμενου σας.

99190 11,95**Ράμπα σταθεροποίησης μηχανής**


Μήκος x Πλάτος: 195 x 11,6 - 18 cm.

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και τα υλικά τοποθέτησης. Τιμή τεμαχίου.

99262 89,00**Ράμπα ανεβάσματος**

Μήκος x Πλάτος: 149 x 20 cm. Βάρος αντοχής 300 kg / ανά ράμπα.

Τιμή 2 τεμαχίων (ζεύγος).

99254 115,00**Ράμπα ανεβάσματος**

Μήκος x Πλάτος: 190 x 19 cm.

Βάρος αντοχής 400 kg / ανά ράμπα.

Τιμή τεμαχίου.

99251 98,00**Χούφτα τρέιλερ**

Ιδανική για τρέιλερ έως 750 kg για τετράγωνο δοκό 6 cm. Ασφαλίζει και απασφαλίζει σίγουρα και γρήγορα.

99239 38,00**Φώτα πορείας Multipoint III Αριστερό**

Αριστερά όπως το βλέπουμε από πίσω. Περιλαμβάνει τις λάμπες και τα εξαρτήματα τοποθέτησης. Οι λειτουργίες είναι πορείας, φλας, φρένο, φωτισμό πινακίδας, ενσωματωμένο τρίγωνο αντανάκλαστικό και λάμπα ομίχλης.

99242 39,00**Φώτα πορείας Multipoint III Δεξί**

Δεξιά όπως το βλέπουμε από πίσω. Περιλαμβάνει τις λάμπες και τα εξαρτήματα τοποθέτησης. Οι λειτουργίες είναι πορείας, φλας, φρένο, φωτισμό πινακίδας και έχει ενσωματωμένο τρίγωνο αντανάκλαστικό.

99243 36,00**Ανταλλακτικό κρύσταλλο Multipoint III**

Σε περίπτωση που σπάσει μόνο το κρύσταλλο από τα φώτα Multipoint III μπορείτε να αγοράσετε μόνο αυτό και να το αντικαταστήσετε. Ταιριάζει για το δεξί και το αριστερό.

99232 27,00**Φτερό για τρέιλερ**

Κατάλληλο και για τους δύο τύπους Basic αλλά μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε τρέιλερ εάν το επιτρέπουν οι διαστάσεις.

Πλαστικό μαύρο

Μέγεθος (Μ x Π x Υ): 66 x 18 x 33 cm

99247 30,00**Μεταλλικό γαλβάνι**

Μέγεθος (Μ x Π x Υ): 66 x 17 x 34 cm

99257 39,00



Isabella
Camp-let



Χωρίς κουζίνα



Allround



Deluxe



Τροχοσκηνή Camp - let Dream

Κατασκευάζεται από Isabella. Η τροχοσκηνή ανοίγει και μαζεύει πολύ εύκολα και γρήγορα. Τα μπροστινά και τα πλαϊνά τοιχώματα της σκηνής είναι κατασκευασμένα από Isacryl. Αυτό το υλικό αναπνέει, παρέχει στεγανότητα, στεγνώνει πολύ γρήγορα, καθαρίζει εύκολα και τα χρώματα παραμένουν ζωντανά. Η οροφή είναι επικαλυμμένη και αδιαβροχοποιημένη από την εξωτερική πλευρά ενώ η εσωτερική της πλευρά είναι κατασκευασμένη από ειδικό ύφασμα έτσι ώστε να μην δημιουργείται υγρασία.

Στην βασική έκδοση συμπεριλαμβάνεται ο σκελετός ενδιάμεσα των δωματίων, ένα σίδερο βεράντας, διάφραγμα στο κάτω μέρος του τρέιλερ για την χρήση αποθηκευτικού χώρου και κουρτίνες.

Το υλικό είναι κατασκευασμένο από ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας το οποίο αναπνέει 295 gr/m², σταθερό μεταλλικό σκελετό Zinox με γρήγορο σύστημα τεντώματος T - Rex. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κουζίνα. Μπορείτε επιλέξετε από τους δύο τύπους, την Allround ή την Deluxe έκδοση. Η κατασκευή είναι από GFK πολυεστέρα, με

ζάντες αλουμινίου, στρώματα, συσκοτίσεις δεξιά και αριστερά της σκηνής όπως και στα δωμάτια ύπνου.


Περισσότερα αξεσουάρ θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στους συνεργάτες μας.

99522 6.499,00

2-6 323 x 160 x 95 cm 2 x 140 x 200 cm



L: 550 x B: 400 cm



Camp - let Dream με τέντα Living Plus Sand με το μπροστινό τοίχωμα και το πλαϊνό δωμάτιο 150 cm



Βάση ποδηλάτων

Αξεσουάρ Camp - let Dream

Κουζίνα Allround

Διαθέτει 2 εστίες ματιών, νιπτήρα, βρύση, μπιτόνι και χώρο για πιατικά.

99526 999,00

Κουζίνα Deluxe

Διαθέτει 2 εστίες ματιών, νιπτήρα, βρύση, μπιτόνι και χώρο για πιατικά και 2 επιπλέον συρτάρια.

99527 1.299,00

Τέντα Living Plus Sand

99531 899,00

Μπροστινό τοίχωμα τέντας

Μπροστινό κομμάτι για να κλείσει μπροστά.

99530 359,00

Πλαϊνό δωμάτιο 120 cm

Προσαρμόζεται εύκολα στο πλαϊνό της σκηνής.

99532 859,00

Βάση ποδηλάτων

2 ποδήλατα

99535 349,00

3 ποδήλατα

99536 449,00

4 ποδήλατα

99537 549,00

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατάλληλη για την φιλοξενία 2 - 6 ατόμων
Συνολικό μέγεθος τρέιλερ (Μ x Π x Υ):

223 x 160 x 95 cm

Μέγεθος κρεβατιών ύπνου:

2 κρεβάτια 140 x 200 cm

Συνολικό μέγεθος σκηνής (Μ x Π):

550 x 400 cm

Χώρος σκηνής (χωρίς τα κρεβάτια): 17 m²

Συνολικό βάρος τρέιλερ χωρίς φρένα: 500 kg

Ωφέλιμο: 216 kg

Δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά από την Isabella και η άδεια κυκλοφορίας.

Truma Mover smart

εύκολα και με ακρίβεια χιλιοστού
για ελιγμό μοναξονικού τροχήσπιτου



Μετακινητές smart	Mover smart M	Mover smart A
Τοποθέτηση	μοναξονικό τροχήσπιτο	
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος έως	1800 kg	2000 kg
Κούμπωμα μηχανισμού (καρούλια) τροχών	χειροκίνητα	αυτόματα
Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης με συνολικό βάρος	13% 1800 kg	13% 2000 kg
Τάση	12V	12V
Μέση τιμή / μέγιστη τιμή κατανάλωση ενέργειας με συνολικό βάρος	28A / 100 A 1800 kg	35A / 125 A 2000 kg
Μέγιστη ταχύτητα	9 m/min	9 m/min
Βάρος	33 kg	32 kg
Κωδικός	95310	95313
Τιμή	1.199,00	1.699,00



Truma Mover smart A



Truma Mover smart M

 **Pasakaleris**

Θέρμανση | Ψύξη | Έλεγχος

 **Truma**
Περισσότερη άνεση εν κινήσει